



---

---

## Ersatzteilliste

Parts list



Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

**Smaragd 9/600 KA "B"**

Art.-Nr. 175 1700

11.04

---

---


**LEMKEN GmbH & Co. KG**

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: [lemken@lemken.com](mailto:lemken@lemken.com), Internet: <http://www.lemken.com>

## Smaragd 9/600 KA "B"




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description      |                              | Abmessung                   | Seite |
|-----|----------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|
| 1   | 617 8078 | Träger 1Paar                   | Carrier, 1 pair              | 120x2095-80x20 Smaragd 9 KÜ | 6     |
| 1   | 617 8082 | Träger 1Paar U-Form            | Carrier, 1 pair U-shape      | 120x2095-80-60 SM9KAÜ       | 7     |
| 1   | 617 8084 | Träger 1Paar U-Form            | Carrier, 1 pair U-shape      | 120x2095-80-60 SM9KAÜ D600  | 8     |
| 1   | 617 8086 | Träger 1Paar                   | Carrier, 1 pair              | 120x1795-80x20 Smaragd 9 K  | 9     |
| 1   | 617 8089 | Träger 1Paar                   | Carrier, 1 pair              | 120x1795-100x20 SM9K-D600   | 10    |
| 1   | 617 8090 | Träger 1Paar                   | Carrier, 1 pair              | 120x2095-100x20 SM9ÜK-D600  | 11    |
| 1   | 617 8124 | Träger-T z. Doppelwalze        | Carrier-T for double roller  | 1795 Smaragd 9 K            | 12    |
| 1   | 617 8125 | Träger-T z. Doppelwalze        | Carrier-T for double roller  | 2095 Smaragd 9 K            | 13    |
| 2   | 617 8162 | Trägerrohr für Hohl-scheiben   | Frame for hollow discs       | 2x SM9/600                  | 14    |
| 3   | 617 8131 | Waagebalken                    | Balance bar                  | S9/600 K                    | 15    |
| 3   | 690 1201 | Beipackteile                   | Fittings for AHG             | Smaragd 9                   | 16    |
| 3   | 690 1202 | Beipackteile                   | Fittings for AHG             | Smaragd 90Ü+100Ü            | 17    |
| 3   | 690 1203 | Zubehör                        | Accessories                  | Smaragd 9 K(Ü)AB            | 18    |
| 3   | 690 1204 | Beipackteile                   | Fittings for AHG             | Smaragd 9Ü D30G             | 19    |
| 4   | 617 8188 | Adapter                        | Adapter-inner thread         | ZPW-SM9/600-K RE+LI         | 20    |
| 4   | 617 8216 | Grundrahmen                    | Basic frame                  | Smaragd 9/600-K             | 21    |
| 4   | 622 0184 | Halter zur Gummiringwalze      | Holder                       | GRW-GR D590-90              | 22    |
| 4   | 622 6345 | Zahnpackerwalze                | Packer roller                | ZPW D500-3,0m               | 23    |
| 4   | 622 6602 | Rohrstabwalze                  | Tube bar roller              | D400-300 SM9 K              | 24    |
| 4   | 622 6608 | Rohrstabwalze                  | Tube bar roller              | D540-300 RE SM9             | 25    |
| 4   | 622 6609 | Rohrstabwalze                  | Tube bar roller              | D540-300 LI SM9             | 26    |
| 4   | 622 6628 | Rohrstabwalze                  | Tube bar roller              | D600-300 SM9-K RE           | 27    |
| 4   | 622 6629 | Rohrstabwalze                  | Tube bar roller              | D600-300 SM9-K LI           | 28    |
| 4   | 622 6688 | Doppelwalze Rohr-Flachstab     | Double roller                | D400-300 RE SM9K            | 29    |
| 4   | 622 6689 | Doppelwalze Rohr-Flachstab     | Double roller                | D400-300 LI SM9K            | 30    |
| 4   | 622 6706 | Doppelwalze Rohr-Rohr          | Double roller                | D400-300 RE SM9K            | 31    |
| 4   | 622 6707 | Doppelwalze Rohr-Rohr          | Double roller                | D400-300 LI SM9K            | 32    |
| 4   | 622 6739 | Trapezpackerwalze              | Trapeze packer roller        | TPW D500-300-24R-125        | 33    |
| 4   | 622 6744 | Zahnpackerwalze kurz.Abstreif. | Packer roller, short scraper | ZPW D500-3,0m               | 34    |
| 4   | 622 6752 | Trapezpackerwalze              | Trapeze packer roller        | TPW D500-300-20R150         | 35    |
| 4   | 622 6760 | Trapezpackerwalze              | Trapeze packer roller        | TPW D500-300-17R175         | 36    |
| 4   | 622 6767 | Trapezscheibenwalze            | Trapeze disc roller          | TSW D500-400-32R-125        | 37    |
| 4   | 622 6810 | Messerwalze                    | Knife roller                 | MSW D600-300 RE SM9         | 38    |
| 4   | 622 6811 | Messerwalze                    | Knife roller                 | MSW D600-300 LI SM9         | 39    |
| 4   | 622 6820 | Messerwalze lange Messer       | Knife roller                 | MSW D600-300 RE SM9         | 40    |
| 4   | 622 6821 | Messerwalze lange Messer       | Knife roller                 | MSW D600-300 LI SM9         | 41    |
| 4   | 622 6858 | Doppelwalze Rohr-Rohr          | Double roller                | D540/400-3.00 RE            | 42    |
| 4   | 622 6859 | Doppelwalze Rohr-Rohr          | Double roller                | D540/400-3.00 LI            | 43    |

## Smaragd 9/600 KA "B"




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                      | Seite    |
|-----|----------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| 4   | 622 6873 | Gummiringwalze            | Rubber ring roller     | GRW D590-300-24R-125           | 44       |
| 5   | 627 5687 | Überlastsicherung         | Trip device            | 100x22-A SM90+9                | 45       |
| 5   | 627 5720 | Überlastsicherung         | Trip device            | D30G-16 SMARAGD 9              | 46       |
| 5   | 627 5726 | Überlastsicherung         | Trip device            | D30G-20 206-Drehpunkt SM.9     | 47 .. 48 |
| 5   | 627 5728 | Überlastsicherung         | Trip device            | D30G-20 150-Drehpunkt SM.9     | 49 .. 50 |
| 6   | 627 5695 | Überlastsicherung         | Trip device            | 50x18 SM9                      | 51       |
| 7   | 640 5230 | Geräteturm                | Headstock              | Smaragd 9 KA B -12.99          | 52       |
| 7   | 640 5231 | Geräteturm                | Headstock              | Smaragd 9 KA B 01.00           | 53       |
| 8   | 657 2418 | Hohlscheibenpaar          | Pair of hollow discs   | 2xD450 Smaragd 9               | 54       |
| 8   | 657 2420 | Hohlscheibe               | Hollow disc            | RE D450 Smaragd 9              | 55       |
| 8   | 657 2421 | Hohlscheibe               | Hollow disc            | LI D450 Smaragd 9              | 56       |
| 8   | 657 2424 | Konsole zur Randscheibe   | Bracket for outer disc | RE 80x80 SM9                   | 57       |
| 8   | 657 2425 | Konsole zur Randscheibe   | Bracket for outer disc | LI 80x80 SM9                   | 58       |
| 9   | 661 1354 | Unterlenkeranschluß       | Lower link connection  | D55/68 L2 Z3                   | 59       |
| 9   | 661 1372 | Unterlenkeranschluß       | Lower link connection  | D68/68 L3 Z3                   | 60       |
| 9   | 661 1380 | Unterlenkeranschluß       | Lower link connection  | D68/68 L1100 Z58 K700          | 61       |
| 9   | 661 1411 | Unterlenkeranschluß       | Lower link connection  | ED68/55 L2 Z2                  | 62       |
| 9   | 661 1412 | Unterlenkeranschluß       | Lower link connection  | ED68/55 L3 Z2                  | 63       |
| 9   | 661 1413 | Unterlenkeranschluß       | Lower link connection  | ED68 L2 Z3                     | 64       |
| 9   | 661 1414 | Unterlenkeranschluß       | Lower link connection  | ED68 L3 Z3                     | 65       |
| 9   | 661 1417 | Unterlenkeranschluß       | Lower link connection  | ED68 L1100 Z58 K700            | 66       |
| 9   | 661 6160 | Tiefenbegrenzung          | Depth limiter          | K700 D68                       | 67       |
| 9   | 661 6162 | Tiefenbegrenzung          | Depth limiter          | K700 -B M30                    | 68       |
| 10  | 665 3778 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | RE 480 S12P/FL37P-G 70x22 D24  | 69       |
| 10  | 665 3779 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | LI 480 S12P/FL37P-G 70x22 D24  | 70       |
| 10  | 665 3780 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | MI 480 S12P/FL37P-G 70x22 D24  | 71       |
| 10  | 665 3790 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | RE 480 S12PK/FL37P-G 70x22 D24 | 72       |
| 10  | 665 3791 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | LI 480 S12PK/FL37P-G 70x22 D24 | 73       |
| 10  | 665 3792 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | MI 480 S12PK/FL37P-G 70x22 D24 | 74       |
| 10  | 665 3908 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | RE 480 S12P/FL37P-G 70x22 D16  | 75       |
| 10  | 665 3909 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | LI 480 S12P/FL37P-G 70x22 D16  | 76       |
| 10  | 665 3910 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | MI 480 S12P/FL37P-G 70x22 D16  | 77       |
| 10  | 665 3920 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | RE 480 S12PK/FL37P-G 70x22 D16 | 78       |
| 10  | 665 3921 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | LI 480 S12PK/FL37P-G 70x22 D16 | 79       |
| 10  | 665 3922 | Zinken mit Flügelscharen  | Tine with wing-shares  | MI 480 S12PK/FL37P-G 70x22 D16 | 80       |

## Smaragd 9/600 KA "B"




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description      |                               | Abmessung                 | Seite      |
|-----|----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 570 1902 | Beleuchtungsanlage vorne       | Lighting equipment, front     | Smaragd 9 KA B            | 81         |
| 11  | 573 5080 | Steuerbox                      | Control box                   | ELFG104-XXXX              | 82         |
| 11  | 573 5082 | Kabelbaum                      | Cable form                    | ELFG104-XXXX 10m          | 83         |
| 11  | 670 1902 | Beleuchtungsanlage ohne Halter | Lighting equipment            | V Smaragd 9 KA B          | 84         |
| 11  | 670 1903 | Beleuchtungsanlage mit Halter  | Lighting equipment            | V Smaragd 9 KA B          | 85         |
| 11  | 670 2007 | Beleuchtungsanlage hinten      | Lighting equipment, rear      | KA 150x150                | 86         |
| 11  | 670 2009 | Beleuchtungsanlage hinten      | Lighting equipment, rear      | KA 140x140                | 87         |
| 11  | 673 6032 | Joystickbox                    | Joystickbox                   | JB-1                      | 88         |
| 11  | 673 6163 | Verlängerung                   | Extension                     | 8m-10 Solitronic          | 89         |
| 12  | 617 8147 | Verriegelung hydraulisch       | Hydraulic locking device      | Smaragd 9/400K-600K       | 90         |
| 13  | 575 2193 | Steuerblock                    | Control valve                 | L8S-3D/1E                 | 91         |
| 13  | 575 2200 | Dreiwegedruckwaage             | Three-way pressure balance    | LU8SSCK-QM22/04           | 92         |
| 13  | 575 2201 | Wegeventil                     | Valve                         | 6/3 LD8SE4D2525           | 93         |
| 13  | 575 2211 | Sitzventil                     | Seat valve                    | SVH04M878SA-OM14G12       | 94         |
| 13  | 575 6601 | Adapter                        | Adapter-inner thread          | K700                      | 95         |
| 13  | 675 4366 | Schlauchhalter                 | Hose carrier                  | D42,5x6,3x1740            | 96         |
| 13  | 675 5305 | Hydraulikanlage Aushubgestänge | HY-assembly lift linkage      | DZ 110x450                | 97         |
| 13  | 675 5306 | Hydraulikanlage Aushubgestänge | HY-assembly lift linkage      | DZ 110x450                | 98 .. 99   |
| 13  | 675 5398 | Hydraulische Einklappung       | HY-assembly folding device    | Smaragd 9 KA B DZ110/450  | 100 .. 101 |
| 13  | 675 5399 | Hydraulikleitungen Einklappung | HY-pipe assembly              | Smaragd 9 KA B            | 102        |
| 13  | 675 5401 | Hydraulische Einklappung       | HY-assembly folding device    | Smaragd 9 KA B DZ90/450   | 103 .. 104 |
| 13  | 675 5402 | Hydraulikanlage Aufsattelung   | HY-assembly trailer           | Smaragd 9 KA B DZ100/245  | 105 .. 106 |
| 13  | 675 5403 | Hydraulikanlage Aufsattelung   | HY-assembly trailer           | Smaragd 9 KA B DZ100/245  | 107 .. 108 |
| 13  | 675 5404 | Hydraulikleitungen Klappung    | HY-pipe assembly folding dev. | Smaragd 9 KA B            | 109        |
| 13  | 675 5405 | Hydraulikleitungen Einklappung | HY-pipe assembly              | Smaragd 9 KA B-6/2 W. AHG | 140        |
| 13  | 675 5406 | Hydraulikleitungen Aushubgest. | HY-pipe assembly              | Smaragd 9 KA B            | 141        |
| 13  | 675 5407 | Hydraulikleitungen Spuranreiß. | HY-pipe assembly              | Smaragd 9 KA B            | 142        |
| 13  | 675 5408 | Hydraulikleitungen Antrieb     | HY-pipe assembly              | Smaragd 9 KA B            | 143        |
| 13  | 675 5409 | Hydraulikleitungen Antrieb     | HY-pipe assembly              | Smaragd 9 KA B            | 114        |
| 13  | 675 5410 | Hydraulikanlage Steuerblock    | HY-assembly control valve     | Smaragd 9 KA B L8S        | 115        |
| 13  | 675 5411 | Hydraulikanlage Steuerblock    | HY-assembly control valve     | Smaragd 9 KA B-FW         | 116 .. 117 |
| 13  | 675 5412 | Hydraulikleitungen Steuerblock | HY-pipe assembly              | Smaragd 9 KA B-K          | 118        |
| 13  | 675 5413 | Hydraulikleitungen Steuerblock | HY-pipe assembly              | Smaragd 9 KA B-SP         | 119        |
| 13  | 675 5414 | Hydraulikleitungen Steuerblock | HY-pipe assembly              | Smaragd 9 KA B-AHG        | 120        |
| 13  | 675 5418 | Hydraulikanlage Spuranreißer   | HY-assembly track marker      | Smaragd 9 KA B 6m         | 121        |
| 13  | 675 5422 | Hydraulikanlage Spuranreißer   | HY-assembly track marker      | Smaragd 9 KA B 6m         | 122        |
| 13  | 675 5423 | Hydraulische Bremsanlage       | Hydraulic braking assembly    | Smaragd 9 KAB 2xEZ 30x110 | 123        |
| 13  | 675 5424 | Transporthöhenbegrenzung       | Transport height limiter      | Smaragd 9/600 KAB D40     | 124        |
| 13  | 675 5425 | Hydraulikleitung Aushubgest.   | HY-pipe lifting device        | Smaragd 9 KA B EW         | 125        |
| 13  | 675 7029 | Hydraulikanlage Entriegelung   | HY-assembly unlocking device  | DZ25/18-240 SM9/500+600 K | 126        |

## Smaragd 9/600 KA "B"



| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description      |                               | Abmessung                      | Seite      |
|-----|----------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| 14  | 629 7120 | Abstellstütze zur Deichsel     | Stand                         | 70x22/100x100x600              | 127        |
| 14  | 629 7121 | Abstellstütze zur Deichsel     | Stand                         | 70x22/110x110x600              | 128        |
| 14  | 640 9130 | Deichsel                       | Deichsel                      | 100x100/Smaragd 9 KA-B -12.99  | 129 .. 130 |
| 14  | 640 9132 | Deichsel                       | Deichsel                      | 110x110/Sm.9 KA-B 01.00-04.03  | 131 .. 132 |
| 14  | 640 9139 | Deichsel                       | Deichsel                      | 110x110/Smaragd 9 KA-B KG45    | 133 .. 134 |
| 15  | 647 2520 | Stützrad mit Halm              | Depth wheel                   | 10.0/80-12 70x30               | 135        |
| 15  | 647 7474 | Radkonsole                     | Wheel bracket                 | 70x30 RE Smaragd 9K            | 136        |
| 15  | 647 7475 | Radkonsole                     | Wheel bracket                 | 70x30 LI Smaragd 9K            | 137        |
| 16  | 549 8897 | Lagerung                       | Bearing                       | 8/220/275 M18 80x80            | 138        |
| 16  | 550 8517 | Befestigungssatz               | Set of fittings               | M18x1,5 125/80-18              | 139        |
| 16  | 550 8518 | Laufachse                      | Running axle                  | 140x140x2530 8/220/275         | 140        |
| 16  | 550 8519 | Bremsachse                     | Braking axle                  | GS12008 55.72.448.000          | 141 .. 142 |
| 16  | 550 8520 | Laufachse                      | Running axle                  | GS7008 55.67.001.014           | 143        |
| 16  | 550 8872 | Rad 8/221/275                  | Wheel 8/221/575               | Trelleborg 550/60-22.5 12PR/RE | 144        |
| 16  | 550 8873 | Rad 8/221/275                  | Wheel 8/221/575               | Trelleborg 550/60-22.5 12PR/LI | 145        |
| 16  | 550 8874 | Rad 8/221/275                  | Wheel 8/221/575               | 12,5/80-18 12PR AW             | 146        |
| 16  | 550 8884 | Rad 8/221/275                  | Wheel 8/221/575               | Alliance 700/50-22.5 12PR ET0  | 147        |
| 16  | 550 8885 | Rad 8/221/275                  | Wheel 8/221/575               | Alliance 700/50-22.5 12PR ET0  | 148        |
| 16  | 650 8518 | Laufachse                      | Running axle                  | 140x2530 8/220/275             | 149        |
| 16  | 650 8534 | Fahrwerk                       | Trailer                       | Smaragd 9 KA B -12.01          | 150 .. 151 |
| 16  | 650 8537 | Fahrwerk                       | Trailer                       | Smaragd 9 KA B 01.02-          | 152 .. 153 |
| 16  | 677 6030 | Druckluftbremsanlage           | Compressed-air brake          | Smaragd 9 KA B                 | 154 .. 156 |
| 17  | 661 8510 | Hydraulisches Aushubgestänge   | Hydraulic lift linkage        | D50x200 L2 Z2                  | 157 .. 158 |
| 18  | 582 1248 | Achse zum Spuranreißer         | Axle for track marker         | D30x595 668A                   | 159        |
| 18  | 582 1276 | Zusatzteile Verriegelung       | Additional parts locking dev. | Spuranreißer Z600              | 160        |
| 18  | 682 1253 | Spuranreißer                   | Track marker                  | Solitaire FW450/Z600 D380      | 161 .. 162 |
| 18  | 682 1290 | Konsole für Spuranreißer       | Bracket for track marker      | Smaragd 9/6M RE                | 163        |
| 18  | 682 1291 | Konsole für Spuranreißer       | Bracket for track marker      | Smaragd 9/6M LI                | 164        |
| 19  | 661 8366 | Kupplungsteil                  | Kupplungsteil                 | FK 150x150 (Solitaire 9KA)     | 165        |
| 19  | 661 8368 | Kupplungsteil                  | Kupplungsteil                 | FK 140x140 (Solitaire 9KA)     | 166        |
| 19  | 661 8369 | Kupplungsteil                  | Kupplungsteil                 | FK 150x150x120 (Solitaire 9KA) | 167        |
| 20  | 617 8083 | Träger 1Paar U-Form f.Striegel | Carrier, 1 pair U-shape       | 120x2095-80-60 SM9KAÜ          | 168        |
| 20  | 617 8110 | Träger 1Paar für Striegel      | Carrier, 1 pair for harrow    | 120x1795-80x20 SM-9K           | 169        |
| 20  | 617 8111 | Träger 1Paar für Striegel      | Carrier, 1 pair for harrow    | 120x2095-80x20 Smaragd 9 KÜ    | 170        |
| 20  | 622 6386 | Federstriegel 1Paar            | Levelling type harrow         | STR80-600                      | 171        |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9                  |
| 2    | 301 4602 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                   |
| 3    | 301 5392 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                   |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 5    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 6    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn             |
| 7    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37               |
| 8    | 305 6164 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                   |
| 9    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                     |
| 10   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                        |
| 11   | 313 8140 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn            |
| 12   | 317 3352 | 8    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                   |
| 13   | 317 3407 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498           |
| 14   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                    |
| 15   | 417 8098 | 2    | Träger                      | Carrier         | 100x20x1162 2xD32 6xD16 4xD7 |
| 16   | 417 8078 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x2095-80x20x1500 RE    |
| 17   | 417 8079 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x2095-80x20x1500 LI    |
| 18   | 417 8110 | 4    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                    |
| 19   | 417 8111 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209                 |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9                  |
| 2    | 301 4602 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                   |
| 3    | 301 5392 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                   |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 5    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 6    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn             |
| 7    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37               |
| 8    | 305 6164 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                   |
| 9    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                     |
| 10   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                        |
| 11   | 313 8140 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn            |
| 12   | 317 3352 | 8    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                   |
| 13   | 317 3407 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498           |
| 14   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                    |
| 15   | 417 8098 | 2    | Träger                      | Carrier         | 100x20x1162 2xD32 6xD16 4xD7 |
| 16   | 417 8082 | 1    | Träger                      | Carrier         | 120x20x2095-80x20-60x15 RE   |
| 17   | 417 8083 | 1    | Träger                      | Carrier         | 120x20x2095-80x20-60x15 LI   |
| 18   | 417 8110 | 4    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                    |
| 19   | 417 8111 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209                 |



11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                  |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9                |
| 2    | 301 4602 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                 |
| 3    | 301 5392 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                 |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn           |
| 5    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn           |
| 6    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn           |
| 7    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37             |
| 8    | 305 6164 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                 |
| 9    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                   |
| 10   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                      |
| 11   | 313 8140 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn          |
| 12   | 317 3352 | 8    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                 |
| 13   | 317 3407 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498         |
| 14   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                  |
| 15   | 417 8127 | 2    | Träger                      | Carrier         | 100x20x937 RSW600          |
| 16   | 417 8082 | 1    | Träger                      | Carrier         | 120x20x2095-80x20-60x15 RE |
| 17   | 417 8083 | 1    | Träger                      | Carrier         | 120x20x2095-80x20-60x15 LI |
| 18   | 417 8110 | 4    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                  |
| 19   | 417 8111 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209               |




Замовлення запчастин

11.04


(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9                  |
| 2    | 301 4602 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                   |
| 3    | 301 5392 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                   |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 5    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 6    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn             |
| 7    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37               |
| 8    | 305 6164 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                   |
| 9    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                     |
| 10   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                        |
| 11   | 313 8140 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn            |
| 12   | 317 3352 | 8    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                   |
| 13   | 317 3407 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498           |
| 14   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                    |
| 15   | 417 8098 | 2    | Träger                      | Carrier         | 100x20x1162 2xD32 6xD16 4xD7 |
| 16   | 417 8086 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x1795-80x20x1200 RE    |
| 17   | 417 8087 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x1795-80x20x1200 LI    |
| 18   | 417 8110 | 4    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                    |
| 19   | 417 8111 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209                 |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9               |
| 2    | 301 4602 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                |
| 3    | 301 5392 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 5    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 6    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn          |
| 7    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37            |
| 8    | 305 6164 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 9    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                  |
| 10   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                     |
| 11   | 313 8140 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn         |
| 12   | 317 3352 | 8    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                |
| 13   | 317 3407 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498        |
| 14   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                 |
| 15   | 417 8127 | 2    | Träger                      | Carrier         | 100x20x937 RSW600         |
| 16   | 417 8086 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x1795-80x20x1200 RE |
| 17   | 417 8087 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x1795-80x20x1200 LI |
| 18   | 417 8110 | 4    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                 |
| 19   | 417 8111 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209              |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9               |
| 2    | 301 4602 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                |
| 3    | 301 5392 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 5    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 6    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn          |
| 7    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37            |
| 8    | 305 6164 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 9    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                  |
| 10   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                     |
| 11   | 313 8140 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn         |
| 12   | 317 3352 | 8    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                |
| 13   | 317 3407 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498        |
| 14   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                 |
| 15   | 417 8127 | 2    | Träger                      | Carrier         | 100x20x937 RSW600         |
| 16   | 417 8078 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x2095-80x20x1500 RE |
| 17   | 417 8079 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x2095-80x20x1500 LI |
| 18   | 417 8110 | 4    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                 |
| 19   | 417 8111 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209              |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 3870 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9                  |
| 2    | 301 4602 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                   |
| 3    | 301 5392 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                   |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 5    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 6    | 303 0937 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn             |
| 7    | 305 6155 | 4    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37               |
| 8    | 305 6164 | 4    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                   |
| 9    | 305 6274 | 1    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                     |
| 10   | 311 9565 | 2    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                        |
| 11   | 313 8140 | 2    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn            |
| 12   | 317 3352 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                   |
| 13   | 317 3407 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498           |
| 14   | 317 6657 | 4    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                    |
| 15   | 417 8098 | 1    | Träger                      | Carrier         | 100x20x1162 2xD32 6xD16 4xD7 |
| 16   | 417 8122 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x1795-60x20x1200       |
| 17   | 417 8110 | 2    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                    |
| 18   | 417 8111 | 2    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209                 |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 3870 | 7    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9                  |
| 2    | 301 4602 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                   |
| 3    | 301 5392 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                   |
| 4    | 303 0935 | 7    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 5    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 6    | 303 0937 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn             |
| 7    | 305 6155 | 7    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37               |
| 8    | 305 6164 | 4    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                   |
| 9    | 305 6274 | 1    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                     |
| 10   | 311 9565 | 2    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                        |
| 11   | 313 8140 | 2    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn            |
| 12   | 317 3352 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                   |
| 13   | 317 3407 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498           |
| 14   | 317 6657 | 4    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                    |
| 15   | 417 8098 | 1    | Träger                      | Carrier         | 100x20x1162 2xD32 6xD16 4xD7 |
| 16   | 417 8123 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x2095-60x20x1500       |
| 17   | 417 8110 | 2    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                    |
| 18   | 417 8111 | 2    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209                 |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                        | Abmessung                   |
|------|----------|------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3240 | 6    | Sechskantschraube spz.     | Bolt                   | M10x45-8.8                  |
| 2    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut        | DIN985-NM10-8 Zn            |
| 3    | 305 8551 | 6    | Federsicherung             | Securing clip          | 41x3                        |
| 4    | 313 1530 | 6    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip          | GB D15x41,8/60              |
| 5    | 417 8162 | 1    | Tragrohr für Hohl­scheiben | Frame for hollow discs | 80x80x2470 RE Smaragd 9/600 |
| 6    | 417 8163 | 1    | Tragrohr für Hohl­scheiben | Frame for hollow discs | 80x80x2470 LI Smaragd 9/600 |



Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1    | 305 2050 | 4    | Paßscheibe                  | Shim              | 30x42x1,0 DIN988        |
| 2    | 305 2250 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988      |
| 3    | 309 6174 | 3    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 10x70-DIN1481           |
| 4    | 317 2008 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG40/44x16              |
| 5    | 317 3351 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG30/38x16-DIN1498      |
| 6    | 417 8125 | 2    | Zapfen mit Platte           | Plate with pivot  | D30-160-2xD16 Smaragd 9 |
| 7    | 417 8131 | 1    | Waagebalken                 | Balance bar       | 140x15x1795 SM-9/600    |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3240 | 5    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M10x45-8.8       |
| 2    | 301 3399 | 10   | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M12x65-10.9      |
| 3    | 303 0933 | 5    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn |
| 4    | 303 0970 | 5    | Sechskantmutter           | Nut             | M10 DIN934-8     |
| 5    | 303 1013 | 10   | Sechskantmutter           | Nut             | M12 DIN934-8 Zn  |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3240 | 5    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M10x45-8.8       |
| 2    | 301 4600 | 5    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M20x70x28-8.8    |
| 3    | 303 0933 | 5    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn |
| 4    | 303 0936 | 5    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 5    | 303 0970 | 5    | Sechskantmutter            | Nut             | M10 DIN934-8     |



Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |       | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-------|------------------|
| 1    | 321 9942 | 2    | Unterlegkeil              | Chock | NG53 DIN76051 Zn |
|      |          |      |                           |       |                  |
|      |          |      |                           |       |                  |
|      |          |      |                           |       |                  |
|      |          |      |                           |       |                  |
|      |          |      |                           |       |                  |
|      |          |      |                           |       |                  |
|      |          |      |                           |       |                  |
|      |          |      |                           |       |                  |
|      |          |      |                           |       |                  |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3240 | 5    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M10x45-8.8       |
| 2    | 301 3391 | 10   | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M12x60-10.9      |
| 3    | 303 0933 | 5    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn |
| 4    | 303 1013 | 10   | Sechskantmutter           | Nut             | M12 DIN934-8 Zn  |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                           | Abmessung        |
|------|----------|------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| 1    | 301 5360 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                      | M16x70-12.9      |
| 2    | 301 5388 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                      | M16x45-8.8       |
| 3    | 301 6131 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt          | M12x45-10.9      |
| 4    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut           | DIN985-NM16-8 Zn |
| 5    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer                    | D30/17x6 St-37   |
| 6    | 417 8188 | 1    | Adapter für Zahnpackerwalze | Adapter for packer roller | RE SM9/600K      |
| 7    | 417 8189 | 1    | Adapter für Zahnpackerwalze | Adapter for packer roller | LI SM9/600K      |
| 8    | 422 2920 | 2    | Platte für Zahnpackerwalze  | Plate for packer roller   | Smaragd 9        |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                             | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3399 | 13   | Sechskantschraube spz.      | Bolt                        | M12x65-10.9           |
| 2    | 301 5360 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                        | M16x70-12.9           |
| 3    | 301 5392 | 13   | Sechskantschraube spz.      | Bolt                        | M24x85-8.8            |
| 4    | 302 8962 | 2    | Gabelstück                  | Forkpiece                   | M30x90-22-D25         |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 6    | 303 0937 | 13   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM24-8 Zn      |
| 7    | 303 0972 | 13   | Sechskantmutter             | Nut                         | M12 DIN934-8          |
| 8    | 309 6211 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush              | 12x60-DIN1481         |
| 9    | 309 6073 | 12   | Spannhülse                  | Expansion bush              | 8x50-DIN1481          |
| 10   | 313 7770 | 6    | Bolzen                      | Pin                         | BB D25x48/78 Zn       |
| 11   | 317 2005 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush              | EG40/44x20            |
| 12   | 317 3417 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush              | EG30/38x25            |
| 13   | 317 8641 | 2    | Stellring                   | Adjusting ring              | D54/38x32-D12         |
| 14   | 317 8642 | 2    | Stellring mit Lasche        | Adjusting ring with lashing | D55/38x32 70x40 2xD11 |
| 15   | 417 8140 | 2    | Gelenkstück                 | Joint                       | 20x100x315-M30        |
| 16   | 417 8143 | 4    | Zugstange                   | Drawrod                     | 50x12x992             |
| 17   | 417 8211 | 1    | Mittelteil                  | Center section              | Smaragd 9/600-K D68   |
| 18   | 417 8216 | 1    | Seitenteil                  | Lateral part                | Smaragd 9/600 RE      |
| 19   | 417 8217 | 1    | Seitenteil                  | Lateral part                | Smaragd 9/600 LI      |
| 20   | 417 8229 | 1    | Mittelteil                  | Center section              | Smaragd 9/600-K D20   |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung              |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 301 7797 | 2    | Bügelschraube             | U-bolt          | M16/90/135 (381)       |
| 2    | 303 0935 | 5    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn       |
| 3    | 305 6143 | 4    | Scheibe                   | Washer          | B17/30x3 DIN125        |
| 4    | 422 0184 | 1    | Halter                    | Holder          | 140x177x20-90 GRW D590 |
| 5    | 301 3870 | 1    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x65-10.9            |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1    | 301 1700 | 2    | Flachrundschrabe DIN603     | Bolt, cup square head | M10x20-8.8         |
| 2    | 301 1706 | 2    | Flachrundschrabe DIN603     | Bolt, cup square head | M10x30-8.8 Zn      |
| 3    | 301 3348 | 8    | Sechskantschrabe DIN933     | Screw                 | M12x40-8.8         |
| 4    | 301 7788 | 24   | Bügelschrabe                | U-bolt                | M12/43/94/8.8 Zn   |
| 5    | 303 0934 | 56   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 6    | 303 0970 | 2    | Sechskantmutter             | Nut                   | M10 DIN934-8       |
| 7    | 305 6136 | 48   | Scheibe                     | Washer                | 13/25x3 DIN1441-St |
| 8    | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 9    | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 10   | 323 6360 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple         | R1/8               |
| 11   | 349 2000 | 1    | Abstreifer-Stützplatte      | Scraper plate         | 90x3x85            |
| 12   | 349 2001 | 1    | Abstreifer                  | Scraper               | 90x3x130           |
| 13   | 349 2002 | 1    | Abstreifer aufgepanzert     | Scraper, hardfaced    | 90x3x85            |
| 14   | 349 2003 | 1    | Kunststoffabstreifer        | Synthetic scraper     | 110x120x12         |
| 15   | 349 2004 | 1    | Hartmetallabstreifer        | Scraper               | 90x5x94            |
| 16   | 422 6345 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | ZPW D500-300 A     |
| 17   | 423 2136 | 1    | Zahnpackerwalze             | Packer roller         | ZPW D500-3,0m      |
| 18   | 423 5905 | 1    | Abstreiferhalter            | Carrier for scraper   | 70x5x375-D500      |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x40-10.9         |
| 2    | 303 0934 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 3    | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn     |
| 4    | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9  |
| 6    | 422 6602 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80x2910 D400-300-K  |
| 7    | 423 0943 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x2954-V RE 3.00 |
| 8    | 301 3870 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x65-10.9         |
| 9    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 10   | 305 6155 | 4    | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37      |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x40-10.9         |
| 2    | 303 0934 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 3    | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn     |
| 4    | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9  |
| 5    | 323 6360 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple    | R1/8                |
| 6    | 422 6608 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80x2910 D540-300-RE |
| 7    | 423 0938 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D540x2954 RE 3.00   |
| 8    | 301 3870 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x65-10.9         |
| 9    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 10   | 305 6155 | 4    | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37      |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x40-10.9         |
| 2    | 303 0934 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 3    | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn     |
| 4    | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9  |
| 5    | 323 6360 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple    | R1/8                |
| 6    | 422 6609 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80x2910 D540-300-LI |
| 7    | 423 0938 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D540x2954 RE 3.00   |
| 8    | 301 3870 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x65-10.9         |
| 9    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 10   | 305 6155 | 4    | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37      |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung                  |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3870 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x65-10.9                |
| 2    | 301 6132 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x50-10.9                |
| 3    | 303 0934 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn           |
| 4    | 303 0935 | 6    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn           |
| 5    | 305 6155 | 6    | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37             |
| 6    | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn            |
| 7    | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9         |
| 8    | 422 6628 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80 D600-3.00 SM9 RE        |
| 9    | 423 0972 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D600-3.00 SM9              |
| 10   | 423 5860 | 2    | Wickelschutz                | Guard            | RSW600 D193,7x6,3x48 3xM12 |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung                  |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3870 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x65-10.9                |
| 2    | 301 6132 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x50-10.9                |
| 3    | 303 0934 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn           |
| 4    | 303 0935 | 6    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn           |
| 5    | 305 6155 | 6    | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37             |
| 6    | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn            |
| 7    | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9         |
| 8    | 422 6629 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80 D600-3.00 SM9 LI        |
| 9    | 423 0972 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D600-3.00 SM9              |
| 10   | 423 5860 | 2    | Wickelschutz                | Guard            | RSW600 D193,7x6,3x48 3xM12 |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 1    | 301 5360 | 10   | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x70-12.9          |
| 2    | 301 4602 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M20x75-8.8           |
| 3    | 301 6130 | 16   | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x40-10.9          |
| 4    | 303 0934 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn     |
| 5    | 303 0935 | 10   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 6    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 7    | 305 6155 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37       |
| 8    | 305 6164 | 2    | Scheibe                     | Washer           | D35/20,5x5           |
| 9    | 309 6072 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn      |
| 10   | 317 3352 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush   | EG28/32x20           |
| 11   | 317 6657 | 2    | Buchse                      | Bush             | D20/28x22            |
| 12   | 317 6658 | 2    | Buchse                      | Bush             | D16/22x22            |
| 13   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9   |
| 14   | 417 8113 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x490x510           |
| 15   | 422 6688 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80x2910 2xD400-300-K |
| 16   | 423 0943 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x2954-V RE 3.00  |
| 17   | 423 1009 | 1    | Flachstabwalze              | Flat bar roller  | D400x2954/11 3.00    |
| 18   | 417 8114 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x540x510           |




Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 1    | 301 5360 | 10   | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x70-12.9          |
| 2    | 301 4602 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M20x75-8.8           |
| 3    | 301 6130 | 16   | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x40-10.9          |
| 4    | 303 0934 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn     |
| 5    | 303 0935 | 10   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 6    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 7    | 305 6155 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37       |
| 8    | 305 6164 | 2    | Scheibe                     | Washer           | D35/20,5x5           |
| 9    | 309 6072 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn      |
| 10   | 317 3352 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush   | EG28/32x20           |
| 11   | 317 6657 | 2    | Buchse                      | Bush             | D20/28x22            |
| 12   | 317 6658 | 2    | Buchse                      | Bush             | D16/22x22            |
| 13   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9   |
| 14   | 417 8113 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x490x510           |
| 15   | 422 6688 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80x2910 2xD400-300-K |
| 16   | 423 0943 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x2954-V RE 3.00  |
| 17   | 423 1009 | 1    | Flachstabwalze              | Flat bar roller  | D400x2954/11 3.00    |
| 18   | 417 8114 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x540x510           |




Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 1    | 301 5360 | 10   | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x70-12.9          |
| 2    | 301 4602 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M20x75-8.8           |
| 3    | 301 6130 | 16   | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x40-10.9          |
| 4    | 303 0934 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn     |
| 5    | 303 0935 | 10   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 6    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 7    | 305 6155 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37       |
| 8    | 305 6164 | 2    | Scheibe                     | Washer           | D35/20,5x5           |
| 9    | 309 6072 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn      |
| 10   | 317 3352 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush   | EG28/32x20           |
| 11   | 317 6657 | 2    | Buchse                      | Bush             | D20/28x22            |
| 12   | 317 6658 | 2    | Buchse                      | Bush             | D16/22x22            |
| 13   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9   |
| 14   | 417 8113 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x490x510           |
| 15   | 422 6688 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80x2910 2xD400-300-K |
| 16   | 423 0943 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x2954-V RE 3.00  |
| 17   | 423 0963 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x2954-V LI 3.00  |
| 18   | 417 8114 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x540x510           |




Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 1    | 301 5360 | 10   | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x70-12.9          |
| 2    | 301 4602 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M20x75-8.8           |
| 3    | 301 6130 | 16   | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x40-10.9          |
| 4    | 303 0934 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn     |
| 5    | 303 0935 | 10   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 6    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 7    | 305 6155 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37       |
| 8    | 305 6164 | 2    | Scheibe                     | Washer           | D35/20,5x5           |
| 9    | 309 6072 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn      |
| 10   | 317 3352 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush   | EG28/32x20           |
| 11   | 317 6657 | 2    | Buchse                      | Bush             | D20/28x22            |
| 12   | 317 6658 | 2    | Buchse                      | Bush             | D16/22x22            |
| 13   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9   |
| 14   | 417 8113 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x490x510           |
| 15   | 422 6688 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80x2910 2xD400-300-K |
| 16   | 423 0943 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x2954-V RE 3.00  |
| 17   | 423 0963 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x2954-V LI 3.00  |
| 18   | 417 8114 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x540x510           |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | 301 4019 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                  | M16x110-8.8         |
| 2    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt      | M12x40-10.9         |
| 3    | 301 7334 | 23   | Sechskantschraube DIN933    | Screw                 | M12x35-8.8 Zn       |
| 4    | 301 7760 | 23   | Bügelschraube               | U-bolt                | M8/17/26/8.8 Zn     |
| 5    | 303 0932 | 46   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM8-8 Zn     |
| 6    | 303 0934 | 31   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 7    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 8    | 305 6010 | 23   | Scheibe                     | Washer                | D20,5/28x3 Zn       |
| 9    | 305 6166 | 23   | Scheibe                     | Washer                | 13/35x5             |
| 10   | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn     |
| 11   | 317 7699 | 23   | Exzenter                    | Eccentric             | SW24/20-M12/E2      |
| 12   | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9  |
| 13   | 349 2005 | 23   | Hartmetallabstreifer        | Scraper               | 60x5x94             |
| 14   | 422 2916 | 1    | Tragplatte                  | Support plate         | RE TRW              |
| 15   | 422 2917 | 1    | Tragplatte                  | Support plate         | LI TRW              |
| 16   | 422 6739 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | TPW D500-300-24R125 |
| 17   | 423 2143 | 1    | Trapezpackerwalze           | Trapeze packer roller | TPW D500-300-24R125 |
| 18   | 423 5906 | 23   | Abstreiferhalter            | Carrier for scraper   | 40x8x312            |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1    | 301 1700 | 2    | Flachrundschaube DIN603     | Bolt, cup square head | M10x20-8.8         |
| 2    | 301 1706 | 2    | Flachrundschaube DIN603     | Bolt, cup square head | M10x30-8.8 Zn      |
| 3    | 301 3348 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                 | M12x40-8.8         |
| 4    | 301 7788 | 24   | Bügelschraube               | U-bolt                | M12/43/94/8.8 Zn   |
| 5    | 303 0934 | 56   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 6    | 303 0970 | 2    | Sechskantmutter             | Nut                   | M10 DIN934-8       |
| 7    | 305 6136 | 48   | Scheibe                     | Washer                | 13/25x3 DIN1441-St |
| 8    | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 9    | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 11   | 349 2000 | 1    | Abstreifer-Stützplatte      | Scraper plate         | 90x3x85            |
| 12   | 349 2001 | 1    | Abstreifer                  | Scraper               | 90x3x130           |
| 13   | 349 2002 | 1    | Abstreifer aufgepanzert     | Scraper, hardfaced    | 90x3x85            |
| 14   | 349 2003 | 1    | Kunststoffabstreifer        | Synthetic scraper     | 110x120x12         |
| 15   | 349 2004 | 1    | Hartmetallabstreifer        | Scraper               | 90x5x94            |
| 16   | 422 6345 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | ZPW D500-300 A     |
| 17   | 423 2136 | 1    | Zahnpackerwalze             | Packer roller         | ZPW D500-3,0m      |
| 18   | 423 5901 | 1    | Abstreiferhalter            | Carrier for scraper   | 50x6x337-D420      |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | 301 4019 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                  | M16x110-8.8         |
| 2    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt      | M12x40-10.9         |
| 3    | 301 7334 | 19   | Sechskantschraube DIN933    | Screw                 | M12x35-8.8 Zn       |
| 4    | 301 7760 | 19   | Bügelschraube               | U-bolt                | M8/17/26/8.8 Zn     |
| 5    | 303 0932 | 38   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM8-8 Zn     |
| 6    | 303 0934 | 27   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 7    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 8    | 305 6010 | 19   | Scheibe                     | Washer                | D20,5/28x3 Zn       |
| 9    | 305 6166 | 19   | Scheibe                     | Washer                | 13/35x5             |
| 10   | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn     |
| 11   | 317 7699 | 19   | Exzenter                    | Eccentric             | SW24/20-M12/E2      |
| 12   | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9  |
| 13   | 349 2004 | 19   | Hartmetallabstreifer        | Scraper               | 90x5x94             |
| 14   | 422 2916 | 1    | Tragplatte                  | Support plate         | RE TRW              |
| 15   | 422 2917 | 1    | Tragplatte                  | Support plate         | LI TRW              |
| 16   | 422 6752 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | TPW D500-300-20R150 |
| 17   | 423 2150 | 1    | Trapezpackerwalze           | Trapeze packer roller | TPW D500-300-20R150 |
| 18   | 423 5906 | 1    | Abstreiferhalter            | Carrier for scraper   | 40x8x312            |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | 301 4019 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                  | M16x110-8.8         |
| 2    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt      | M12x40-10.9         |
| 3    | 301 7334 | 16   | Sechskantschraube DIN933    | Screw                 | M12x35-8.8 Zn       |
| 4    | 301 7760 | 16   | Bügelschraube               | U-bolt                | M8/17/26/8.8 Zn     |
| 5    | 303 0932 | 32   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM8-8 Zn     |
| 6    | 303 0934 | 24   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 7    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 8    | 305 6010 | 16   | Scheibe                     | Washer                | D20,5/28x3 Zn       |
| 9    | 305 6166 | 16   | Scheibe                     | Washer                | 13/35x5             |
| 10   | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn     |
| 11   | 317 7699 | 16   | Exzenter                    | Eccentric             | SW24/20-M12/E2      |
| 12   | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9  |
| 13   | 349 2006 | 16   | Hartmetallabstreifer        | Scraper               | 105x5x94            |
| 14   | 422 2916 | 1    | Tragplatte                  | Support plate         | RE TRW              |
| 15   | 422 2917 | 1    | Tragplatte                  | Support plate         | LI TRW              |
| 16   | 422 6760 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | TPW D500-300-17R175 |
| 17   | 423 2158 | 1    | Trapezpackerwalze           | Trapeze packer roller | TPW D500-300-17R175 |
| 18   | 423 5906 | 16   | Abstreiferhalter            | Carrier for scraper   | 40x8x312            |




Замовлення запчастин

11.04


(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | 301 1719 | 96   | Flachrundschrabe DIN603     | Bolt, cup square head | M10x47-8.8 Zn       |
| 3    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt      | M12x40-10.9         |
| 4    | 301 7334 | 62   | Sechskantschraube DIN933    | Screw                 | M12x35-8.8 Zn       |
| 5    | 303 0951 | 96   | Sechskantmutter             | Nut                   | BM10 DIN439-8 Zn    |
| 6    | 301 7760 | 32   | Bügelsschraube              | U-bolt                | M8/17/26/8.8 Zn     |
| 7    | 303 0932 | 64   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM8-8 Zn     |
| 8    | 303 0934 | 40   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 10   | 305 6010 | 31   | Scheibe                     | Washer                | D20,5/28x3 Zn       |
| 11   | 305 6166 | 31   | Scheibe                     | Washer                | 13/35x5             |
| 12   | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn     |
| 13   | 317 7699 | 31   | Exzenter                    | Eccentric             | SW24/20-M12/E2      |
| 14   | 319 9365 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9  |
| 15   | 349 2007 | 31   | Kunststoffabstreifer        | Synthetic scraper     | 68x53,5x10 TSW      |
| 18   | 422 6740 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | TPW D500-400-32R125 |
| 19   | 423 2165 | 1    | Trapezscheibenwalze         | Trapeze disc roller   | TSW D500-400-32R125 |
| 20   | 423 5907 | 31   | Abstreiferhalter            | Carrier for scraper   | 40x8x287            |
| 21   | 423 5908 | 62   | Klemmplatte                 | Clamping plate        | 60x3x66 2xD8,5      |
| 22   | 423 9043 | 32   | Trapezring                  | Trapezring            | D500x52             |
| 23   | 459 4550 | 192  | Klemmplatte                 | Clamping plate        | 35x5x78 4XVKL M10   |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                       | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1    | 301 1805 | 46   | Flachrundschraube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU            |
| 2    | 301 3407 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                  | M12x70-8.8                |
| 3    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                  | M16x60-10.9               |
| 4    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                  | M16x65-10.9               |
| 5    | 301 5360 | 6    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                  | M16x70-12.9               |
| 6    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A       | Countersunk bolt      | M12x40-10.9               |
| 7    | 302 7933 | 2    | Spindel kpl.                 | Screw cpl.            | TR20x120-170              |
| 8    | 303 0934 | 12   | Sicherungsmutter             | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn          |
| 9    | 303 8644 | 2    | Spindelmutter                | Nut for screw         | 30x30x44 TR 20            |
| 10   | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter             | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 11   | 305 6155 | 16   | Scheibe                      | Washer                | D30/17x6 St-37            |
| 12   | 305 9885 | 46   | Federring                    | Spring ring           | 12 DIN127                 |
| 13   | 309 6072 | 4    | Spannhülse                   | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn           |
| 14   | 311 9565 | 4    | Klappstift                   | Securing pin          | 4,5mm                     |
| 15   | 313 1530 | 4    | Bolzen mit Griff             | Pin with grip         | GB D15x41,8/60            |
| 16   | 317 3341 | 2    | Einspannbuchse               | Expansion bush        | EG22/28x20-DIN1498        |
| 17   | 317 6658 | 4    | Buchse                       | Bush                  | D16/22x22                 |
| 18   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit  | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9        |
| 19   | 337 5002 | 23   | Messer                       | Knife                 | 6x347/50 2xD8,5-80        |
| 20   | 422 6810 | 1    | Tragrahmen                   | Frame                 | 80 MSW D600-300 RE SM9    |
| 21   | 423 2180 | 2    | Messerwalze                  | Knife roller          | MSW D600-1390-12R-125     |
| 22   | 422 6812 | 1    | Tragplatte                   | Support plate         | 12x130x440 2xD16 MSW D600 |
| 23   | 422 6813 | 4    | Verstellplatte               | Adjuster plate        | 8x464x775 13xD16 MSW D600 |
| 24   | 422 6814 | 1    | Messerbalken                 | Cutter bar            | 70x2800 23M SM.9/300      |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1    | 301 1805 | 48   | Flachrundschrabe mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU            |
| 2    | 301 3407 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                  | M12x70-8.8                |
| 3    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                  | M16x60-10.9               |
| 4    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                  | M16x65-10.9               |
| 5    | 301 5360 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                  | M16x70-12.9               |
| 6    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt      | M12x40-10.9               |
| 7    | 302 7933 | 2    | Spindel kpl.                | Screw cpl.            | TR20x120-170              |
| 8    | 303 0934 | 12   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn          |
| 9    | 303 8644 | 2    | Spindelmutter               | Nut for screw         | 30x30x44 TR 20            |
| 10   | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 11   | 305 6155 | 16   | Scheibe                     | Washer                | D30/17x6 St-37            |
| 12   | 305 9885 | 48   | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127                 |
| 13   | 309 6072 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn           |
| 14   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin          | 4,5mm                     |
| 15   | 313 1530 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip         | GB D15x41,8/60            |
| 16   | 317 3341 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush        | EG22/28x20-DIN1498        |
| 17   | 317 6658 | 4    | Buchse                      | Bush                  | D16/22x22                 |
| 18   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9        |
| 19   | 337 5002 | 24   | Messer                      | Knife                 | 6x347/50 2xD8,5-80        |
| 20   | 422 6811 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | 80 MSW D600-300 LI SM9    |
| 21   | 423 2180 | 2    | Messerwalze                 | Knife roller          | MSW D600-1390-12R-125     |
| 22   | 422 6812 | 1    | Tragplatte                  | Support plate         | 12x130x440 2xD16 MSW D600 |
| 23   | 422 6813 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate        | 8x464x775 13xD16 MSW D600 |
| 24   | 422 6823 | 1    | Messerbalken                | Cutter bar            | 70x2925 24M SM.9/600 LI   |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1    | 301 1805 | 46   | Flachrundschrabe mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU            |
| 2    | 301 3407 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                  | M12x70-8.8                |
| 3    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                  | M16x60-10.9               |
| 4    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                  | M16x65-10.9               |
| 5    | 301 5360 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                  | M16x70-12.9               |
| 6    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt      | M12x40-10.9               |
| 7    | 302 7933 | 2    | Spindel kpl.                | Screw cpl.            | TR20x120-170              |
| 8    | 303 0934 | 12   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn          |
| 9    | 303 8644 | 2    | Spindelmutter               | Nut for screw         | 30x30x44 TR 20            |
| 10   | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 11   | 305 6155 | 16   | Scheibe                     | Washer                | D30/17x6 St-37            |
| 12   | 305 9885 | 46   | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127                 |
| 13   | 309 6072 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn           |
| 14   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin          | 4,5mm                     |
| 15   | 313 1530 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip         | GB D15x41,8/60            |
| 16   | 317 3341 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush        | EG22/28x20-DIN1498        |
| 17   | 317 6658 | 4    | Buchse                      | Bush                  | D16/22x22                 |
| 18   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9        |
| 19   | 337 5003 | 23   | Messer-lang                 | Knife                 | 6x552,7/50 2xD8,5-80      |
| 20   | 422 6810 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | 80 MSW D600-300 RE SM9    |
| 21   | 423 2180 | 2    | Messerwalze                 | Knife roller          | MSW D600-1390-12R-125     |
| 22   | 422 6812 | 1    | Tragplatte                  | Support plate         | 12x130x440 2xD16 MSW D600 |
| 23   | 422 6813 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate        | 8x464x775 13xD16 MSW D600 |
| 24   | 422 6814 | 1    | Messerbalken                | Cutter bar            | 70x2800 23M SM.9/300      |



11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1    | 301 1805 | 48   | Flachrundschrabe mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU            |
| 2    | 301 3407 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                  | M12x70-8.8                |
| 3    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                  | M16x60-10.9               |
| 4    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                  | M16x65-10.9               |
| 5    | 301 5360 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                  | M16x70-12.9               |
| 6    | 301 6130 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt      | M12x40-10.9               |
| 7    | 302 7933 | 2    | Spindel kpl.                | Screw cpl.            | TR20x120-170              |
| 8    | 303 0934 | 12   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM12-8 Zn          |
| 9    | 303 8644 | 2    | Spindelmutter               | Nut for screw         | 30x30x44 TR 20            |
| 10   | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 11   | 305 6155 | 16   | Scheibe                     | Washer                | D30/17x6 St-37            |
| 12   | 305 9885 | 48   | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127                 |
| 13   | 309 6072 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn           |
| 14   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin          | 4,5mm                     |
| 15   | 313 1530 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip         | GB D15x41,8/60            |
| 16   | 317 3341 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush        | EG22/28x20-DIN1498        |
| 17   | 317 6658 | 4    | Buchse                      | Bush                  | D16/22x22                 |
| 18   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9        |
| 19   | 337 5003 | 24   | Messer-lang                 | Knife                 | 6x552,7/50 2xD8,5-80      |
| 20   | 422 6811 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | 80 MSW D600-300 LI SM9    |
| 21   | 423 2180 | 2    | Messerwalze                 | Knife roller          | MSW D600-1390-12R-125     |
| 22   | 422 6812 | 1    | Tragplatte                  | Support plate         | 12x130x440 2xD16 MSW D600 |
| 23   | 422 6813 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate        | 8x464x775 13xD16 MSW D600 |
| 24   | 422 6823 | 1    | Messerbalken                | Cutter bar            | 70x2925 24M SM.9/600 LI   |




Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | 301 5360 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x70-12.9              |
| 2    | 301 4602 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M20x75-8.8               |
| 3    | 301 6130 | 16   | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x40-10.9              |
| 4    | 303 0934 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn         |
| 5    | 303 0935 | 12   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn         |
| 6    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM20-8 Zn         |
| 7    | 305 6155 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37           |
| 8    | 305 6164 | 2    | Scheibe                     | Washer           | D35/20,5x5               |
| 9    | 309 6072 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn          |
| 10   | 317 3352 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush   | EG28/32x20               |
| 11   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush             | D20/28x22                |
| 12   | 317 6658 | 2    | Buchse                      | Bush             | D16/22x22                |
| 13   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9       |
| 14   | 417 8112 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x510x806 D540/400      |
| 15   | 422 6858 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80x2910 D540/400-3.00 RE |
| 16   | 423 0938 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D540x2954 RE 3.00        |
| 17   | 423 0963 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x2954-V LI 3.00      |
| 18   | 301 3959 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt             | M16x85-8.8               |
| 19   | 422 6639 | 1    | Stabilisator                | Stabilizer       | 80x1654 D540/400-3.00    |




Замовлення запчастин

11.04


(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | 301 5360 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x70-12.9              |
| 2    | 301 4602 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M20x75-8.8               |
| 3    | 301 6130 | 16   | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x40-10.9              |
| 4    | 303 0934 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn         |
| 5    | 303 0935 | 12   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn         |
| 6    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM20-8 Zn         |
| 7    | 305 6155 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D30/17x6 St-37           |
| 8    | 305 6164 | 2    | Scheibe                     | Washer           | D35/20,5x5               |
| 9    | 309 6072 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn          |
| 10   | 317 3352 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush   | EG28/32x20               |
| 11   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush             | D20/28x22                |
| 12   | 317 6658 | 2    | Buchse                      | Bush             | D16/22x22                |
| 13   | 319 9365 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9       |
| 14   | 417 8112 | 4    | Platte                      | Plate            | 12x510x806 D540/400      |
| 15   | 422 6859 | 1    | Tragrahmen                  | Frame            | 80x2910 D540/400-3.00 LI |
| 16   | 423 0938 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D540x2954 RE 3.00        |
| 17   | 423 0963 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x2954-V LI 3.00      |
| 18   | 301 3959 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt             | M16x85-8.8               |
| 19   | 422 6639 | 1    | Stabilisator                | Stabilizer       | 80x1654 D540/400-3.00    |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1    | 301 1701 | 23   | Flachrundschrabe DIN603     | Bolt, cup square head | M10x20-4.6 Zn        |
| 3    | 301 3348 | 9    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                 | M12x40-8.8           |
| 4    | 301 3325 | 1    | Sechskantschraube DIN933-A  | Screw                 | M12LHx30-8.8 Zn      |
| 5    | 303 0933 | 23   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM10-8 Zn     |
| 6    | 305 6132 | 23   | Scheibe                     | Washer                | D11/25x2,5 Zn        |
| 7    | 329 6124 | 2    | Tellerfeder                 | Cup spring            | 40x14,2x2 DIN2093    |
| 8    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9   |
| 9    | 349 2009 | 23   | Abstreifer                  | Scraper               | 72x3x90 P            |
| 10   | 375 1278 | 2    | O-Ring                      | O-ring                | 80x2                 |
| 11   | 422 6873 | 1    | Tragrahmen                  | Frame                 | 90 GRW D590-300-125  |
| 12   | 523 6872 | 1    | Gummiringwalze              | Rubber ring roller    | GRW D590-300-24R-125 |
| 13   | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap                   | D80/d35 t=2x5,5      |



11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                          | Abmessung           |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1    | 301 4600 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                     | M20x70x28-8.8       |
| 2    | 301 4637 | 2    | Sechskantschraube-Schmierbohr. | Bolt                     | M24x85-8.8 MSB      |
| 3    | 301 8215 | 1    | Exzeterschraube                | Eccentric bolt           | M24x75/D35-24       |
| 4    | 303 0125 | 1    | Kronenmutter mit Bund          | Castle nut               | M24/50              |
| 5    | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut          | DIN985-NM20-8 Zn    |
| 6    | 303 0937 | 3    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut          | DIN985-NM24-8 Zn    |
| 7    | 305 1328 | 1    | Sicherungsblech                | Locking plate            | 60x4x210 1x150-SW36 |
| 8    | 305 6253 | 2    | Scheibe                        | Washer                   | B25 DIN125-St       |
| 9    | 311 7635 | 1    | Splint                         | Peg                      | 5x45 DIN94-St Zn    |
| 10   | 317 3412 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush           | EG24/32x22          |
| 11   | 323 6348 | 3    | Schmiernippel                  | Grease nipple            | AM10x1 DIN71412     |
| 12   | 329 8436 | 1    | Druckfeder                     | Spring                   | 21x90,5x400         |
| 13   | 329 8437 | 1    | Druckfeder                     | Spring                   | 13x55x380 Links     |
| 14   | 527 5687 | 1    | Ersatz-Paket Überlastgrindel   | Replacement package beam | 427 5687            |
| 15   | 427 8167 | 1    | Lager                          | Bearing                  | D100/25x80 Ü        |
| 16   | 427 8236 | 1    | Führung                        | Guiding                  | Ü-80x22/100x22 A    |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                  |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 301 3391 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M12x60-10.9                |
| 2    | 301 3870 | 4    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M16x65-10.9                |
| 3    | 301 5370 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M16x90-12.9                |
| 4    | 301 4637 | 2    | Sechskantschraube-Schmierbohr. | Bolt            | M24x85-8.8 MSB             |
| 5    | 303 0127 | 1    | Kronenmutter mit Bund          | Castle nut      | M30/75                     |
| 6    | 303 0935 | 6    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn           |
| 7    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn           |
| 8    | 303 0972 | 1    | Sechskantmutter                | Nut             | M12 DIN934-8               |
| 9    | 305 1329 | 1    | Sicherungsblech                | Locking plate   | 60x4x266 1x206,2-SW36 D30G |
| 10   | 305 6163 | 8    | Scheibe                        | Washer          | D17/35x5                   |
| 11   | 311 7649 | 1    | Splint                         | Peg             | 6,3x63 DIN94-St Zn         |
| 12   | 317 6819 | 2    | Röhrchen                       | Tube            | 26,9x4,5x22,5 +0,2         |
| 13   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                  | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412            |
| 14   | 329 8436 | 1    | Druckfeder                     | Spring          | 21x90,5x400                |
| 15   | 329 8437 | 1    | Druckfeder                     | Spring          | 13x55x380 Links            |
| 16   | 427 5720 | 1    | Grindel                        | Beam            | 157x22x327 3xD16 1xD32     |
| 17   | 427 5721 | 2    | Grindelplatte                  | Plate for beam  | 394x10x394 6xD16 2xD12     |
| 18   | 427 5722 | 2    | Gegenlager                     | Thrust bearing  | 10x188x94 2xD16            |
| 19   | 427 5723 | 1    | Rohr Kunststoff                | Tube, synthetic | D41,2/30,8x412             |
| 20   | 427 8168 | 1    | Lager                          | Bearing         | D100/20x42                 |
| 21   | 427 8240 | 1    | Führung                        | Guiding         | D30G M30x580 D32           |
| 22   | 317 3412 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush  | EG24/32x22                 |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 3391 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M12x60-10.9                  |
| 2    | 301 3870 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M16x65-10.9                  |
| 3    | 301 4607 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M20x90-12.9                  |
| 4    | 301 4637 | 2    | Sechskantschraube-Schmierbohr. | Bolt            | M24x85-8.8 MSB               |
| 5    | 301 5370 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M16x90-12.9                  |
| 6    | 301 5390 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M20x65-12.9                  |
| 7    | 303 0127 | 1    | Kronenmutter mit Bund          | Castle nut      | M30/75                       |
| 8    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 9    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 10   | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn             |
| 11   | 303 0972 | 1    | Sechskantmutter                | Nut             | M12 DIN934-8                 |
| 12   | 305 1329 | 1    | Sicherungsblech                | Locking plate   | 60x4x266 1x206,2-SW36 D30G   |
| 13   | 305 6163 | 3    | Scheibe                        | Washer          | D17/35x5                     |
| 14   | 305 6186 | 1    | Scheibe                        | Washer          | D20,5/40x2,5                 |
| 15   | 311 7649 | 1    | Splint                         | Peg             | 6,3x63 DIN94-St Zn           |
| 16   | 317 3412 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush  | EG24/32x22                   |
| 17   | 317 6819 | 1    | Röhrchen                       | Tube            | 26,9x4,5x22,5 +0,2           |
| 18   | 317 6832 | 1    | Röhrchen                       | Tube            | 30,0x4,5x22,5 +0,2           |
| 19   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                  | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412              |
| 20   | 329 8436 | 1    | Druckfeder                     | Spring          | 21x90,5x400                  |
| 21   | 329 8437 | 1    | Druckfeder                     | Spring          | 13x55x380 Links              |
| 22   | 427 5723 | 1    | Rohr Kunststoff                | Tube, synthetic | D41,2/30,8x412               |
| 23   | 427 5724 | 2    | Gegenlager                     | Thrust bearing  | 10x188x94 1xD20 1xD16 1xD14  |
| 24   | 427 5725 | 1    | Grindel                        | Beam            | 157x22x327 3xD20 1xD32       |
| 25   | 427 5726 | 2    | Grindelplatte                  | Plate for beam  | 394x10x394 4xD20 3xD16 2xD12 |
| 26   | 427 5727 | 1    | Rolle                          | Roller          | D22/16x65 D14                |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                      |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------------|
| 27   | 427 8168 | 1    | Lager                     | Bearing                        |
| 28   | 427 8240 | 1    | Führung                   | Guiding                        |
|      |          |      |                           | D100/20x42<br>D30G M30x580 D32 |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 3391 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M12x60-10.9                  |
| 2    | 301 3870 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M16x65-10.9                  |
| 3    | 301 4607 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M20x90-12.9                  |
| 4    | 301 4637 | 2    | Sechskantschraube-Schmierbohr. | Bolt            | M24x85-8.8 MSB               |
| 5    | 301 5370 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M16x90-12.9                  |
| 6    | 301 5390 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt            | M20x65-12.9                  |
| 7    | 303 0127 | 1    | Kronenmutter mit Bund          | Castle nut      | M30/75                       |
| 8    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 9    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 10   | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn             |
| 11   | 303 0972 | 1    | Sechskantmutter                | Nut             | M12 DIN934-8                 |
| 12   | 305 1328 | 1    | Sicherungsblech                | Locking plate   | 60x4x210 1x150-SW36          |
| 13   | 305 6163 | 3    | Scheibe                        | Washer          | D17/35x5                     |
| 14   | 305 6186 | 1    | Scheibe                        | Washer          | D20,5/40x2,5                 |
| 15   | 311 7649 | 1    | Splint                         | Peg             | 6,3x63 DIN94-St Zn           |
| 16   | 317 3412 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush  | EG24/32x22                   |
| 17   | 317 6819 | 1    | Röhrchen                       | Tube            | 26,9x4,5x22,5 +0,2           |
| 18   | 317 6832 | 1    | Röhrchen                       | Tube            | 30,0x4,5x22,5 +0,2           |
| 19   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                  | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412              |
| 20   | 329 8436 | 1    | Druckfeder                     | Spring          | 21x90,5x400                  |
| 21   | 329 8437 | 1    | Druckfeder                     | Spring          | 13x55x380 Links              |
| 22   | 427 5723 | 1    | Rohr Kunststoff                | Tube, synthetic | D41,2/30,8x412               |
| 23   | 427 5724 | 2    | Gegenlager                     | Thrust bearing  | 10x188x94 1xD20 1xD16 1xD14  |
| 24   | 427 5729 | 1    | Grindel                        | Beam            | 141x22x295 3xD20 1xD32       |
| 25   | 427 5726 | 2    | Grindelplatte                  | Plate for beam  | 394x10x394 4xD20 3xD16 2xD12 |
| 26   | 427 5727 | 1    | Rolle                          | Roller          | D22/16x65 D14                |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                      |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------------|
| 27   | 427 8168 | 1    | Lager                     | Bearing                        |
| 28   | 427 8240 | 1    | Führung                   | Guiding                        |
|      |          |      |                           | D100/20x42<br>D30G M30x580 D32 |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 301 5065 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw           | M16x70-8.8          |
| 2    | 301 3920 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x80-8.8          |
| 3    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 4    | 305 1324 | 1    | Sicherungsblech           | Locking plate   | 40x4x160 1x120-SW24 |
| 5    | 305 6678 | 1    | Scheibe gepreßt           | Washer          | D115/80x20x6        |
| 6    | 317 3336 | 1    | Einspannbuchse            | Expansion bush  | EG16/22x18-DIN1498  |
| 7    | 329 8469 | 1    | Druckfeder                | Spring          | 14x97x202           |
| 8    | 427 5701 | 1    | Gelenkmutter              | Articulated nut | D35/16/14x59-M16    |
| 9    | 427 5702 | 1    | Druckplatte               | Pressure plate  | 30x110x36           |
| 10   | 427 5710 | 2    | Federhalter               | Flat steel      | 8x215x271           |
| 11   | 427 5712 | 1    | Halmführung               | Stalk guiding   | 50x18-18 D17/22     |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 301 4873 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M30x90-8.8       |
| 3    | 301 4896 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M30x190-8.8      |
| 4    | 301 5390 | 8    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M20x65-12.9      |
| 5    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 6    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 7    | 303 0938 | 3    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM30-8 Zn |
| 8    | 305 6164 | 12   | Scheibe                    | Washer          | D35/20,5x5       |
| 9    | 305 6326 | 7    | Scheibe                    | Washer          | 60x31x6          |
| 10   | 317 6883 | 1    | Röhrchen                   | Tube            | 51x8.8x48 +-0,5  |
| 11   | 440 3511 | 2    | Strebe                     | Support         | 70x22x961        |
| 12   | 440 5224 | 1    | Verbindungsplatte          | Joint plate     | 12x430x125 8xD20 |
| 13   | 440 5230 | 1    | Turm Smaragd 9 KA B        | Headstock       | -                |
| 14   | 461 7851 | 1    | Welle                      | Shaft           | D55x940          |
| 15   | 461 9874 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D55/68           |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 4873 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M30x90-8.8       |
| 2    | 301 4896 | 1    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M30x190-8.8      |
| 3    | 301 5390 | 8    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M20x65-12.9      |
| 4    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 5    | 303 0938 | 3    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM30-8 Zn |
| 6    | 305 6164 | 12   | Scheibe                   | Washer          | D35/20,5x5       |
| 7    | 305 6326 | 7    | Scheibe                   | Washer          | 60x31x6          |
| 8    | 317 6883 | 1    | Röhrchen                  | Tube            | 51x8.8x48 +-0,5  |
| 9    | 440 3511 | 2    | Strebe                    | Support         | 70x22x961        |
| 10   | 440 5224 | 1    | Verbindungsplatte         | Joint plate     | 12x430x125 8xD20 |
| 11   | 440 5230 | 1    | Turm Smaragd 9 KA B       | Headstock       | -                |




Замовлення запчастин

11.04


(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6123 | 12   | Senkschraube DIN7991-A    | Countersunk bolt | M10x30-10.9        |
| 2    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut       | DIN937-M24x1,5-22H |
| 3    | 303 0933 | 12   | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 4    | 305 8924 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring    | 62x2 DIN472        |
| 5    | 311 7613 | 1    | Splint                    | Peg              | 3,2x40 DIN94-St Zn |
| 6    | 319 9116 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing          | 30206              |
| 7    | 323 0410 | 2    | Schutzkappe               | Cap              | D81/77/40x18x2     |
| 8    | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple    | LAM 6 DIN71412     |
| 9    | 323 7641 | 1    | Dichtung                  | Seal             | D120/65x1,6        |
| 10   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal         | 40x55x7 BA         |
| 11   | 349 0458 | 2    | Hohlscheibe               | Hollow disc      | D450/100x5         |
| 12   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub              | 668 A              |
| 13   | 457 2418 | 1    | Scheibenträger            | Disc carrier     | 50x18 2xD450-SM9   |
| 14   | 547 8883 | 2    | Lagerung                  | Bearing          | 668A 2x30206       |
| 15   | 215 1636 | 1    | Achse                     | Axle             | D50/40/30x128      |



11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991-A    | Countersunk bolt | M10x30-10.9        |
| 2    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut       | DIN937-M24x1,5-22H |
| 3    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 4    | 305 8924 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring    | 62x2 DIN472        |
| 5    | 311 7613 | 1    | Splint                    | Peg              | 3,2x40 DIN94-St Zn |
| 6    | 319 9116 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing          | 30206              |
| 7    | 323 0410 | 1    | Schutzkappe               | Cap              | D81/77/40x18x2     |
| 8    | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple    | LAM 6 DIN71412     |
| 9    | 323 7641 | 1    | Dichtung                  | Seal             | D120/65x1,6        |
| 10   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal         | 40x55x7 BA         |
| 11   | 349 0458 | 1    | Hohlscheibe               | Hollow disc      | D450/100x5         |
| 12   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub              | 668 A              |
| 13   | 457 2420 | 1    | Scheibenträger            | Disc carrier     | RE 1xD450-SM9      |
| 14   | 547 8883 | 1    | Lagerung                  | Bearing          | 668A 2x30206       |
| 15   | 215 1636 | 1    | Achse                     | Axle             | D50/40/30x128      |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991-A    | Countersunk bolt | M10x30-10.9        |
| 2    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut       | DIN937-M24x1,5-22H |
| 3    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 4    | 305 8924 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring    | 62x2 DIN472        |
| 5    | 311 7613 | 1    | Splint                    | Peg              | 3,2x40 DIN94-St Zn |
| 6    | 319 9116 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing          | 30206              |
| 7    | 323 0410 | 1    | Schutzkappe               | Cap              | D81/77/40x18x2     |
| 8    | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple    | LAM 6 DIN71412     |
| 9    | 323 7641 | 1    | Dichtung                  | Seal             | D120/65x1,6        |
| 10   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal         | 40x55x7 BA         |
| 11   | 349 0458 | 1    | Hohlscheibe               | Hollow disc      | D450/100x5         |
| 12   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub              | 668 A              |
| 13   | 457 2421 | 1    | Scheibenträger            | Disc carrier     | LI 1xD450-SM9      |
| 14   | 547 8883 | 1    | Lagerung                  | Bearing          | 668A 2x30206       |
| 15   | 215 1636 | 1    | Achse                     | Axle             | D50/40/30x128      |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 3240 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M10x45-8.8           |
| 2    | 301 4038 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x120-8.8          |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 4    | 303 0970 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M10 DIN934-8         |
| 5    | 305 8551 | 2    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                 |
| 6    | 313 1530 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D15x41,8/60       |
| 7    | 313 8715 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D16x116,75/135-Zn |
| 8    | 417 6307 | 2    | Platte                     | Plate           | 142x162,2x12         |
| 9    | 417 6308 | 1    | Seitenteil                 | Lateral part    | 80x80x348 SM9 RE     |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 3240 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M10x45-8.8           |
| 2    | 301 4038 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x120-8.8          |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 4    | 303 0970 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M10 DIN934-8         |
| 5    | 305 8551 | 2    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                 |
| 6    | 313 1530 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D15x41,8/60       |
| 7    | 313 8715 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D16x116,75/135-Zn |
| 8    | 417 6307 | 2    | Platte                     | Plate           | 142x162,2x12         |
| 9    | 417 6309 | 1    | Seitenteil                 | Lateral part    | 80x80x348 SM9 LI     |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7923 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D55 L2 Z3        |
| 4    | 461 9874 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D55/68           |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7925 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L3 Z3        |
| 4    | 461 9875 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D68              |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8         |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 3    | 461 7928 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L1100 Z58 K700 |
| 4    | 461 9875 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D68                |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 317 6961 | 2    | Buchse                     | Bush            | D69/56x65-3      |
| 4    | 461 7917 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D55 L2 Z2        |
| 5    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40           |




Замовлення запчастин

11.04


(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 317 6961 | 2    | Buchse                     | Bush            | D69/56x65-3      |
| 4    | 461 7924 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D55 L3 Z2        |
| 5    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40           |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7905 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L2 Z3 980lg. |
| 4    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40           |



11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7925 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L3 Z3        |
| 4    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40           |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8         |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 3    | 461 7928 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L1100 Z58 K700 |
| 4    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40             |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 4602 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M20x75-8.8           |
| 2    | 301 4661 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M24x100ls70xb25-10.9 |
| 3    | 301 7825 | 1    | Bügelschraube              | U-bolt          | M20-D69x90 (320)     |
| 4    | 302 8980 | 1    | Gabelstück                 | Forkpiece       | TR24x3               |
| 5    | 302 8981 | 1    | Gabelstück                 | Forkpiece       | TR24x3LH             |
| 6    | 302 8892 | 1    | Spannschloßmutter          | Threaded sleeve | TR24x3x250           |
| 7    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 8    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn     |
| 9    | 311 9565 | 1    | Klappstift                 | Securing pin    | 4,5mm                |
| 10   | 313 8147 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D20x68/78         |
| 11   | 329 1792 | 1    | Flachformfeder             | U-spring        | 40x4x230 SW46        |
| 12   | 331 6584 | 1    | Kette DIN762               | Chain           | 13x65 7GL ST35.2H Zn |
| 13   | 461 6172 | 1    | Zugschiene                 | Drawbar         | 350x165 2xD25 D20,25 |
| 14   | 461 6173 | 1    | Halter                     | Holder          | 35x8x250 D21         |
| 15   | 461 6174 | 1    | Klemmbügel                 | Clamp strap     | 40x140x50 3xD20,25   |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 3838 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x60-8.8           |
| 2    | 301 4602 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M20x75-8.8           |
| 3    | 301 4661 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M24x100ls70xb25-10.9 |
| 4    | 302 8980 | 1    | Gabelstück                 | Forkpiece       | TR24x3               |
| 5    | 302 8981 | 1    | Gabelstück                 | Forkpiece       | TR24x3LH             |
| 6    | 302 8892 | 1    | Spannschloßmutter          | Threaded sleeve | TR24x3x250           |
| 7    | 303 0331 | 1    | Ringmutter                 | Eye nut         | M30 DIN582           |
| 8    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 9    | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 10   | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn     |
| 11   | 311 9565 | 1    | Klappstift                 | Securing pin    | 4,5mm                |
| 12   | 313 8147 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D20x68/78         |
| 13   | 329 1792 | 1    | Flachformfeder             | U-spring        | 40x4x230 SW46        |
| 14   | 331 6584 | 1    | Kette DIN762               | Chain           | 13x65 7GL ST35.2H Zn |
| 15   | 459 1001 | 2    | Brücke                     | Clamp plate     | 40x10x100 1x70-D16,5 |
| 16   | 461 6172 | 1    | Zugschiene                 | Drawbar         | 350x165 2xD25 D20,25 |
| 17   | 461 6173 | 1    | Halter                     | Holder          | 35x8x250 D21         |
| 18   | 302 0123 | 1    | Gewindestange              | Threaded rod    | M30x270 Zn           |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschaube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5789 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4392 | 1    | Scharspitze aufgepanzert    | Point                 | S12P 120x12x230         |
| 7    | 337 4398 | 1    | Randleitblech               | Guideboard, outer     | LBR2 RE                 |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschaube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5785 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x33-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4392 | 1    | Scharspitze aufgepanzert    | Point                 | S12P 120x12x230         |
| 7    | 337 4399 | 1    | Randleitblech               | Guideboard, outer     | LBR2 LI                 |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3680 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x875               |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschaube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5785 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x33-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4392 | 1    | Scharspitze aufgepanzert    | Point                 | S12P 120x12x230         |
| 7    | 337 4395 | 1    | Leitblech                   | Guideboard            | LB1 100x8x305           |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3680 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x875               |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschräube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5789 | 1    | Senkschraube                 | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                 | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                 | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                    | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4391 | 1    | Scharspitze zum Smaragd      | Point                 | S12PK 120x12x200        |
| 7    | 337 4398 | 1    | Randleitblech                | Guideboard, outer     | LBR2 RE                 |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                  | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                  | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3680 | 1    | Halm                         | Stalk                 | 70x22x875               |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                     | Foot                  | 8-S/FL                  |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschaube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5789 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4391 | 1    | Scharspitze zum Smaragd     | Point                 | S12PK 120x12x200        |
| 7    | 337 4399 | 1    | Randleitblech               | Guideboard, outer     | LBR2 LI                 |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3680 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x875               |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschrabe mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5789 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4391 | 1    | Scharspitze zum Smaragd     | Point                 | S12PK 120x12x200        |
| 7    | 337 4395 | 1    | Leitblech                   | Guideboard            | LB1 100x8x305           |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelshare                 | Flügelshare           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelshare                 | Flügelshare           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3680 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x875               |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschaube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5785 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x33-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4392 | 1    | Scharspitze aufgepanzert    | Point                 | S12P 120x12x230         |
| 7    | 337 4398 | 1    | Randleitblech               | Guideboard, outer     | LBR2 RE                 |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3681 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x795-D16 (Ü)       |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |
| 12   | 467 9106 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 10-S/FL                 |
| 13   | 301 5789 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschaube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5785 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x33-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4392 | 1    | Scharspitze aufgepanzert    | Point                 | S12P 120x12x230         |
| 7    | 337 4399 | 1    | Randleitblech               | Guideboard, outer     | LBR2 LI                 |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3681 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x795-D16 (Ü)       |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |
| 12   | 467 9106 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 10-S/FL                 |
| 13   | 301 5789 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68-47

(050) 407 68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschaube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5785 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x33-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4392 | 1    | Scharspitze aufgepanzert    | Point                 | S12P 120x12x230         |
| 7    | 337 4395 | 1    | Leitblech                   | Guideboard            | LB1 100x8x305           |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3681 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x795-D16 (Ü)       |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |
| 12   | 467 9106 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 10-S/FL                 |
| 13   | 301 5789 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschaube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5785 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x33-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4391 | 1    | Scharspitze zum Smaragd     | Point                 | S12PK 120x12x200        |
| 7    | 337 4398 | 1    | Randleitblech               | Guideboard, outer     | LBR2 RE                 |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3681 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x795-D16 (Ü)       |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |
| 12   | 467 9106 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 10-S/FL                 |
| 13   | 301 5789 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschrabe mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5785 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x33-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4391 | 1    | Scharspitze zum Smaragd     | Point                 | S12PK 120x12x200        |
| 7    | 337 4399 | 1    | Randleitblech               | Guideboard, outer     | LBR2 LI                 |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelsschar                | Flügelsschar          | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelsschar                | Flügelsschar          | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3681 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x795-D16 (Ü)       |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |
| 12   | 467 9106 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 10-S/FL                 |
| 13   | 301 5789 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47

(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | 301 1805 | 4    | Flachrundschaube mit Mutter | Bolt, cup square head | M12x30-10.9 MU          |
| 2    | 301 5785 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x33-12.9-MU-10       |
| 3    | 301 5786 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x55x20-12.9-MU       |
| 4    | 301 5787 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x65x20-12.9-MU       |
| 5    | 305 9885 | 3    | Federring                   | Spring ring           | 12 DIN127               |
| 6    | 337 4391 | 1    | Scharspitze zum Smaragd     | Point                 | S12PK 120x12x200        |
| 7    | 337 4395 | 1    | Leitblech                   | Guideboard            | LB1 100x8x305           |
| 8    | 337 4424 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK RE 11x130x381 |
| 9    | 337 4425 | 1    | Flügelschar                 | Flügelschar           | FL37P GEK LI 11x130x381 |
| 10   | 465 3681 | 1    | Halm                        | Stalk                 | 70x22x795-D16 (Ü)       |
| 11   | 467 9105 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 8-S/FL                  |
| 12   | 467 9106 | 1    | Scharfuß                    | Foot                  | 10-S/FL                 |
| 13   | 301 5789 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M12x36-12.9-MU-10       |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 321 9934 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | RE 423x423 DIN11030 |
| 2    | 321 9935 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | LI 423x423 DIN11030 |
| 3    | 373 2017 | 1    | Verteilerdose             | Junction box     | 1216.               |
| 4    | 373 2124 | 1    | Stecker Alu               | Plug             | 7-polig             |
| 5    | 373 2126 | 1    | Steckdose                 | Plug box         | 7-polig 71/7F       |
| 6    | 373 2131 | 1    | Steckdosenunterlage       | Base of plug box | 709                 |
| 7    | 373 3431 | 2    | Positionsleuchte          | Position light   | PL86                |
| 8    | 373 3529 | 2    | Lichtscheibe              | Light glas       | E86                 |
| 9    | 373 3802 | 2    | Schutzhaube vorne         | Front cover      | SH86                |
| 10   | 373 4134 | 1    | Kabel                     | Cable            | 2x0,75 S/W          |
| 11   | 373 4140 | 5    | Kabel                     | Cable            | 6x0,75 S/W          |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|
| 1    | 573 5084 | 1    | Flanschstecker            | CME 20-29P 17 Pins |
| 2    | 573 5085 | 1    | Dichtung f.Flanschstecker | CM 02D 20 ZU       |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung       |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 1    | 573 5086 | 1    | Buchse 17-polig           | Bush 17-poles | CM 06 EA 20-29S |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                             | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 301 2996 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                       | M5x30-8.8             |
| 2    | 301 7280 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                       | M8x25-8.8 Zn          |
| 3    | 301 7781 | 2    | Bügelschraube               | U-bolt                      | M10x38x76 DIN3570A Zn |
| 4    | 303 0932 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM8-8 Zn       |
| 5    | 303 0967 | 2    | Sechskantmutter             | Nut                         | M5 DIN934-8 Zn        |
| 6    | 303 0970 | 4    | Sechskantmutter             | Nut                         | M10 DIN934-8          |
| 7    | 305 8694 | 8    | Scheibe                     | Washer                      | A8,4 DIN125-St Zn     |
| 8    | 305 9900 | 4    | Federring                   | Spring ring                 | 10 DIN127 Zn          |
| 9    | 321 9918 | 2    | Rückstrahler rot selbstkl.  | Self-adh. reflector, red    | 8200K                 |
| 10   | 321 9919 | 6    | Rückstrahler gelb selbstkl. | Self-adh. reflector, yellow | 6200GK                |
| 11   | 470 1649 | 1    | Leuchtenhalter              | Carrier for light           | D33,7x4,5x2900        |
| 12   | 570 1902 | 1    | Beleuchtungsanlage vorne    | Lighting equipment, front   | Smaragd 9 KA B        |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                             | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 301 0302 | 2    | Flachkopfschraube DIN85     | Flatheaded bolt             | M6x25-4,6 Zn          |
| 2    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM6-8 Zn       |
| 3    | 301 2996 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                       | M5x30-8.8             |
| 4    | 301 7280 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                       | M8x25-8.8 Zn          |
| 5    | 301 7781 | 2    | Bügelschraube               | U-bolt                      | M10x38x76 DIN3570A Zn |
| 6    | 303 0932 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM8-8 Zn       |
| 7    | 303 0967 | 2    | Sechskantmutter             | Nut                         | M5 DIN934-8 Zn        |
| 8    | 303 0970 | 4    | Sechskantmutter             | Nut                         | M10 DIN934-8          |
| 9    | 305 8694 | 8    | Scheibe                     | Washer                      | A8,4 DIN125-St Zn     |
| 10   | 305 9900 | 4    | Federring                   | Spring ring                 | 10 DIN127 Zn          |
| 11   | 321 9918 | 2    | Rückstrahler rot selbstkl.  | Self-adh. reflector, red    | 8200K                 |
| 12   | 321 9919 | 6    | Rückstrahler gelb selbstkl. | Self-adh. reflector, yellow | 6200GK                |
| 13   | 373 2130 | 1    | Steckdosenhalter            | Holder for plug socket      | H 71                  |
| 14   | 470 1649 | 1    | Leuchtenhalter              | Carrier for light           | D33,7x4,5x2900        |
| 15   | 570 1902 | 1    | Beleuchtungsanlage vorne    | Lighting equipment, front   | Smaragd 9 KA B        |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung                    |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0864 | 4    | Augenschraube DIN444       | Eye bolt                 | BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn |
| 2    | 301 0301 | 4    | Flachkopfschraube DIN85    | Flatheaded bolt          | M6x20-4,6 Zn                 |
| 3    | 301 4133 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                     | M16x200-8.8                  |
| 4    | 301 7280 | 8    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                    | M8x25-8.8 Zn                 |
| 5    | 301 7781 | 2    | Bügelsschraube             | U-bolt                   | M10x38x76 DIN3570A Zn        |
| 6    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM6-8 Zn              |
| 7    | 303 0932 | 8    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM8-8 Zn              |
| 8    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 9    | 303 0970 | 4    | Sechskantmutter            | Nut                      | M10 DIN934-8                 |
| 10   | 305 8551 | 2    | Federsicherung             | Securing clip            | 41x3                         |
| 11   | 305 9900 | 4    | Federring                  | Spring ring              | 10 DIN127 Zn                 |
| 12   | 309 6054 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush           | 6x40-DIN1481 Zn              |
| 13   | 313 7807 | 2    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip            | GB D12x57,5/71               |
| 14   | 321 9921 | 2    | Rückstrahler gelb          | Reflector, yellow        | 8 RA 002014-051              |
| 15   | 321 9922 | 2    | Rückstrahler rot           | Reflector, red           | 8 RA 002 016-111             |
| 16   | 470 1199 | 2    | Halter gebogen             | Holder                   | 30x3x90                      |
| 17   | 470 1649 | 1    | Leuchtenhalter             | Carrier for light        | D33,7x4,5x2900               |
| 18   | 470 1664 | 2    | Halter                     | Holder                   | 40x15x550                    |
| 19   | 470 1665 | 2    | Halter                     | Holder                   | 60x20x520 30GRD              |
| 20   | 570 2007 | 1    | Beleuchtungsanlage hinten  | Lighting equipment, rear | Aufsattelung                 |
| 21   | 301 3350 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                    | M12x50-8.8                   |
| 22   | 303 1013 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                      | M12 DIN934-8 Zn              |
| 23   | 301 7806 | 2    | Bügelsschraube             | U-bolt                   | M16/150/195                  |
| 24   | 305 8694 | 9    | Scheibe                    | Washer                   | A8,4 DIN125-St Zn            |
| 25   | 459 0940 | 2    | Halter                     | Holder                   | 30x3x90 1x50-D10+7 Zn        |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1    | 301 0301 | 2    | Flachkopfschraube DIN85   | Flatheaded bolt          | M6x20-4,6 Zn          |
| 2    | 301 7280 | 8    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                    | M8x25-8.8 Zn          |
| 3    | 301 7781 | 2    | Bügelschraube             | U-bolt                   | M10x38x76 DIN3570A Zn |
| 4    | 301 7800 | 2    | Bügelschraube             | U-bolt                   | M16/140/185           |
| 5    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut          | DIN985-NM6-8 Zn       |
| 6    | 303 0932 | 8    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut          | DIN985-NM8-8 Zn       |
| 7    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 8    | 303 0970 | 4    | Sechskantmutter           | Nut                      | M10 DIN934-8          |
| 9    | 305 6143 | 4    | Scheibe                   | Washer                   | B17/30x3 DIN125       |
| 10   | 305 8551 | 2    | Federsicherung            | Securing clip            | 41x3                  |
| 11   | 305 9900 | 4    | Federring                 | Spring ring              | 10 DIN127 Zn          |
| 12   | 309 6054 | 2    | Spannhülse                | Expansion bush           | 6x40-DIN1481 Zn       |
| 13   | 313 7807 | 2    | Bolzen mit Griff          | Pin with grip            | GB D12x57,5/71        |
| 14   | 321 9921 | 2    | Rückstrahler gelb         | Reflector, yellow        | 8 RA 002014-051       |
| 15   | 321 9922 | 2    | Rückstrahler rot          | Reflector, red           | 8 RA 002 016-111      |
| 16   | 470 1199 | 2    | Halter gebogen            | Holder                   | 30x3x90               |
| 17   | 470 1649 | 1    | Leuchtenhalter            | Carrier for light        | D33,7x4,5x2900        |
| 18   | 470 1664 | 2    | Halter                    | Holder                   | 40x15x550             |
| 19   | 470 1667 | 2    | Halter                    | Holder                   | 60x20x520 30GRD       |
| 20   | 570 2007 | 1    | Beleuchtungsanlage hinten | Lighting equipment, rear | Aufsattelung          |
| 21   | 305 8694 | 9    | Scheibe                   | Washer                   | A8,4 DIN125-St Zn     |
| 22   | 459 0940 | 2    | Halter                    | Holder                   | 30x3x90 1x50-D10+7 Zn |
| 23   | 301 3350 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                    | M12x50-8.8            |
| 24   | 303 1013 | 2    | Sechskantmutter           | Nut                      | M12 DIN934-8 Zn       |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                            | Abmessung          |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1    | 373 0300 | 4    | Stiftkontakt                  | Pin contact                | Typ III 0,75-1,5   |
| 2    | 373 0453 | 5    | Aderendhülse                  | Multicore cable end        | 0,75x8 grau        |
| 3    | 373 0766 | 1    | Kabelverschraubung            | Screw-type conduit fitting | PG9                |
| 4    | 373 2170 | 1    | Stecker                       | Plug                       | 4-polig BG-11 IG   |
| 5    | 373 2171 | 1    | Kabelklemme mit Zugentlastung | Clamp                      | BG-11              |
| 6    | 373 4136 | 1    | Kabel gelb                    | Cable, yellow              | 4x0,75             |
| 7    | 390 9002 | 1    | Aufkleber                     | Label                      | Joystickbox        |
| 8    | 573 4610 | 1    | Joystickschalter              | Joystick-switch            | 2-Schaltstellungen |
| 9    | 573 4611 | 1    | Gehäuse                       | Housing                    | 80x75x75,5 RAL5015 |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|----------------------|
| 1    | 573 6170 | 1    | Verbindungsleitung 8-polig | Connection cable | 10m mit Schutzkappen |
| 2    | 573 6163 | 1    | Spannungsverlängerung      | Extension cable  | 8m Solitronic        |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1    | 301 5385 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt                     | M16x55-10.9       |
| 2    | 301 5388 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt                     | M16x45-8.8        |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn  |
| 4    | 417 8145 | 1    | Blattfeder mit Winkel     | Leaf spring with angle   | 100x6 Smaragd 9-K |
| 5    | 417 8146 | 1    | Blattfeder mit Lasche     | Leaf spring with lashing | 100x6 Smaragd 9-K |
| 6    | 417 8147 | 1    | Halter zum Zylinder       | Bracket for ram          | Smaragd 9-K       |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                            | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1    | 301 9915 | 3    | Schaftschraube            | Bolt                       | M8x120 100022943    |
| 2    | 303 0113 | 3    | Dichtmutter               | Nut                        | M8 100280470        |
| 3    | 575 2200 | 1    | Dreiwegedruckwaage        | Three-way pressure balance | LU8SSCK-QM22/04     |
| 4    | 575 2201 | 1    | Wegeventil                | Valve                      | 6/3 LD8SE4D2525     |
| 5    | 575 2211 | 1    | Sitzventil                | Seat valve                 | SVH04M878SA-OM14G12 |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |           | Abmessung         |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| 1    | 301 9707 | 1    | Verschlußschraube m. Dichtring | Plug      | M12x1,5           |
| 2    | 301 9708 | 3    | Verschlußschraube m. Dichtring | Plug      | M14x1,5           |
| 3    | 301 9711 | 1    | Verschlußschraube m. Dichtring | Plug      | M22x1,5           |
| 4    | 329 8020 | 1    | Druckfeder                     | Spring    | LU08 Bucher       |
| 5    | 475 6068 | 1    | Kolben                         | Piston    | LU08              |
| 6    | 575 1127 | 3    | Einschraubdüse                 | Nozzle    | B M040,8 D D5x3,5 |
| 7    | 575 1128 | 1    | Verschlußschraube, kpl.        | Plug, cpl | -                 |
| 8    | 575 1129 | 1    | Verschlußschraube, kpl.        | Plug, cpl | -                 |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                   | Abmessung         |
|------|----------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 301 9710 | 2    | Verschlußschraube m. Dichtung | Plug              | M18x1,5           |
| 2    | 329 8019 | 2    | Druckfeder                    | Spring            | LD8SE Bucher      |
| 3    | 375 1138 | 2    | O-Ring                        | O-ring            | 12x2              |
| 4    | 375 1149 | 3    | O-Ring                        | O-ring            | 16,56x1,78        |
| 5    | 375 1188 | 2    | O-Ring                        | O-ring            | 24x2,0            |
| 6    | 375 1325 | 2    | Scheibe                       | Washer            | LMX08             |
| 7    | 573 4700 | 2    | Schaltmagnet                  | Magnet            | Bucher            |
| 8    | 575 1130 | 1    | Einbauteile                   | Mounting parts    | L.8SE/02          |
| 9    | 575 1131 | 1    | Steuerschieber                | Servo spool valve | LD08.4D D17x111,4 |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                    | Abmessung    |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1    | 301 9708 | 1    | Verschlussschraube m. Dichting | Plug               | M14x1,5      |
| 2    | 309 3301 | 2    | Spannhülse                     | Expansion bush     | 8x12-DIN7346 |
| 3    | 373 4701 | 7    | Magnetspule                    | Magnet coil        | D3612DC27WH  |
| 4    | 373 4702 | 7    | Handnotverstellung Arret.      | Hand control, stop | K4-6908      |
| 5    | 375 1118 | 2    | O-Ring                         | O-ring             | 8x2          |
| 6    | 375 1138 | 1    | O-Ring                         | O-ring             | 12x2         |
| 7    | 375 1149 | 3    | O-Ring                         | O-ring             | 16,56x1,78   |
| 8    | 375 5151 | 1    | Verschlussschraube             | Plug               | MHW-90-2-9   |
| 9    | 575 1132 | 7    | Wege-Sitzventil                | Valve              | 2/2          |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1    | 375 2165 | 1    | Staubstecker rot          | Plastic male probe | -                  |
| 2    | 375 2737 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket         | BG-3 CEL15 M22x1,5 |
| 3    | 375 2741 | 1    | Steckkupplung Kugel       | Connection         | K700 12LM18x1,5    |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 7785 | 2    | Bügelschraube             | U-bolt          | M10x80x110       |
| 2    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn |
| 3    | 475 4366 | 1    | Schlauchhalter            | Hose carrier    | D42,5x6,3x1740   |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | 309 7000 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 8x50-DIN1481 Chrom 8     |
| 2    | 313 3011 | 1    | Bolzen                      | Pin                | BB D30x72/102 Zn         |
| 3    | 313 3012 | 1    | Bolzen                      | Pin                | BB D30x62/92 Zn          |
| 4    | 325 1350 | 1    | Spannband                   | Strap              | 6,3x254 VA               |
| 5    | 325 1503 | 1    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | 3                        |
| 6    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | P                        |
| 7    | 375 2121 | 1    | Staubkappe, blau            | Cap                | D26,5 Bg.3               |
| 8    | 375 2173 | 1    | Drosselplättchen            | Throttle plate     | D12x1,5 BO 1,5           |
| 9    | 375 2196 | 1    | Be- und Entlüftungsschraube | Vent plug          | M18x1,5                  |
| 10   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                   | Valve              | BKH 12L-M18x1,5 Zn       |
| 11   | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                 | SVK-socket         | NW10-M18x1,5             |
| 12   | 375 4311 | 1    | Schwenkverschraubung        | Union, swivel      | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn   |
| 13   | 375 5110 | 2    | Schneidring                 | Cutting ring       | 12-L/S Zn WD             |
| 14   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter              | Union nut          | 12L M18x1,5 Zn           |
| 15   | 475 2615 | 1    | Hydraulikschlauch           | High-pressure hose | 2SN10-1200 M18x1,5       |
| 16   | 475 9900 | 1    | Rohr                        | Tube               | 12x2x135                 |
| 17   | 575 2356 | 1    | Hydraulikzylinder           | Ram                | 110/50-450               |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush     | EG30/38x25               |
| 19   | 375 2206 | 1    | Kugelhahn                   | Valve              | HBPA 0602 M18x1,5 Zn DN6 |
| 20   | 375 5081 | 1    | Dichtkantenring             | Seal ring          | 18,2x25,1x5              |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    | 301 0306 | 2    | Flachkopfschraube DIN85     | Flatheaded bolt    | M6x45-4,6 Zn           |
| 2    | 301 0815 | 1    | Ringschraube                | Eye bolt           | M8 DIN580 Zn           |
| 3    | 301 3248 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M10x55-8.8 Zn          |
| 4    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM6-8 Zn        |
| 5    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM8-8 Zn        |
| 6    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM10-8 Zn       |
| 7    | 309 7000 | 5    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 8x50-DIN1481 Chrom 8   |
| 8    | 313 3012 | 1    | Bolzen                      | Pin                | BB D30x62/92 Zn        |
| 9    | 313 3054 | 1    | Bolzen                      | Pin                | D30/25x260 2xD8        |
| 10   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush     | EG30/38x25             |
| 11   | 325 1350 | 1    | Spannband                   | Strap              | 6,3x254 VA             |
| 12   | 325 1503 | 1    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | 3                      |
| 13   | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | P                      |
| 14   | 329 8515 | 1    | Zugfeder                    | Spring             | 4,5x22,5x280           |
| 15   | 331 6405 | 0    | Kette                       | Chain              | 4x32 DIN763            |
| 16   | 331 8405 | 1    | Schäkel                     | Shackle            | A 0,16 DIN 82101 Zn    |
| 17   | 331 9815 | 1    | Malotte                     | Shackle            | D13-kpl.               |
| 18   | 375 2121 | 2    | Staubkappe, blau            | Cap                | D26,5 Bg.3             |
| 19   | 375 2173 | 1    | Drosselplättchen            | Throttle plate     | D12x1,5 BO 1,5         |
| 20   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                   | Valve              | BKH 12L-M18x1,5 Zn     |
| 21   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                 | SVK-socket         | NW10-M18x1,5           |
| 22   | 375 4311 | 1    | Schwenkverschraubung        | Union, swivel      | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn |
| 23   | 375 5110 | 2    | Schneidring                 | Cutting ring       | 12-L/S Zn WD           |
| 24   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter              | Union nut          | 12L M18x1,5 Zn         |
| 25   | 459 1007 | 1    | Brücke                      | Clamp plate        | 30x8x105 1x80          |
| 26   | 475 2615 | 2    | Hydraulikschlauch           | High-pressure hose | 2SN10-1200 M18x1,5     |




Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 27   | 475 2673 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN 10-400 2xDKOL12L      |
| 28   | 475 4386 | 1    | Halter für Hubbegrenzer      | Carrier                | 30x8x105                  |
| 29   | 475 9900 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x135                  |
| 30   | 575 2145 | 1    | Hubbegrenzer Hebel links     | Raise limiter          | HBS12LM M18x1,5 ZN        |
| 31   | 575 2356 | 1    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | 110/50-450                |
| 32   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 33   | 375 2206 | 1    | Kugelhahn                    | Valve                  | HBPA 0602 M18x1,5 Zn DN6  |
| 34   | 375 4020 | 1    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M18x1,5 Zn      |
| 35   | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 36   | 375 5081 | 1    | Dichtkantenring              | Seal ring              | 18,2x25,1x5               |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0306 | 1    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt        | M6x45-4,6 Zn              |
| 2    | 301 2998 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M5x40-8.8 Zn              |
| 3    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 4    | 303 0967 | 2    | Sechskantmutter              | Nut                    | M5 DIN934-8 Zn            |
| 5    | 309 7000 | 8    | Spannhülse                   | Expansion bush         | 8x50-DIN1481 Chrom 8      |
| 6    | 313 3011 | 2    | Bolzen                       | Pin                    | BB D30x72/102 Zn          |
| 7    | 313 3012 | 2    | Bolzen                       | Pin                    | BB D30x62/92 Zn           |
| 8    | 325 1165 | 2    | Schlauchschelle              | Hose clip              | 60/80                     |
| 9    | 325 1185 | 2    | Schlauchklemme               | Hose clip              | 110-130 Zn Norma          |
| 10   | 375 2172 | 2    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,0            |
| 11   | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 12   | 375 4311 | 4    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 13   | 375 4490 | 2    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union   | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 14   | 375 4500 | 3    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 15   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union   | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 16   | 375 5110 | 8    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 17   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 18   | 375 9852 | 2    | Schelle                      | Clamp                  | LNG-19/19PP 1/2           |
| 20   | 475 2597 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-700 DKOL12/DKOL12   |
| 21   | 475 2673 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN 10-400 2xDKOL12L      |
| 22   | 475 2613 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-500 M18x1,5         |
| 23   | 475 2615 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-1200 M18x1,5        |
| 24   | 475 6101 | 4    | Distanzblock                 | Spacer block           | D75/48,5x22               |
| 25   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve        | RDP 06 1/4                |
| 26   | 575 2356 | 2    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | 110/50-450                |
| 27   | 475 6107 | 2    | Distanzblock                 | Spacer block           | D100/48,5x22 LI           |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 28   | 475 6106 | 2    | Distanzblock              | Spacer block      | D100/48,5x22 RE      |
| 29   | 325 1170 | 2    | Schlauchschelle           | Hose clip         | 50-101 S 5600        |
| 30   | 375 2205 | 2    | Verbindung                | Connection        | DKOL12/IGM 16x1,5    |
| 31   | 375 2501 | 2    | Drosselscheibe, Dreibein  | Restrictor washer | 0,9                  |
| 32   | 375 4010 | 2    | Einschraubverschraubung   | Nipple            | x-GE12-LM M16x1,5 Zn |
| 33   | 375 4660 | 2    | Blindbutzen               | Blind plug        | BUZ12-L              |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn |
| 2    | 325 1350 | 4    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA        |
| 3    | 325 1501 | 4    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 1                 |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                 |
| 5    | 325 1512 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | T                 |
| 6    | 375 2105 | 2    | Staubschutzklappe rot     | Dust protection flap | BG 3 D38          |
| 7    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot           | Cap, red             | D26,5             |
| 8    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | NW10-M18x1,5      |
| 9    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3 |
| 10   | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung      | Nipple               | x-G12-L M18x1,5   |
| 11   | 475 2500 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN08-4400-DKOL12 |
| 12   | 475 2501 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN08-5000-DKOL12 |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0306 | 1    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt        | M6x45-4,6 Zn              |
| 2    | 301 2998 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M5x40-8.8 Zn              |
| 3    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 4    | 303 0967 | 2    | Sechskantmutter              | Nut                    | M5 DIN934-8 Zn            |
| 5    | 309 7000 | 8    | Spannhülse                   | Expansion bush         | 8x50-DIN1481 Chrom 8      |
| 6    | 313 3011 | 2    | Bolzen                       | Pin                    | BB D30x72/102 Zn          |
| 7    | 313 3012 | 2    | Bolzen                       | Pin                    | BB D30x62/92 Zn           |
| 8    | 325 1165 | 2    | Schlauchschelle              | Hose clip              | 60/80                     |
| 9    | 325 1181 | 2    | Schlauchklemme               | Hose clip              | TORRO 90-110/12-C7W4      |
| 10   | 375 2172 | 2    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,0            |
| 11   | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 12   | 375 4311 | 4    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 13   | 375 4490 | 2    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union   | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 14   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 15   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union   | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 16   | 375 5110 | 8    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 17   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 18   | 375 9852 | 2    | Schelle                      | Clamp                  | LNG-19/19PP 1/2           |
| 19   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper               | Clamp                  | 1/2x215 PP                |
| 20   | 475 2597 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-700 DKOL12/DKOL12   |
| 21   | 475 2673 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN 10-400 2xDKOL12L      |
| 22   | 475 2613 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-500 M18x1,5         |
| 23   | 475 2615 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-1200 M18x1,5        |
| 24   | 475 6100 | 4    | Distanzblock                 | Spacer block           | D70/43,5x32               |
| 25   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve        | RDP 06 1/4                |
| 26   | 575 2355 | 2    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | DZ90/45-450               |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung      |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|
| 27   | 475 6104 | 2    | Distanzblock              | D95/43,5x32 RE |
| 28   | 475 6105 | 2    | Distanzblock              | D95/43,5x32 LI |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                  | M10x30-8.8                |
| 2    | 301 7782 | 1    | Bügelschraube                | U-bolt                 | M10x62x60                 |
| 3    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM10-8 Zn          |
| 4    | 305 2050 | 6    | Paßscheibe                   | Shim                   | 30x42x1,0 DIN988          |
| 5    | 305 8867 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring          | 30x2 DIN471 Zn            |
| 6    | 313 3017 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop          | LN D30/31x62/84           |
| 7    | 313 3023 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop          | UN D30/72x62/84           |
| 8    | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple          | AM10x1 DIN71412           |
| 9    | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 10   | 325 1502 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 2                         |
| 11   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 12   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 13   | 375 2120 | 2    | Staubkappe, grün             | Cap                    | D26,5 Bg.3                |
| 14   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                    | Valve                  | BKH 12L-M18x1,5 Zn        |
| 15   | 375 2205 | 1    | Verbindung                   | Connection             | DKOL12/IGM 16x1,5         |
| 16   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | SVK-socket             | NW10-M18x1,5              |
| 17   | 375 2509 | 1    | Drosselscheibe               | Restrictor washer      | 1,7                       |
| 18   | 375 4010 | 1    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M16x1,5 Zn      |
| 19   | 375 4038 | 3    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 20   | 375 4711 | 1    | Stutzen                      | Stud                   | x-evGE12-LM 1/4 DKO 24°   |
| 21   | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung         | Nipple                 | x-G12-L M18x1,5           |
| 22   | 375 4311 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 23   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 24   | 375 5110 | 4    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 25   | 375 5310 | 4    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 26   | 475 2506 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN08-6300-DKOL12         |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|
| 27   | 475 2656 | 2    | Hydraulikschlauch           | High-pressure hose |
| 28   | 475 4361 | 1    | Schlauchhalter              | Hose carrier       |
| 29   | 475 8914 | 1    | Rohr                        | Tube               |
| 30   | 475 9907 | 1    | Rohr                        | Tube               |
| 31   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil            | Nonreturn valve    |
| 32   | 575 2359 | 1    | Hydraulikzylinder mit Gabel | Ram                |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 301 3073 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M8x45-8.8 Zn           |
| 2    | 301 3081 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M8x60-8.8 Zn           |
| 3    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M10x30-8.8             |
| 4    | 301 7341 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M12x65-8.8 Zn          |
| 5    | 301 7782 | 1    | Bügelschraube               | U-bolt            | M10x62x60              |
| 6    | 303 0932 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM8-8 Zn        |
| 7    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM10-8 Zn       |
| 8    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM12-8 Zn       |
| 9    | 305 2050 | 6    | Paßscheibe                  | Shim              | 30x42x1,0 DIN988       |
| 10   | 305 8580 | 2    | Scheibe                     | Washer            | 13/24x2,5 St-Zn DIN125 |
| 11   | 305 8694 | 4    | Scheibe                     | Washer            | A8,4 DIN125-St Zn      |
| 12   | 305 8867 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 30x2 DIN471 Zn         |
| 13   | 313 3017 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | LN D30/31x62/84        |
| 14   | 313 3023 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | UN D30/72x62/84        |
| 15   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412        |
| 16   | 325 1350 | 2    | Spannband                   | Strap             | 6,3x254 VA             |
| 17   | 325 1502 | 2    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign    | 2                      |
| 18   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign    | P                      |
| 19   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign    | T                      |
| 20   | 325 5128 | 1    | Konsolenscheibe             | Bracket clip      | TYP 142 D137-145       |
| 21   | 375 2120 | 2    | Staubkappe, grün            | Cap               | D26,5 Bg.3             |
| 22   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                   | Valve             | BKH 12L-M18x1,5 Zn     |
| 23   | 375 2205 | 1    | Verbindung                  | Connection        | DKOL12/IGM 16x1,5      |
| 24   | 375 2515 | 1    | Drosselscheibe              | Restrictor washer | Dreibein 2,5           |
| 25   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                 | SVK-socket        | NW10-M18x1,5           |
| 26   | 375 4010 | 1    | Einschraubverschraubung     | Nipple            | x-GE12-LM M16x1,5 Zn   |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 27   | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | x-GE12-LM M18x1,5 Zn      |
| 28   | 375 4038 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | GE 12-LR R1/4             |
| 29   | 375 4049 | 1    | Einstellbare GE-Verschraubung  | Nipple                  | evGE 12-LR 1/2-ED DKO24°  |
| 30   | 375 4210 | 1    | Winkel-Verschraubung           | Angle union             | x-W12-L M18x1,5           |
| 31   | 375 4311 | 2    | Schwenkverschraubung           | Union, swivel           | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 32   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union  | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 33   | 375 4550 | 3    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union    | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 34   | 375 4711 | 2    | Stutzen                        | Stud                    | x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°  |
| 35   | 375 5110 | 2    | Schneidring                    | Cutting ring            | 12-L/S Zn WD              |
| 36   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter                 | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn            |
| 37   | 475 2219 | 1    | Hydraulikrohr                  | Pipe                    | 12x2x47                   |
| 38   | 475 2506 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose      | 2SN08-6300-DKOL12         |
| 39   | 475 2597 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose      | 2SN10-700 DKOL12/DKOL12   |
| 40   | 475 2656 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose      | 1SN08-1800 M18x1,5 DKL    |
| 41   | 475 4361 | 1    | Schlauchhalter                 | Hose carrier            | 80x8x700 4xD12            |
| 42   | 475 4362 | 1    | Kupplungshalter                | Coupling holder         | 210x295                   |
| 43   | 575 2050 | 1    | Druckbegrenzungsventil         | Pressure limiting valve | 5-80 bar M18x1,5 30l/min  |
| 44   | 575 2165 | 1    | Rückschlagventil hy.entsperrb. | Nonreturn valve         | RPI 06/05-G               |
| 45   | 575 2192 | 1    | Druckspeicher                  | Pressure reservoir      | Typ 1,4L-250 50bar 1/2    |
| 46   | 575 2359 | 1    | Hydraulikzylinder mit Gabel    | Ram                     | 100/40-245-515-D30        |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1    | 325 1350 | 2    | Spannband                 | Strap              | 6,3x254 VA        |
| 2    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | 1                 |
| 3    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | P                 |
| 4    | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | T                 |
| 5    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot           | Cap, red           | D26,5             |
| 6    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | SVK-socket         | NW10-M18x1,5      |
| 7    | 475 2501 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 2SN08-5000-DKOL12 |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 7280 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                | M8x25-8.8 Zn         |
| 2    | 305 8871 | 8    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn    |
| 3    | 305 9898 | 1    | Federring                 | Spring ring          | 8 A DIN127 Zn        |
| 4    | 325 1350 | 6    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA           |
| 5    | 325 1501 | 4    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 1                    |
| 6    | 325 1503 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 3                    |
| 7    | 325 1511 | 3    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                    |
| 8    | 325 1512 | 3    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | T                    |
| 9    | 375 2101 | 2    | Staubschutzklappe blau    | Dust protection flap | BG 3 D38             |
| 10   | 375 2105 | 2    | Staubschutzklappe rot     | Dust protection flap | BG 3 D38             |
| 11   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot           | Cap, red             | D26,5                |
| 12   | 375 2200 | 1    | Wegeventil                | Valve                | 6/2-L M16x1,5        |
| 13   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | NW10-M18x1,5         |
| 14   | 375 2735 | 4    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3    |
| 15   | 375 4010 | 4    | Einschraubverschraubung   | Nipple               | x-GE12-LM M16x1,5 Zn |
| 16   | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung      | Union, swivel        | x-SWVE12-LM M16x1,5  |
| 17   | 475 2500 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN08-4400-DKOL12    |
| 18   | 475 2501 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN08-5000-DKOL12    |
| 19   | 475 2642 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 1SN08-3900 DKOL-12L  |
| 20   | 475 2654 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN08-800 DKOL12     |




Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 1    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn  |
| 2    | 325 1350 | 4    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA         |
| 3    | 325 1503 | 4    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 3                  |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                  |
| 5    | 325 1512 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | T                  |
| 6    | 375 2101 | 2    | Staubschutzklappe blau    | Dust protection flap | BG 3 D38           |
| 7    | 375 2121 | 2    | Staubkappe, blau          | Cap                  | D26,5 Bg.3         |
| 8    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | NW10-M18x1,5       |
| 9    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3  |
| 10   | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung      | Nipple               | x-G12-L M18x1,5    |
| 11   | 475 2624 | 4    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN10-4100 M18x1,5 |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 1    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn  |
| 2    | 325 1350 | 2    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA         |
| 3    | 325 1504 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 4                  |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                  |
| 5    | 375 2102 | 1    | Staubschutzklappe schwarz | Dust protection flap | BG 3 D38           |
| 6    | 375 2122 | 1    | Staubkappe, schwarz       | Cap, black           | D26,5 Bg.3         |
| 7    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | NW10-M18x1,5       |
| 8    | 375 2735 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3  |
| 9    | 375 4110 | 1    | Gerade Verschraubung      | Nipple               | x-G12-L M18x1,5    |
| 10   | 475 2624 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN10-4100 M18x1,5 |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 305 8875 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring        | 40x2,5 DIN471              |
| 2    | 325 1350 | 4    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA                 |
| 3    | 325 1506 | 4    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 6                          |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                          |
| 5    | 325 1512 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | T                          |
| 6    | 375 2103 | 1    | Staubschutzklappe gelb    | Dust protection flap | BG 3 D38                   |
| 7    | 375 2104 | 1    | Staubschutzklappe weiss   | Dust protection flap | BG 3 D38                   |
| 8    | 375 2123 | 1    | Staubkappe, gelb          | Cap                  | D26,5 Bg.3                 |
| 9    | 375 2124 | 1    | Staubkappe, weiss         | Cap, white           | D26,5 Bg.3                 |
| 10   | 375 2736 | 2    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27 |
| 11   | 375 2737 | 2    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG-3 CEL15 M22x1,5         |
| 12   | 475 2669 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN12-7900 M22x1,5         |




Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 305 8875 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring        | 40x2,5 DIN471              |
| 2    | 325 1350 | 4    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA                 |
| 3    | 325 1506 | 4    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 6                          |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                          |
| 5    | 325 1512 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | T                          |
| 6    | 375 2103 | 1    | Staubschutzklappe gelb    | Dust protection flap | BG 3 D38                   |
| 7    | 375 2162 | 1    | Staubstecker              | Plastic male probe   | BG 6                       |
| 8    | 375 2123 | 1    | Staubkappe, gelb          | Cap                  | D26,5 Bg.3                 |
| 9    | 375 2168 | 1    | Schutzkappe               | Cap                  | BG.6 rot                   |
| 10   | 375 2736 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27 |
| 11   | 375 2720 | 1    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | SVK-BG 6 M22x1,5           |
| 12   | 375 2737 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG-3 CEL15 M22x1,5         |
| 13   | 375 2738 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG6 M22x1,5                |
| 14   | 475 2669 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN12-7900 M22x1,5         |
| 15   | 305 6982 | 2    | Scheibe                   | Washer               | R22/68x5 DIN440-St Zn      |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung                  |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                  | M10x30-8.8                 |
| 2    | 301 3397 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                   | M12x65-8.8                 |
| 3    | 301 7782 | 1    | Bügelschraube                  | U-bolt                 | M10x62x60                  |
| 4    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | DIN985-NM10-8 Zn           |
| 5    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | DIN985-NM12-8 Zn           |
| 6    | 475 4361 | 1    | Schlauchhalter                 | Hose carrier           | 80x8x700 4xD12             |
| 7    | 475 4362 | 1    | Kupplungshalter                | Coupling holder        | 210x295                    |
| 8    | 325 1350 | 3    | Spannband                      | Strap                  | 6,3x254 VA                 |
| 9    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | 1                          |
| 10   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | P                          |
| 11   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | T                          |
| 12   | 325 1513 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | L                          |
| 13   | 325 1514 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | S                          |
| 14   | 375 2164 | 1    | Schutzkappe rot                | Cap                    | Bg.2                       |
| 15   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot                | Cap, red               | D26,5                      |
| 16   | 375 2716 | 1    | SVK-Stecker                    | SVK-socket             | NW8 M16x1,5                |
| 17   | 375 2736 | 2    | SVK-Muffe                      | SVK-socket             | BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27 |
| 18   | 375 4009 | 8    | Einschraubverschraubung        | Nipple                 | x-GE12-LM M14x1,5 Zn       |
| 19   | 375 4032 | 2    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                 | x-GE15-LM 22x1,5-ED        |
| 20   | 375 4110 | 1    | Gerade Verschraubung           | Nipple                 | x-G12-L M18x1,5            |
| 22   | 375 4503 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | x-evW15-L-DKO24° O-Ring    |
| 27   | 475 2676 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose     | NW8x4800 M16/M18x1,5       |
| 28   | 475 2657 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose     | 1SN08-3000 DKOL12/DKOL12   |
| 29   | 475 2669 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose     | 2SN12-7900 M22x1,5         |
| 30   | 575 2193 | 1    | Steuerblock                    | Control valve          | L8S-3D/1E                  |
| 31   | 301 7280 | 3    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                  | M8x25-8.8 Zn               |



## Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                         | Abmessung                    |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 3073 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                    | M8x45-8.8 Zn                 |
| 2    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut         | DIN985-NM8-8 Zn              |
| 3    | 305 2050 | 6    | Paßscheibe                   | Shim                    | 30x42x1,0 DIN988             |
| 5    | 305 8694 | 4    | Scheibe                      | Washer                  | A8,4 DIN125-St Zn            |
| 6    | 305 8867 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring           | 30x2 DIN471 Zn               |
| 7    | 313 3017 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop           | LN D30/31x62/84              |
| 8    | 313 3023 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop           | UN D30/72x62/84              |
| 9    | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple           | AM10x1 DIN71412              |
| 10   | 325 5128 | 1    | Konsolenschelle              | Bracket clip            | TYP 142 D137-145             |
| 11   | 375 2176 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate          | D12x1,5 BO 2,5               |
| 12   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                    | Valve                   | BKH 12L-M18x1,5 Zn           |
| 13   | 375 4711 | 4    | Stutzen                      | Stud                    | x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°     |
| 14   | 375 4039 | 1    | Einschraubverschraubung      | Nipple                  | GE 12-LR R1/2                |
| 16   | 375 4311 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel           | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn       |
| 17   | 375 4490 | 2    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union    | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5    |
| 18   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union  | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5    |
| 19   | 375 4550 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union    | x-evL12-L DKO24° M18x1,5     |
| 20   | 375 5110 | 2    | Schneidring                  | Cutting ring            | 12-L/S Zn WD                 |
| 21   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter               | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn               |
| 22   | 475 2696 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90° |
| 23   | 475 2223 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x85                      |
| 24   | 475 2597 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN10-700 DKOL12/DKOL12      |
| 25   | 475 2615 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN10-1200 M18x1,5           |
| 26   | 575 2192 | 1    | Druckspeicher                | Pressure reservoir      | Typ 1,4L-250 50bar 1/2       |
| 27   | 575 2050 | 1    | Druckbegrenzungsventil       | Pressure limiting valve | 5-80 bar M18x1,5 30l/min     |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 28   | 575 2359 | 1    | Hydraulikzylinder mit Gabel | Ram               | 100/40-245-515-D30   |
| 29   | 375 4010 | 1    | Einschraubverschraubung     | Nipple            | x-GE12-LM M16x1,5 Zn |
| 30   | 375 2515 | 1    | Drosselscheibe              | Restrictor washer | Dreibein 2,5         |
| 31   | 375 2205 | 1    | Verbindung                  | Connection        | DKOL12/IGM 16x1,5    |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                    |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring               | Securing ring          | 38x1,75 DIN471 Zn            |
| 2    | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                   |
| 3    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 1                            |
| 4    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                            |
| 5    | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                            |
| 6    | 375 2105 | 2    | Staubschutzklappe rot        | Dust protection flap   | BG 3 D38                     |
| 7    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | CEL12 M18x1,5 BG3            |
| 8    | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5    |
| 9    | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union   | x-evL12-L DKO24° M18x1,5     |
| 10   | 475 2500 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN08-4400-DKOL12            |
| 11   | 475 2696 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90° |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                    |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring          | 38x1,75 DIN471 Zn            |
| 2    | 325 1350 | 1    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                   |
| 3    | 325 1504 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 4                            |
| 4    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                            |
| 5    | 375 2102 | 1    | Staubschutzklappe schwarz    | Dust protection flap   | BG 3 D38                     |
| 6    | 375 2735 | 1    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | CEL12 M18x1,5 BG3            |
| 7    | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5    |
| 8    | 475 2696 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90° |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring               | Securing ring          | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 2    | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 3    | 325 1503 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 3                         |
| 4    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 5    | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 6    | 375 2101 | 2    | Staubschutzklappe blau       | Dust protection flap   | BG 3 D38                  |
| 7    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | CEL12 M18x1,5 BG3         |
| 8    | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 9    | 475 2655 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 1SN08-900 M18x1,5         |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0303 | 2    | Flachkopfschraube DIN85       | Flatheaded bolt          | M6x30-4,6 Zn              |
| 2    | 301 0308 | 8    | Flachkopfschraube DIN85       | Flatheaded bolt          | M6x55-4,6 Zn              |
| 3    | 301 0312 | 4    | Flachkopfschraube DIN85       | Flatheaded bolt          | M6x75-4,6 Zn              |
| 4    | 301 3073 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt                     | M8x45-8.8 Zn              |
| 5    | 301 7785 | 4    | Bügelsschraube                | U-bolt                   | M10x80x110                |
| 6    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut          | DIN985-NM8-8 Zn           |
| 7    | 303 0933 | 8    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut          | DIN985-NM10-8 Zn          |
| 8    | 305 6124 | 2    | Scheibe                       | Washer                   | 8,4/25x2 DIN9021-St Zn    |
| 9    | 325 1350 | 1    | Spannband                     | Strap                    | 6,3x254 VA                |
| 10   | 325 1504 | 1    | EASY-READ Zeichen             | EASY-READ sign           | 4                         |
| 11   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen             | EASY-READ sign           | P                         |
| 12   | 375 2122 | 1    | Staubkappe, schwarz           | Cap, black               | D26,5 Bg.3                |
| 13   | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                   | SVK-socket               | NW10-M18x1,5              |
| 14   | 375 4020 | 1    | Einschraubverschraubung       | Nipple                   | x-GE12-LM M18x1,5 Zn      |
| 15   | 375 4500 | 3    | Einstellbare W-Verschraubung  | Adjustable angle union   | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 16   | 375 9964 | 16   | Schellenkörper                | Clamp                    | 1/2x319PP                 |
| 17   | 475 2413 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | NW10 M18x4800             |
| 18   | 475 2414 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | 2SN10 M18x1,5x5600        |
| 19   | 475 2501 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | 2SN08-5000-DKOL12         |
| 20   | 475 4355 | 1    | Halter für Umschaltblock      | Holder                   | 50x6x190 D20 3xD10        |
| 21   | 475 4366 | 2    | Schlauchhalter                | Hose carrier             | D42,5x6,3x1740            |
| 22   | 575 2141 | 1    | Ventil m.Drossel Spuranreißer | Valve                    | M18x1,5                   |
| 23   | 575 2186 | 2    | Drosselrückschlagventil       | Throttle nonreturn valve | 7Liter SW24 M18x1,5       |
| 24   | 575 2312 | 2    | Plunger-Zylinder              | Plunger-ram              | 40-210-378 2xD20,25       |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0306 | 2    | Flachkopfschraube DIN85       | Flatheaded bolt          | M6x45-4,6 Zn              |
| 2    | 301 0308 | 4    | Flachkopfschraube DIN85       | Flatheaded bolt          | M6x55-4,6 Zn              |
| 3    | 301 0312 | 4    | Flachkopfschraube DIN85       | Flatheaded bolt          | M6x75-4,6 Zn              |
| 4    | 301 6068 | 2    | Zylinderschraube DIN912       | Allen screw              | M8x30-8.8 Zn              |
| 5    | 301 7785 | 4    | Bügelschraube                 | U-bolt                   | M10x80x110                |
| 6    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut          | DIN985-NM8-8 Zn           |
| 7    | 303 0933 | 8    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut          | DIN985-NM10-8 Zn          |
| 9    | 375 4020 | 1    | Einschraubverschraubung       | Nipple                   | x-GE12-LM M18x1,5 Zn      |
| 10   | 375 4500 | 8    | Einstellbare W-Verschraubung  | Adjustable angle union   | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 13   | 375 9964 | 13   | Schellenkörper                | Clamp                    | 1/2x319PP                 |
| 14   | 475 2413 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | NW10 M18x4800             |
| 15   | 475 2414 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | 2SN10 M18x1,5x5600        |
| 16   | 475 2624 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | 2SN10-4100 M18x1,5        |
| 17   | 475 4355 | 1    | Halter für Umschaltblock      | Holder                   | 50x6x190 D20 3xD10        |
| 18   | 475 4366 | 2    | Schlauchhalter                | Hose carrier             | D42,5x6,3x1740            |
| 19   | 575 2141 | 1    | Ventil m.Drossel Spuranreißer | Valve                    | M18x1,5                   |
| 20   | 575 2186 | 2    | Drosselrückschlagventil       | Throttle nonreturn valve | 7Liter SW24 M18x1,5       |
| 21   | 575 2312 | 2    | Plunger-Zylinder              | Plunger-ram              | 40-210-378 2xD20,25       |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                    |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 3575 | 2    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                          | M14x40 8.8                   |
| 2    | 301 3596 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M14x75-8.8                   |
| 3    | 301 5410 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                           | M16x160-8.8 Zn               |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 5    | 303 0941 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM14-8 Zn             |
| 6    | 317 6802 | 4    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9x5x110                   |
| 7    | 329 8511 | 2    | Zugfeder                       | Spring                         | 4x28x160                     |
| 8    | 375 2161 | 1    | SVBK-Staubstecker rot m.Kette  | SVBK-male probe red with chain | BG 3                         |
| 9    | 375 2739 | 1    | SBVK-Muffe BG3 M18x1,5         | Socket                         | Knappmann Nr.2601-1003       |
| 10   | 375 4044 | 2    | Gerade Einschraubver.+Weichdi. | Nipple                         | x-GE12-LR 3/8                |
| 11   | 375 4110 | 1    | Gerade Verschraubung           | Nipple                         | x-G12-L M18x1,5              |
| 12   | 375 4480 | 1    | T-Verschraubung                | T-union                        | x-T12-L M18x1,5 Zn           |
| 13   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union           | x-evL12-L DKO24° M18x1,5     |
| 14   | 375 4660 | 2    | Blindbutzen                    | Blind plug                     | BUZ12-L                      |
| 15   | 375 5110 | 2    | Schneidring                    | Cutting ring                   | 12-L/S Zn WD                 |
| 16   | 375 5310 | 4    | Überwurfmutter                 | Union nut                      | 12L M18x1,5 Zn               |
| 17   | 475 2659 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose             | 1SN08-45000 M18x1,5 DKL      |
| 18   | 475 2696 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose             | 2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90° |
| 19   | 475 4360 | 2    | Zylinderhalter                 | Carrier for ram                | 50x15x160 2xD17 2xD14,5      |
| 20   | 575 2249 | 2    | Hydraulikzylinder EW           | Hydraulic ram SA               | EZ30-110/320                 |



11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3457 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12x90-8.8 Zn         |
| 2    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 3    | 305 6137 | 2    | Scheibe                    | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St Zn |
| 4    | 475 6102 | 2    | Klemme                     | Clamp           | 80x34x20 D40          |
| 5    | 475 6103 | 2    | Hydroclip                  | Hydroclip       | D45/50x107,7          |




Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn   |
| 2    | 325 1350 | 2    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA          |
| 3    | 325 1503 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 3                   |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                   |
| 6    | 375 2101 | 1    | Staubschutzklappe blau    | Dust protection flap | BG 3 D38            |
| 7    | 375 2121 | 1    | Staubkappe, blau          | Cap                  | D26,5 Bg.3          |
| 8    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | NW10-M18x1,5        |
| 9    | 375 2735 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3   |
| 10   | 375 4110 | 1    | Gerade Verschraubung      | Nipple               | x-G12-L M18x1,5     |
| 11   | 475 2624 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN10-4100 M18x1,5  |
| 12   | 475 2642 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 1SN08-3900 DKOL-12L |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 301 5387 | 2    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                 | M16x70-10.9               |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 3    | 301 0306 | 1    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt      | M6x45-4.6 Zn              |
| 4    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 5    | 375 2172 | 2    | Drosselplättchen             | Throttle plate       | D12x1,5 BO 1,0            |
| 6    | 375 4038 | 2    | Einschraubverschraubung      | Nipple               | GE 12-LR R1/4             |
| 7    | 375 4490 | 2    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 8    | 375 5110 | 3    | Schneidring                  | Cutting ring         | 12-L/S Zn WD              |
| 9    | 375 5310 | 3    | Überwurfmutter               | Union nut            | 12L M18x1,5 Zn            |
| 10   | 375 9852 | 2    | Schelle                      | Clamp                | LNG-19/19PP 1/2           |
| 11   | 475 2614 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | 2SN10-1000 DKOL12/DKOL12  |
| 12   | 475 2616 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | 2SN10-1500 DKOL12/DKOL12  |
| 13   | 575 2336 | 1    | Hydraulikzylinder            | Ram                  | DZ25/18-10-240            |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 301 3550 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x150-8.8         |
| 2    | 301 3870 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt             | M16x65-10.9         |
| 3    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 5    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip    | 41x3                |
| 6    | 311 9565 | 1    | Klappstift                 | Securing pin     | 4,5mm               |
| 7    | 313 8140 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip    | GB D16x50,8/70 Zn   |
| 8    | 331 6130 | 1    | Knotenkette                | Chain            | D2x150              |
| 9    | 429 2800 | 1    | Abstellstütze              | Stand            | 70x22x600           |
| 10   | 429 2801 | 1    | Halter zur Abstellstütze   | Holder for stand | Kompaktor K450-K600 |




Замовлення запчастин

11.04


(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung         |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1    | 301 3550 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x150-8.8       |
| 2    | 301 3870 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt             | M16x65-10.9       |
| 3    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn  |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn  |
| 5    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip    | 41x3              |
| 6    | 311 9565 | 1    | Klappstift                 | Securing pin     | 4,5mm             |
| 7    | 313 8140 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip    | GB D16x50,8/70 Zn |
| 8    | 331 6130 | 1    | Knotenkette                | Chain            | D2x150            |
| 9    | 429 2800 | 1    | Abstellstütze              | Stand            | 70x22x600         |
| 10   | 429 2806 | 1    | Halter zur Abstellstütze   | Holder for stand | 110x110           |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                        | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3682 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                  | M16x30-8.8            |
| 2    | 301 4677 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                   | M24x120-8.8           |
| 3    | 301 4895 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                   | M30x190-8.8           |
| 4    | 303 0168 | 1    | Kronenmutter               | Castle nut             | DIN935-M36            |
| 5    | 303 0937 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut        | DIN985-NM24-8 Zn      |
| 6    | 303 0938 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut        | DIN985-NM30-8 Zn      |
| 7    | 305 6326 | 5    | Scheibe                    | Washer                 | 60x31x6               |
| 8    | 305 6955 | 1    | Scheibe                    | Washer                 | 36/60x5 DIN126        |
| 9    | 309 6056 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush         | 6x55-DIN1481          |
| 10   | 313 8128 | 1    | Bolzen mit Kopf            | Bolzen mit Kopf        | KB D35x227/250-M36x50 |
| 11   | 317 3353 | 2    | Einspannbuchse             | Expansion bush         | EG35/45x45-DIN1498    |
| 12   | 317 3393 | 2    | Einspannbuchse             | Expansion bush         | EG60/70x50-DIN1498    |
| 13   | 317 8665 | 1    | Stellring                  | Adjusting ring         | D90/60,1x60-D24       |
| 14   | 317 6881 | 1    | Röhrchen                   | Tube                   | 51x8,8x54             |
| 15   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel              | Grease nipple          | AM10x1 DIN71412       |
| 16   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel              | Grease nipple          | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 17   | 329 5020 | 2    | Gummipuffer                | Rubber buffer          | D100x75 M16 70Shore   |
| 18   | 440 8568 | 1    | Schienenträger             | Carrier                | Smaragd 9 KA          |
| 19   | 440 8581 | 1    | Kreuzgelenk zur Deichsel   | Cross union            | Smaragd 9 KA          |
| 20   | 440 9130 | 1    | Deichsel                   | Deichsel               | Smaragd 9 KA B        |
| 21   | 450 8536 | 1    | Strebe Smaragd 9/KA B      | Support Smaragd 9/KA B | 90x90x1844            |
| 22   | 301 4826 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                   | M24x220-8.8           |
| 23   | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut        | DIN985-NM24-8 Zn      |
| 24   | 305 6253 | 2    | Scheibe                    | Washer                 | B25 DIN125-St         |
| 25   | 317 6959 | 2    | Röhrchen                   | Tube                   | 60,3x16x141,5 +0,5    |
| 26   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel              | Grease nipple          | AM10x1 DIN71412       |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |               | Abmessung           |
|------|----------|------|----------------------------|---------------|---------------------|
| 27   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel              | Grease nipple | CM10x1 DIN71412-90° |
| 28   | 440 8583 | 1    | Brücke                     | Clamp plate   | 140x25x340 D40/24   |
| 29   | 440 8585 | 1    | Konsole                    | Bracket       | 429x25x494 D40/24   |
| 30   | 440 8587 | 1    | Schienenträger Smaragd 9KA | Carrier       | 100x100x580 D69     |



11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung              |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | 301 3682 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                  | M16x30-8.8             |
| 2    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                   | M20x65-12.9            |
| 3    | 301 4826 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M24x220-8.8            |
| 4    | 301 4873 | 2    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                   | M30x90-8.8             |
| 5    | 301 4896 | 2    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                   | M30x190-8.8            |
| 6    | 303 0168 | 1    | Kronenmutter                 | Castle nut             | DIN935-M36             |
| 7    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM24-8 Zn       |
| 8    | 303 0938 | 4    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM30-8 Zn       |
| 9    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter              | Nut                    | M20 DIN934-8           |
| 10   | 305 6229 | 6    | Scheibe                      | Washer                 | 45x31x5                |
| 11   | 305 6253 | 2    | Scheibe                      | Washer                 | B25 DIN125-St          |
| 12   | 305 6955 | 1    | Scheibe                      | Washer                 | 36/60x5 DIN126         |
| 13   | 305 9888 | 4    | Federring                    | Spring ring            | 20 DIN127-A            |
| 14   | 313 8128 | 1    | Bolzen mit Kopf              | Bolzen mit Kopf        | KB D35x227/250-M36x50  |
| 15   | 317 3353 | 2    | Einspannbuchse               | Expansion bush         | EG35/45x45-DIN1498     |
| 16   | 317 6881 | 1    | Röhrchen                     | Tube                   | 51x8,8x54              |
| 17   | 317 6959 | 2    | Röhrchen                     | Tube                   | 60,3x16x141,5 +0,5     |
| 18   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel                | Grease nipple          | AM10x1 DIN71412        |
| 19   | 323 6349 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple          | CM10x1 DIN71412-90°    |
| 20   | 329 5020 | 2    | Gummipuffer                  | Rubber buffer          | D100x75 M16 70Shore    |
| 21   | 440 8583 | 1    | Brücke                       | Clamp plate            | 140x25x340 D40/24      |
| 22   | 440 8585 | 1    | Konsole                      | Bracket                | 429x25x494 D40/24      |
| 23   | 440 8587 | 1    | Schienenenträger Smaragd 9KA | Carrier                | 100x100x580 D69        |
| 24   | 440 9132 | 1    | Deichsel Smaragd             | Twobar                 | 9 KA-B                 |
| 25   | 450 8536 | 1    | Strebe Smaragd 9/KA B        | Support Smaragd 9/KA B | 90x90x1844             |
| 26   | 461 6059 | 2    | Platte                       | Plate                  | 20x173x198 1xD30 2xD20 |




Замовлення запчастин

11.04


(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 27   | 305 2072 | 2    | Paßscheibe                    | Shim           | 35x45x1,0 DIN988 |
| 28   | 305 8873 | 1    | Sicherungsring                | Securing ring  | 35x2,5 DIN471    |
| 29   | 313 3517 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung   | Pin with stop  | FN D35x197/215   |
| 30   | 540 9131 | 1    | Umrüstsatz Kreuzgelenk Bolzen | Conversion set | KA D35x210       |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                        | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | 301 3682 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                  | M16x30-8.8             |
| 2    | 301 4873 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                   | M30x90-8.8             |
| 3    | 301 4896 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                   | M30x190-8.8            |
| 4    | 301 4902 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                   | M30x240-8.8 Zn         |
| 5    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                   | M20x65-12.9            |
| 6    | 303 0938 | 6    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut        | DIN985-NM30-8 Zn       |
| 7    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter             | Nut                    | M20 DIN934-8           |
| 8    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim                   | 45x55x1,0 DIN988       |
| 9    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer      | S 45x55x3 DIN988       |
| 10   | 305 6229 | 6    | Scheibe                     | Washer                 | 45x31x5                |
| 11   | 305 6326 | 2    | Scheibe                     | Washer                 | 60x31x6                |
| 12   | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring          | 45x2,5 DIN471          |
| 13   | 305 9888 | 4    | Federring                   | Spring ring            | 20 DIN127-A            |
| 14   | 313 4524 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop          | FN D45x235/259         |
| 15   | 317 3430 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush         | EG45/55x40-DIN1498     |
| 16   | 317 6881 | 1    | Röhrchen                    | Tube                   | 51x8,8x54              |
| 17   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple          | AM10x1 DIN71412        |
| 18   | 323 6349 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple          | CM10x1 DIN71412-90°    |
| 19   | 329 5020 | 2    | Gummipuffer                 | Rubber buffer          | D100x75 M16 70Shore    |
| 20   | 440 8587 | 1    | Schienenträger Smaragd 9KA  | Carrier                | 100x100x580 D69        |
| 21   | 440 8588 | 1    | Brücke                      | Clamp plate            | 140x25x270 D40/30 KG45 |
| 22   | 440 8589 | 1    | Konsole                     | Bracket                | 411x25x494 D40/30 KG45 |
| 23   | 440 9139 | 1    | Deichsel Smaragd            | Twobar                 | 9 KA-B KG45            |
| 24   | 450 8536 | 1    | Strebe Smaragd 9/KA B       | Support Smaragd 9/KA B | 90x90x1844             |
| 25   | 461 6059 | 2    | Platte                      | Plate                  | 20x173x198 1xD30 2xD20 |
| 26   | 301 3059 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                  | M8x20-8.8              |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------------------|
| 27   | 303 0932 | 8    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut                    |
| 28   | 321 9943 | 2    | Halter zum Unterlegekeil  | Carrier for wedge                  |
|      |          |      |                           | DIN985-NM8-8 Zn<br>NG53 122853.001 |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung               |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1    | 311 9565 | 1    | Klappstift                | Securing pin             | 4,5mm                   |
| 2    | 321 6963 | 1    | Exzenterhebel             | Eccentric lever          | D16x230/69x14x50/33     |
| 3    | 301 6414 | 5    | Radschraube               | Wheel bolt               | M14x1,5x40-D17-Zn       |
| 4    | 303 0139 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut               | DIN937-M24x2            |
| 5    | 303 6413 | 5    | Radmutter                 | Wheel nut                | M14x1,5 Zn              |
| 6    | 305 6253 | 1    | Scheibe                   | Washer                   | B25 DIN125-St           |
| 7    | 311 7617 | 1    | Splint                    | Peg                      | 4x40 DIN94-St Zn        |
| 8    | 319 9116 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing                  | 30206.                  |
| 9    | 319 9151 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing                  | 30209.                  |
| 10   | 323 0413 | 1    | Hüllscheibe               | Cover washer             | D100/45x12              |
| 11   | 323 1321 | 1    | Schraubkappe              | Cap                      | D63,5x40                |
| 12   | 323 1802 | 1    | Nilos-Ring                | Nilos ring               | 30209 AV                |
| 13   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple            | LAM 6 DIN71412          |
| 14   | 323 6353 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple            | BM8x1 DIN71412-6kt. 45° |
| 15   | 323 6363 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple            | 1/4 SAE                 |
| 16   | 449 8892 | 1    | Nabe                      | Hub                      | 5/140/93                |
| 17   | 547 2520 | 1    | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing | 70x30x837 5/94/140      |
| 18   | 549 8849 | 1    | Rad 5/94/140 D14          | Wheel 5/94/140 D14       | 10.0/80-12 8PR ET-25    |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 3884 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x70-8.8           |
| 2    | 301 3903 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x75-8.8           |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 4    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                 |
| 5    | 313 8143 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D16x77/90         |
| 6    | 447 7474 | 1    | Radkonsole                 | Wheel bracket   | 70x30 RE Smaragd 9 K |
| 7    | 459 9337 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate  | 15x160x150 4xD17     |




Замовлення запчастин

11.04


(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 3884 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x70-8.8           |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 3    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                 |
| 4    | 313 8143 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D16x77/90         |
| 5    | 447 7475 | 1    | Radkonsole                 | Wheel bracket   | 70x30 LI Smaragd 9 K |
| 6    | 459 9337 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate  | 15x160x150 4xD17     |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 301 6421 | 8    | Radschraube               | Wheel bolt    | M18x1,5x52-D19 REB |
| 2    | 303 0251 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut    | DIN937-M42x2       |
| 3    | 303 6416 | 8    | Radmutter                 | Wheel nut     | M18x1,5 Zn         |
| 4    | 305 6420 | 1    | Scheibe                   | Washer        | D46/70x4           |
| 5    | 311 7649 | 1    | Splint                    | Peg           | 6,3x63 DIN94-St Zn |
| 6    | 319 9059 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 30215.             |
| 7    | 319 9158 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 32211.             |
| 8    | 323 0415 | 1    | Hüllscheibe               | Cover washer  | D148/75x13         |
| 9    | 323 1324 | 1    | Schraubkappe              | Cap           | M100x1,5x52        |
| 10   | 323 1804 | 1    | Nilos-Ring                | Nilos ring    | 30215 AV           |
| 11   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple | LAM 6 DIN71412     |
| 12   | 449 8897 | 1    | Nabe                      | Hub           | 8/275 ROC          |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |             | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|-------------|--------------|
| 1    | 303 6420 | 16   | Radmutter                 | Wheel nut   | B18 DIN74361 |
| 2    | 305 9932 | 16   | Federring mit Kugelbund   | Spring ring | C20 DIN74361 |
| 3    | 317 6646 | 16   | Hülse                     | Bushing     | D20x1x8      |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |         | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|---------|---------------------|
| 1    | 549 8897 | 2    | Lagerung                  | Bearing | 8/220/275 M18 80x80 |
|      |          |      |                           |         |                     |
|      |          |      |                           |         |                     |
|      |          |      |                           |         |                     |
|      |          |      |                           |         |                     |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|---------------------|
| 1    | 301 6423 | 16   | Radbolzen                 | Wheel pin      | M20x1,5x94          |
| 2    | 301 6750 | 12   | Sechskantschraube DIN933  | Screw          | M8x20-8.8 Zn        |
| 3    | 303 0260 | 2    | Kronenmutter              | Castle nut     | M52x2               |
| 4    | 303 1011 | 12   | Sechskantmutter           | Nut            | M8 DIN934-8 Zn      |
| 5    | 303 6421 | 16   | Flachbundmutter           | Nut            | M20x1,5 Zn          |
| 6    | 303 6425 | 16   | Radmutter                 | Wheel nut      | M20x1,5 Zn          |
| 7    | 305 2055 | 2    | Paßscheibe                | Shim           | 30x42x2,0 DIN988    |
| 8    | 305 2072 | 2    | Paßscheibe                | Shim           | 35x45x1,0 DIN988    |
| 9    | 305 6451 | 2    | Scheibe mit Nase          | Washer         | D76/53x6            |
| 10   | 305 8866 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring  | 29x2 02.5603.29.90  |
| 11   | 305 8870 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring  | 34x1,5 DIN471       |
| 12   | 305 9690 | 12   | Federscheibe              | Spring washer  | B8 DIN137 Zn        |
| 13   | 305 9932 | 16   | Federring mit Kugelbund   | Spring ring    | C20 DIN74361        |
| 14   | 309 1324 | 16   | Kerbstift                 | Notched pin    | 5x10                |
| 15   | 311 7667 | 2    | Splint                    | Peg            | 8x80 DIN94-St Zn    |
| 16   | 317 8110 | 2    | Buchse                    | Bush           | D70/32x42           |
| 17   | 319 1128 | 2    | Lagerhalter               | Bearing holder | 5xD8 TK87 A         |
| 18   | 319 1129 | 2    | Lagerhalter               | Bearing holder | 5xD8 TK87 A         |
| 19   | 319 9207 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing        | 33116               |
| 20   | 319 9210 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing        | 33213               |
| 21   | 323 0217 | 2    | Dichtscheibe Kunststoff   | Seal washer    | D160/120x3          |
| 22   | 323 0218 | 2    | Dichtscheibe Kunststoff   | Seal washer    | D155/120x3          |
| 23   | 323 1326 | 2    | Schraubkappe              | Cap            | M125x2 BPW          |
| 24   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple  | AM10x1 DIN71412     |
| 25   | 323 6349 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple  | CM10x1 DIN71412-90° |
| 26   | 329 8554 | 2    | Zugfeder                  | Spring         | 6x24x150            |




Замовлення запчастин

11.04


(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 27   | 329 8555 | 2    | Zugfeder                  | Spring                   | 4x16x180             |
| 28   | 450 6781 | 2    | Bremsbackenbolzen         | Brake-shoe mounting bolt | M24x1,5x144 kpl.     |
| 29   | 450 6802 | 4    | Bremsbacke mit Belag      | Brake-shoe with lining   | D400x120             |
| 30   | 450 6846 | 2    | Gestängesteller           | Linkage control element  | D29x180 3xD14        |
| 31   | 450 6852 | 2    | Bremsnockenwelle          | Brake camshaft           | D32x400 A302         |
| 32   | 450 6904 | 2    | Radnabe                   | Wheel hub                | 8/220/275 D20 M125x2 |
| 33   | 450 6905 | 2    | Bremstrommel              | Brake drum               | D400x120             |



11.04



| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 301 6424 | 16   | Radbolzen                 | Wheel pin     | M20x1,5x54         |
| 2    | 303 0242 | 2    | Kronenmutter              | Castle nut    | M36x1,5 600.008.04 |
| 3    | 303 6421 | 16   | Flachbundmutter           | Nut           | M20x1,5 Zn         |
| 4    | 305 6450 | 2    | Scheibe                   | Washer        | 970033             |
| 5    | 305 9930 | 16   | Federring                 | Spring ring   | C 18,5 DIN74361    |
| 6    | 311 7650 | 2    | Splint                    | Peg           | 6,3x56 DIN94-St Zn |
| 7    | 319 9017 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 30210 D90/50x21,75 |
| 8    | 319 9216 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 32014X             |
| 9    | 323 0221 | 2    | Scheibe                   | Washer        | BPW 03.310.23.09.0 |
| 10   | 323 1323 | 2    | Schutzkappe               | Cap           | D90,1              |
| 11   | 323 1680 | 2    | Dichtring                 | Seal ring     | 05.120.26.08.0     |
| 12   | 323 1681 | 2    | Stoßring                  | Thrust washer | 03.370.05.14.0     |
| 13   | 450 6908 | 2    | Radnabe                   | Wheel hub     | 8/220/275 D90      |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |       | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 357 7072 | 1    | Reifen                    | Tyre  | 550/60-22,5 T-404 12PR     |
| 2    | 357 8871 | 1    | Felge                     | Felge | 16,00x22,5 8/221/275 ET+70 |



Hannover  
Agro  
Замовлення запчастин  
(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |       | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 357 7072 | 1    | Reifen                    | Tyre  | 550/60-22,5 T-404 12PR     |
| 2    | 357 8871 | 1    | Felge                     | Felge | 16,00x22,5 8/221/275 ET+70 |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |       | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 1    | 357 7063 | 1    | Felge                     | Felge | 11x18 8/221/275 ET-35 |
| 2    | 357 8866 | 1    | Reifen                    | Tyre  | 12.5/80-18 10PR AW    |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |       | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 357 7074 | 1    | Reifen                    | Tyre  | 700/50-22,5 I-331 Alliance |
| 2    | 357 8875 | 1    | Felge                     | Felge | 24,00x22,5 8/221/275 ET 0  |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |       | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 357 7074 | 1    | Reifen                    | Tyre  | 700/50-22,5 I-331 Alliance |
| 2    | 357 8875 | 1    | Felge                     | Felge | 24,00x22,5 8/221/275 ET 0  |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung              |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------|
| 1    | 317 6884 | 2    | Röhrchen                  | Tube                   |
| 2    | 550 8518 | 1    | Laufachse                 | Running axle           |
|      |          |      |                           | 51x8.8x138 +-1         |
|      |          |      |                           | 140x140x2530 8/220/275 |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3996 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x100-8.8               |
| 2    | 301 4877 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M30x120-8.8               |
| 3    | 301 4902 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M30x240-8.8 Zn            |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 5    | 303 0938 | 5    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM30-8 Zn          |
| 6    | 305 2072 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 35x45x1,0 DIN988          |
| 7    | 305 2095 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 40x50x1,0 DIN988          |
| 8    | 305 2150 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 50x62x1,0 DIN988          |
| 9    | 305 2247 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 35x45x2,5 DIN988        |
| 10   | 305 2250 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988        |
| 11   | 305 6181 | 1    | Scheibe                     | Washer            | 17 DIN7349                |
| 12   | 305 6326 | 2    | Scheibe                     | Washer            | 60x31x6                   |
| 13   | 305 8873 | 4    | Sicherungsring              | Securing ring     | 35x2,5 DIN471             |
| 14   | 305 8875 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 40x2,5 DIN471             |
| 15   | 305 8877 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 50x3 DIN471               |
| 16   | 313 4045 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D40x80/99              |
| 17   | 313 5033 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D50x254/279            |
| 18   | 313 8120 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D35x74,35/95           |
| 20   | 317 3355 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG35/45x25                |
| 21   | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25                |
| 22   | 317 3433 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50+0,05+0,15/60x40      |
| 23   | 317 6889 | 1    | Röhrchen                    | Tube              | 38x10x40                  |
| 24   | 323 6348 | 4    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412           |
| 25   | 375 1295 | 4    | O-Ring                      | O-ring            | 80x4-80Shore Viton83      |
| 26   | 450 8534 | 1    | Ausleger                    | Outrigger         | Smaragd 9/KA [B] 2355     |
| 27   | 450 8535 | 1    | Lenker                      | Link              | 80x80x3234 Smaragd 9 KA-B |



# Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|
| 28   | 450 8538 | 1    | Lenker                      | Link                     |
| 29   | 450 8539 | 1    | Ausleger Sm 9/KA B          | Boom                     |
| 30   | 450 8540 | 1    | Lenker                      | Link                     |
| 31   | 450 8541 | 1    | Lenker                      | Link                     |
| 32   | 459 1179 | 2    | Brücke                      | Clamp plate              |
| 33   | 317 2012 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush           |
| 34   | 313 7785 | 2    | Bolzen                      | Pin                      |
|      |          |      |                             | 140x140x780 D50x200      |
|      |          |      |                             | D50x200                  |
|      |          |      |                             | 80x15x860 2xD40 1xD16,25 |
|      |          |      |                             | 80x15x860 2xD40 1xD16,25 |
|      |          |      |                             | 80x35x240 1x180-D31      |
|      |          |      |                             | EG40/44x40               |
|      |          |      |                             | NN D35x95 Zn             |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3996 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x100-8.8               |
| 2    | 301 4877 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M30x120-8.8               |
| 3    | 301 4902 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M30x240-8.8 Zn            |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 5    | 303 0938 | 5    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM30-8 Zn          |
| 6    | 305 2072 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 35x45x1,0 DIN988          |
| 7    | 305 2095 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 40x50x1,0 DIN988          |
| 8    | 305 2150 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 50x62x1,0 DIN988          |
| 9    | 305 2247 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 35x45x2,5 DIN988        |
| 10   | 305 2250 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988        |
| 11   | 305 6181 | 1    | Scheibe                     | Washer            | 17 DIN7349                |
| 12   | 305 6326 | 2    | Scheibe                     | Washer            | 60x31x6                   |
| 13   | 305 8873 | 4    | Sicherungsring              | Securing ring     | 35x2,5 DIN471             |
| 14   | 305 8875 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 40x2,5 DIN471             |
| 15   | 305 8877 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 50x3 DIN471               |
| 16   | 313 4045 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D40x80/99              |
| 17   | 313 5033 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D50x254/279            |
| 20   | 317 3355 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG35/45x25                |
| 21   | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25                |
| 22   | 317 3433 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50+0,05+0,15/60x40      |
| 23   | 317 6889 | 1    | Röhrchen                    | Tube              | 38x10x40                  |
| 24   | 323 6348 | 4    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412           |
| 25   | 375 1295 | 4    | O-Ring                      | O-ring            | 80x4-80Shore Viton83      |
| 26   | 450 8537 | 1    | Ausleger                    | Outrigger         | Smaragd 9/KA [B] 2355     |
| 27   | 450 8535 | 1    | Lenker                      | Link              | 80x80x3234 Smaragd 9 KA-B |
| 28   | 450 8538 | 1    | Lenker                      | Link              | 140x140x780 D50x200       |




Замовлення запчастин

11.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 29   | 450 8539 | 1    | Ausleger Sm 9/KA B          | Boom              | D50x200                  |
| 30   | 450 8540 | 1    | Lenker                      | Link              | 80x15x860 2xD40 1xD16,25 |
| 31   | 450 8541 | 1    | Lenker                      | Link              | 80x15x860 2xD40 1xD16,25 |
| 32   | 459 1179 | 2    | Brücke                      | Clamp plate       | 80x35x240 1x180-D31      |
| 33   | 317 2012 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG40/44x40               |
| 34   | 313 7785 | 2    | Bolzen                      | Pin               | NN D35x95 Zn             |
| 35   | 313 5031 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D50x265/290-S         |
| 36   | 303 0351 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut       | M50x1,5 SI               |
| 37   | 305 2255 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 50x62x3 DIN988         |
| 38   | 313 5043 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FG D50x290-M50X1,5-M10x1 |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                         | Abmessung                      |
|------|----------|------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 5424 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt                    | M10x45-8.8 Zn                  |
| 2    | 301 5004 | 6    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M10x30-8.8 Zn                  |
| 3    | 301 5009 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M10x40-8.8 Zn                  |
| 4    | 301 7260 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M8x16-8.8 Zn                   |
| 5    | 301 7280 | 4    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M8x25-8.8 Zn                   |
| 6    | 303 0932 | 4    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut         | DIN985-NM8-8 Zn                |
| 7    | 303 0933 | 10   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut         | DIN985-NM10-8 Zn               |
| 8    | 305 8694 | 4    | Scheibe                       | Washer                  | A8,4 DIN125-St Zn              |
| 9    | 325 1145 | 4    | Schlauchschelle               | Hose clip               | 12/20                          |
| 10   | 375 2190 | 1    | Be- und Entlüftungsschraube   | Vent plug               | M16x1,5                        |
| 11   | 377 1180 | 2    | Druckring mit O-Ring          | Thrust ring with O-ring | DR/R16x21-RU/14x2,5            |
| 12   | 377 1181 | 5    | Druckring mit O-Ring          | Thrust ring with O-ring | DR/R22x27-RU/20,3x2,4          |
| 13   | 377 1301 | 2    | Schlauchstutzen               | Hose nipple             | ES/BM 16x1,5-11                |
| 14   | 377 1302 | 1    | Schlauchstutzen               | Hose nipple             | ES/B15-11 M22x1,5              |
| 15   | 377 1350 | 1    | Verschlussschraube            | Plug                    | VS/BM 22x1,5                   |
| 16   | 377 1400 | 3    | Gerade Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M16x1,5 12x1,5                 |
| 17   | 377 1401 | 1    | Gerade Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M22x1,5 12x1,5                 |
| 18   | 377 1409 | 3    | Winkel Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M16x1,5 12x1,5                 |
| 19   | 377 1410 | 5    | Winkel Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M22x1,5 12x1,5                 |
| 20   | 377 1440 | 1    | Kreuz Einschraubsteckverbind. | Push-in connection      | M16x1,5 12x1,5                 |
| 21   | 377 1450 | 1    | Winkel Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | mit Prüfanschl. M16x1,5 12x1,5 |
| 22   | 377 1460 | 1    | Gerade Einschraubstutzen      | Screwed socket          | M16x1,5 M22x1,5                |
| 23   | 377 1461 | 1    | Gerade Einschraubstutzen      | Screwed socket          | M22x1,5 M22x1,5                |
| 24   | 377 1482 | 1    | Reduzierstück                 | Reducing fitting        | M22x1,5 M16x1,5                |
| 25   | 377 1341 | 1    | Prüfanschluß                  | Test coupling           | 318 040 001 M22x1,5            |
| 26   | 377 1380 | 1    | Entwässerungsventil           | Dewatering valve        | M22x1,5 315 019 001            |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 27   | 377 2025 | 2    | Bremsschlauch                  | Brake hose               | 11,5x3,5-4x4200           |
| 28   | 377 2070 | 15   | Kunststoffrohr Meter-Ware      | Synthetic tube           | 12x1,5 DIN 74324          |
| 29   | 377 2520 | 2    | Leerkupplung                   | Hose clamp               | 334 028 001               |
| 30   | 377 2532 | 2    | Spannband                      | Strap                    | D310 030 200 409          |
| 31   | 377 2540 | 1    | Kupplungskopf Vorrat rot       | Hose coupling            | M16x1,5 334 055 201       |
| 32   | 377 2541 | 1    | Kupplungskopf Bremse gelb      | Hose coupling            | M16x1,5 334 054 201       |
| 33   | 477 1125 | 1    | Halter                         | Holder                   | 30x8x330                  |
| 34   | 577 2570 | 1    | EntlüftungsfILTER              | Venting filter           | M22x1,5 031 000 909       |
| 35   | 577 2580 | 2    | Rohrleitungsfilter             | Filter                   | M22x1,5 310 005 011       |
| 36   | 577 2591 | 1    | Anhängerbremssventil           | Trailer brake valve      | 350 027 002               |
| 37   | 577 2622 | 1    | Druckluftbehälter              | Compressed-air container | D310x620 030 362 009D     |
| 38   | 577 2641 | 2    | Membranzylinder                | Membrane-cylinder        | 24/30 M16x1,5 346 181 001 |
| 39   | 577 2660 | 1    | Zweiwegeventil                 | 2-port control valve     | M22x1,5 333 004 001       |
| 40   | 577 2670 | 1    | Schnellöseventil               | Quick release valve      | M22x1,5 356 012 031       |
| 41   | 577 2680 | 1    | Rückschlagventil               | Nonreturn valve          | M22x1,5 314 001 021       |
| 42   | 577 2690 | 1    | Parkventil                     | Parking valve            | M16x1,5                   |
| 43   | 301 5438 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                     | M10x150-8.8 Zn            |
| 44   | 305 9898 | 2    | Federring                      | Spring ring              | 8 A DIN127 Zn             |
| 45   | 477 1126 | 2    | Halter                         | Holder                   | 30x8x230/111              |
| 46   | 577 2671 | 1    | Schnellöseventil               | Quick release valve      | M16x1,5 356 023 011       |
| 47   | 305 8696 | 8    | Scheibe                        | Washer                   | A10,5 DIN125-St Zn        |
| 48   | 375 5698 | 1    | Sechskantmutter                | Nut                      | M16x1,5 SW22 Zn           |
| 49   | 377 1260 | 1    | Winkel-Einschraubverschraubung | Angle union              | 15/1-26/12 M22x1,5        |
| 50   | 377 1300 | 1    | Schlauchstutzen                | Hose nipple              | 15-70/12-11               |
| 51   | 377 1472 | 2    | Winkel Einschraubstutzen       | Screwed socket           | M22x1,5 M22x1,5           |
| 52   | 377 1473 | 1    | Winkel Einschraubstutzen       | Screwed socket           | M22x1,5 M16x1,5           |



Замовлення запчастин

11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |     | Abmessung      |
|------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|
| 53   | 375 5710 | 1    | Sechskantmutter           | Nut | M22x1,5 SW27x7 |



Замовлення запчастин


11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3867 | 3    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M16x65-8.8            |
| 2    | 301 4331 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M20x75-8.8            |
| 3    | 301 5390 | 3    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x65-12.9           |
| 4    | 302 8937 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve | M36x3x330 SW36        |
| 5    | 302 9019 | 1    | Gelenkstück                 | Joint           | M36x3x190 D20         |
| 6    | 302 9033 | 1    | Gelenkauge                  | Joint           | KAT2 M36x3x270 LI     |
| 7    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 8    | 303 0936 | 5    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn      |
| 9    | 303 3110 | 1    | Schlagmutter                | Impact nut      | M36x3 65-5            |
| 10   | 305 2150 | 1    | Paßscheibe                  | Shim            | 50x62x1,0 DIN988      |
| 11   | 305 8545 | 4    | Sicherungsring              | Securing ring   | 3x30-35x1,25 Zn       |
| 12   | 305 8877 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring   | 50x3 DIN471           |
| 13   | 311 9565 | 2    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                 |
| 14   | 313 5037 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop   | FN D50x243/268        |
| 15   | 317 3352 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20            |
| 16   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25            |
| 17   | 317 3433 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG50+0,05+0,15/60x40  |
| 18   | 317 6657 | 2    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22             |
| 19   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412       |
| 20   | 331 6130 | 2    | Knotenkette                 | Chain           | D2x150                |
| 21   | 461 8345 | 2    | Riegel                      | Locking bar     | KAT2                  |
| 22   | 461 8510 | 1    | Unterlenker                 | Lower link      | D50x200 L2            |
| 23   | 461 8511 | 2    | Lenker                      | Link            | 70x22x700 1xD16 1xD20 |
| 24   | 461 8512 | 4    | Lenker                      | Link            | 80x12x595 2xD16 1xD20 |
| 25   | 461 8513 | 1    | Lenker                      | Link            | 60x20x208 2xD32 1xD20 |
| 26   | 461 8514 | 1    | Konsole                     | Bracket         | 430x260x20 D50x200    |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |       | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 27   | 301 5085 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw | M16x100-8.8           |
| 28   | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter           | Nut   | M16 DIN934-8          |
| 29   | 461 8515 | 1    | Haken                     | Hook  | 144x56x14 1xD16,5     |
| 30   | 461 8516 | 2    | Lenker, gebogen           | Link  | 70x22x700 1xD16 1xD20 |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3224 | 6    | Sechskantschraube DIN933  | Screw           | M10x30-8.8         |
| 2    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 3    | 323 0410 | 1    | Schutzkappe               | Cap             | D81/77/40x18x2     |
| 4    | 349 0460 | 1    | Hohlscheibe               | Hollow disc     | D380/100           |
| 5    | 482 1248 | 1    | Achse                     | Axle            | D30x595            |
| 6    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut      | DIN937-M24x1,5-22H |
| 7    | 305 8924 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring   | 62x2 DIN472        |
| 8    | 311 7613 | 1    | Splint                    | Peg             | 3,2x40 DIN94-St Zn |
| 9    | 319 9116 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing         | 30206              |
| 10   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple   | LAM 6 DIN71412     |
| 11   | 323 7641 | 1    | Dichtung                  | Seal            | D120/65x1,6        |
| 12   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal        | 40x55x7 BA         |
| 13   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub             | 668 A              |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung         |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | 301 3324 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M12x30-8.8 Zn     |
| 2    | 301 3498 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12x120-8.8 Zn    |
| 3    | 303 0934 | 3    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn  |
| 4    | 311 9565 | 1    | Klappstift                 | Securing pin    | 4,5mm             |
| 5    | 313 8137 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D12x103,5/1185 |
| 6    | 317 6844 | 1    | Röhrchen                   | Tube            | 26,9x5x70         |
| 7    | 482 1293 | 2    | Flach                      | Flat steel      | 50x6x295 6xD13    |



11.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                   |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3248 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M10x55-8.8 Zn               |
| 2    | 301 3366 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M12x45-8.8                  |
| 4    | 301 3667 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M16x1,5x35-10.9-Zn DIN961-A |
| 6    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M16x60-10.9                 |
| 7    | 301 3904 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x75-8.8 Zn               |
| 8    | 301 3462 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M12x100-8.8 Zn              |
| 9    | 301 4287 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M20x65-8.8 Zn               |
| 10   | 301 4350 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M20x80-8.8 Zn               |
| 11   | 301 5389 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M16x50-8.8                  |
| 12   | 301 5449 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M12x45-8.8 Zn               |
| 13   | 302 8946 | 1    | Gewindeauge                 | Boss              | M12x70-D16                  |
| 14   | 303 0933 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM10-8 Zn            |
| 15   | 303 0934 | 7    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM12-8 Zn            |
| 16   | 303 0935 | 11   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn            |
| 17   | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn            |
| 18   | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter             | Nut               | M12 DIN934-8                |
| 19   | 305 1402 | 3    | Sicherungsblech             | Locking plate     | SW19-15 28x3 Zn             |
| 20   | 305 2230 | 3    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988          |
| 21   | 305 6155 | 2    | Scheibe                     | Washer            | D30/17x6 St-37              |
| 22   | 305 6274 | 1    | Scheibe                     | Washer            | D50/25x8                    |
| 23   | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin      | 4,5mm                       |
| 24   | 305 8861 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn              |
| 25   | 313 2527 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D25x226/243              |
| 26   | 313 2535 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D25/55x176/193           |
| 27   | 313 8137 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip     | GB D12x103,5/1185           |
| 28   | 317 3302 | 3    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG12/16x12-DIN1498          |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                       | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 29   | 317 3352 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush        | EG28/32x20                |
| 30   | 317 3413 | 4    | Einspannbuchse nach DIN 1498 | Expansion bush        | EG25/32x20                |
| 31   | 317 6657 | 1    | Buchse                       | Bush                  | D20/28x22                 |
| 32   | 317 6791 | 2    | Röhrchen                     | Tube                  | 20/10x16,5                |
| 33   | 323 6349 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple         | CM10x1 DIN71412-90°       |
| 34   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                   | Spring                | 10x69x145                 |
| 35   | 459 4875 | 1    | Scheibe                      | Washer                | D12/40x40x6               |
| 36   | 459 4876 | 1    | Lasche                       | Lashing               | 30x6x80 1xD12             |
| 37   | 482 1250 | 1    | Klemme                       | Clamp                 | D30-50x15 100mm           |
| 38   | 482 1255 | 2    | Brücke                       | Clamp plate           | 60x8x253 1x223-D12        |
| 39   | 482 1275 | 1    | Schwenkarm                   | Swinging arm          | D51/25x189-70x22x1360     |
| 40   | 482 1276 | 2    | Flach                        | Flat steel            | 30x8x454 4xD12,25         |
| 41   | 482 1277 | 1    | Steuerstange                 | Rod                   | 30x12x1260 M12x80         |
| 42   | 482 1278 | 1    | Schwenklager                 | Swivel bearing        | D25x149-16x388            |
| 43   | 482 1279 | 1    | Konsole                      | Bracket               | D25x190 4xD16,5           |
| 44   | 482 1280 | 1    | Konsole                      | Bracket               | D25x150                   |
| 45   | 482 1281 | 1    | Flach                        | Flat steel            | 50x18x1244 1xD16,25/12,25 |
| 46   | 582 1248 | 1    | Achse zum Spuranreißer       | Axle for track marker | D30x595 668A              |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0860 | 4    | Augenschraube DIN444       | Eye bolt                 | BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn   |
| 2    | 301 4057 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                     | M16x130-8.8 Zn            |
| 3    | 301 5410 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                     | M16x160-8.8 Zn            |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 5    | 459 9351 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate           | 15x140x210 4xD17          |
| 6    | 482 1290 | 1    | Konsole zum Spuranreißer   | Bracket for track marker | Smaragd 9 KA 6M RE        |
| 7    | 301 4118 | 2    | Sechskantschraube          | Bolt                     | M16x1,5x162ls140xb19-10.9 |
| 8    | 303 1017 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                      | M16x1,5 DIN934-10 Zn      |




Замовлення запчастин

11.04


(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0860 | 4    | Augenschraube DIN444       | Eye bolt                 | BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn   |
| 2    | 301 4057 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                     | M16x130-8.8 Zn            |
| 3    | 301 5410 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                     | M16x160-8.8 Zn            |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 5    | 459 9351 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate           | 15x140x210 4xD17          |
| 6    | 482 1291 | 1    | Konsole zum Spuranreißer   | Bracket for track marker | Smaragd 9 KA 6M LI        |
| 7    | 301 4118 | 2    | Sechskantschraube          | Bolt                     | M16x1,5x162ls140xb19-10.9 |
| 8    | 303 1017 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                      | M16x1,5 DIN934-10 Zn      |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 4556 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M20x220-8.8 Zn   |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 461 8366 | 2    | Anbaukonsole               | Bracket         | 150x150x60 D32   |



11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 4548 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M20x200-8.8 Zn   |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 461 8368 | 2    | Anbaukonsole               | Bracket         | 140x140x60 D32   |




Замовлення запчастин

11.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 0864 | 4    | Augenschraube DIN444      | Eye bolt        | BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn |
| 2    | 301 4134 | 4    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x200xb100-8.8 Zn          |
| 3    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 4    | 461 8369 | 2    | Anbaukonsole              | Bracket         | 150x150x120 D32              |




Замовлення запчастин

11.04


(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                     |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9                   |
| 2    | 301 4602 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                    |
| 3    | 301 5392 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                    |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn              |
| 5    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn              |
| 6    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn              |
| 7    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37                |
| 8    | 305 6164 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                    |
| 9    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                      |
| 10   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                         |
| 11   | 313 8140 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn             |
| 12   | 317 3352 | 8    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                    |
| 13   | 317 3407 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498            |
| 14   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                     |
| 15   | 417 8099 | 2    | Träger                      | Carrier         | 100x20x1282 2xD32 11xD16 4xD7 |
| 16   | 417 8082 | 1    | Träger                      | Carrier         | 120x20x2095-80x20-60x15 RE    |
| 17   | 417 8083 | 1    | Träger                      | Carrier         | 120x20x2095-80x20-60x15 LI    |
| 18   | 417 8110 | 4    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                     |
| 19   | 417 8111 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209                  |




11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                     |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9                   |
| 2    | 301 4602 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                    |
| 3    | 301 5392 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                    |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn              |
| 5    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn              |
| 6    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn              |
| 7    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37                |
| 8    | 305 6164 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                    |
| 9    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                      |
| 10   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                         |
| 11   | 313 8140 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn             |
| 12   | 317 3352 | 8    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                    |
| 13   | 317 3407 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498            |
| 14   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                     |
| 15   | 417 8099 | 2    | Träger                      | Carrier         | 100x20x1282 2xD32 11xD16 4xD7 |
| 16   | 417 8086 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x1795-80x20x1200 RE     |
| 17   | 417 8087 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x1795-80x20x1200 LI     |
| 18   | 417 8110 | 4    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                     |
| 19   | 417 8111 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209                  |



11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                     |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1    | 301 3870 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x65-10.9                   |
| 2    | 301 4602 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x75-8.8                    |
| 3    | 301 5392 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8                    |
| 4    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn              |
| 5    | 303 0936 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn              |
| 6    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn              |
| 7    | 305 6155 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D30/17x6 St-37                |
| 8    | 305 6164 | 8    | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                    |
| 9    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer          | D50/25x8                      |
| 10   | 311 9565 | 4    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                         |
| 11   | 313 8140 | 4    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D16x50,8/70 Zn             |
| 12   | 317 3352 | 8    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20                    |
| 13   | 317 3407 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG24/32x20-DIN1498            |
| 14   | 317 6657 | 8    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22                     |
| 15   | 417 8099 | 2    | Träger                      | Carrier         | 100x20x1282 2xD32 11xD16 4xD7 |
| 16   | 417 8078 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x2095-80x20x1500 RE     |
| 17   | 417 8079 | 1    | Träger T-Profil             | Carrier         | 120x20x2095-80x20x1500 LI     |
| 18   | 417 8110 | 4    | Lenker                      | Link            | 60x12x382                     |
| 19   | 417 8111 | 4    | Verstellplatte              | Adjuster plate  | 12x406,5x209                  |



Замовлення запчастин

11.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 3837 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x60-8.8 Zn                |
| 2    | 301 7785 | 30   | Bügelschraube              | U-bolt          | M10x80x110                   |
| 3    | 303 0933 | 60   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn             |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 5    | 311 9565 | 12   | Klappstift                 | Securing pin    | 4,5mm                        |
| 6    | 313 1530 | 4    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D15x41,8/60               |
| 7    | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D12x57,5/71               |
| 8    | 317 6658 | 4    | Buchse                     | Bush            | D16/22x22                    |
| 9    | 353 8801 | 30   | Striegelzinken             | Harrow tine     | STD/12mm                     |
| 10   | 422 6386 | 1    | Tragrohr für Striegel      | Frame           | 80x80x4,5x2970-RE SM-9/600-K |
| 11   | 422 6387 | 1    | Tragrohr für Striegel      | Frame           | 80x80x4,5x2970-LI SM-9/600-K |
| 12   | 459 4560 | 30   | Klemmplatte                | Clamping plate  | 80x6x120 1x90-D11            |