



---

---

## Ersatzteilliste

Parts list



Замовлення запчастин  
(050)-407-68-47

System-Kompaktor K 450

Art.-Nr. 175 1806

03.04

---

---


**LEMKEN GmbH & Co. KG**

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: [lemken@lemken.com](mailto:lemken@lemken.com), Internet: <http://www.lemken.com>

## System-Kompaktor K 450




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description     | Abmessung                  | Seite                         |          |
|-----|----------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1   | 515 5502 | Eggenfeld                     | Harrow section             | 1,5m - GZ 12                  | 4        |
| 1   | 515 5505 | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section             | 1,5m - GFS 6 - A              | 5        |
| 1   | 515 5506 | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section             | 1,5m - GFS 6Ü - A             | 6        |
| 1   | 515 5508 | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section             | 1,5m - GFS 6Ü - A G28         | 7        |
| 1   | 522 6020 | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame             | 1,5m FK 270                   | 8        |
| 1   | 522 6022 | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame             | 1,5m RK 330                   | 9        |
| 1   | 522 6024 | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame             | 1,5m RK 400                   | 10       |
| 1   | 527 5601 | Überlastsicherung             | Trip device                | 40x15x450 - GFS Ü             | 11       |
| 1   | 622 2860 | Steinschutzleiste             | Stone protection bar       | 1,5m/820mm                    | 12       |
| 1   | 622 6150 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6-FK270-B            | 13 .. 14 |
| 1   | 622 6151 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6Ü-FK270-B           | 15 .. 16 |
| 1   | 622 6152 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GZ 12-FK270-B            | 17 .. 18 |
| 1   | 622 6153 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6-RK330              | 19 .. 20 |
| 1   | 622 6154 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6Ü-RK330             | 21 .. 22 |
| 1   | 622 6155 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GZ 12-RK330              | 23 .. 24 |
| 1   | 622 6156 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6-RK400              | 25 .. 26 |
| 1   | 622 6157 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6Ü-RK400             | 27 .. 28 |
| 1   | 622 6158 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GZ 12-RK400              | 29 .. 30 |
| 1   | 622 6168 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6-FK270            | 31 .. 32 |
| 1   | 622 6169 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6Ü-FK270           | 33 .. 34 |
| 1   | 622 6170 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6-RK330            | 35 .. 36 |
| 1   | 622 6171 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6Ü-RK330           | 37 .. 38 |
| 1   | 622 6172 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6-RK400            | 39 .. 40 |
| 1   | 622 6173 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6Ü-RK400           | 41 .. 42 |
| 1   | 622 8214 | Schneidschienenverstellung    | Adjustment for cutting bar | HY-Sy-Kompaktor               | 43       |
| 1   | 657 0520 | Blattfeder gebogen            | Leaf spring                | 120x6x330x220/545             | 44       |
| 1   | 657 0524 | Begrenzungsblech              | Shield                     | 250x5x640                     | 45       |
| 1   | 657 0527 | Begrenzungsblech              | Shield                     | MI 5x250x794                  | 46       |
| 2   | 610 6305 | Grundrahmen Kompaktor         | Basic frame                | K450                          | 47 .. 48 |
| 2   | 640 1133 | Turmverlängerung              | Extension for headstock    | K700                          | 49       |
| 3   | 313 7921 | Oberlenkerbolzen mit Kette    | Top link pin with chain    | KAT3G D31,7/25,4x158          | 50       |
| 3   | 661 1350 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection      | D55/68 L2 Z2                  | 51       |
| 3   | 661 1354 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection      | D55/68 L2 Z3                  | 52       |
| 3   | 661 1372 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection      | D68/68 L3 Z3                  | 53       |
| 3   | 661 1380 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection      | D68/68 L1100 Z58 K700         | 54       |
| 3   | 661 6160 | Tiefenbegrenzung              | Depth limiter              | K700 D68                      | 55       |
| 4   | 622 8260 | Crosskillwalze                | CRP roller                 | 1,5m CKP 400 GEFA BA          | 56       |
| 4   | 622 8262 | Crosskillwalze                | CRP roller                 | 1,5m CKP 400 GEFA BA m.Zugst. | 57       |

## System-Kompaktor K 450




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description    |                                | Abmessung            | Seite |
|-----|----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|
| 4   | 622 8264 | Rohrstabwalze                | Tube bar roller                | 1,5m RSP 400         | 58    |
| 4   | 622 8266 | Nockenringwalze              | Nockenring roller              | 1,5m NRP 450         | 59    |
| 4   | 622 8268 | Trapezringwalze              | Trapezering roller             | 1,5m TRP 500         | 60    |
| 4   | 623 5892 | Steinabweiser                | Stone divider                  | Kompaktor 30x8 - M10 | 61    |
| 5   | 557 2510 | Halter zum Spurlockerer      | Holder for track scraper       | 40x20 80x80 H        | 62    |
| 5   | 557 4995 | Spurlockerer ohne Halter     | Track scraper                  | FSÜ+G25 40x20        | 63    |
| 5   | 557 5001 | Spurlockerer ohne Halter     | Track scraper                  | FSÜ P50/6            | 64    |
| 5   | 657 2634 | Halter für Spurlockerer      | Holder                         | K450 80x80x2800      | 65    |
| 5   | 657 4995 | Spurlockerer mit Halter      | Spurlockerer mit Halter        | FSÜ-G25 80x80        | 66    |
| 5   | 657 4999 | Spurlockerer mit Halter      | Spurlockerer mit Halter        | FSÜ-P50 80x80        | 67    |
| 6   | 670 1627 | Leuchtenhalter               | Carrier for light              | LH 13                | 68    |
| 6   | 670 2011 | Warntafel mit Beleuchtung    | Lighting equipment with boards | HVR+HVL 5m           | 69    |
| 7   | 675 4247 | Hydraulische Einklappung     | HY-assembly folding device     | Kompaktor K 450      | 70    |
| 7   | 675 5448 | Hydraulikleitung Einklappung | HY-pipe assembly folding       | Kompaktor K          | 71    |
| 7   | 675 7103 | Hydraulikleitung Schneidsch. | HY-pipe assembly cutting bar   | K450, K500           | 72    |



Замовлення запчастин


03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                              | Abmessung           |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1    | 301 3379 | 12   | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                         | M12x50-8.8          |
| 2    | 301 9675 | 1    | Planetschraube mit Mutter      | Bolt                         | M10x40-8.8          |
| 3    | 303 0972 | 12   | Sechskantmutter                | Nut                          | M12 DIN934-8        |
| 4    | 337 5480 | 1    | Schar                          | Share                        | K4 8x40x160         |
| 5    | 353 4669 | 12   | Klemme                         | Clamp                        | 50x15-30x12 P22 Ga. |
| 6    | 353 5516 | 1    | Gammazinken mit Schar u.Klemme | Gamma tine with point+holder | 32x12 G13 D22       |
| 7    | 415 5502 | 1    | Rahmen                         | Frame                        | 1,5m - GZ 12        |



03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung         |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1    | 301 3238 | 6    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M10x45-8.8        |
| 2    | 301 3363 | 6    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x45-8.8        |
| 3    | 303 0934 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn  |
| 4    | 303 0970 | 6    | Sechskantmutter            | Nut              | M10 DIN934-8      |
| 5    | 415 5501 | 1    | Rahmen                     | Frame            | 1,5m - GFS 6      |
| 6    | 301 5769 | 1    | Senkschraube               | Countersunk bolt | M10x45-12.9-MU-10 |
| 7    | 305 9884 | 1    | Federring                  | Spring ring      | 10 DIN127         |
| 8    | 337 4356 | 1    | Gänsefußschar              | Duckfoot-share   | G25 5x250         |
| 9    | 465 3901 | 1    | Halm                       | Stalk            | 40x15x450         |



Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    | 301 3422 | 12   | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M12x75-8.8             |
| 2    | 303 0934 | 24   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn       |
| 3    | 313 1204 | 6    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/40x23/40-M12x17 |
| 4    | 313 1208 | 6    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/70x53/75-M12x17 |
| 5    | 317 6828 | 6    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x16               |
| 6    | 317 6829 | 6    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x28               |
| 7    | 415 5501 | 1    | Rahmen                      | Frame              | 1,5m - GFS 6           |
| 8    | 427 5645 | 6    | Zwischenplatte              | Intermediate plate | 60x15x165 12°          |
| 9    | 427 5650 | 12   | Überlastplatte              | Carrier plate      | 8x280 D12              |
| 10   | 301 3555 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt               | M12x150-10.9           |
| 11   | 329 8468 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 11,75x69,75x202        |
| 12   | 427 8280 | 1    | Führung                     | Guiding            | D80/12/M12x122         |
| 13   | 427 8282 | 1    | Lager                       | Bearing            | D80/12x27              |
| 14   | 301 5769 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt   | M10x45-12.9-MU-10      |
| 15   | 305 9884 | 1    | Federring                   | Spring ring        | 10 DIN127              |
| 16   | 317 3301 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x8-DIN1498      |
| 17   | 317 3303 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x15-DIN1498     |
| 18   | 337 4356 | 1    | Gänsefußschar               | Duckfoot-share     | G25 5x250              |
| 19   | 465 3903 | 1    | Halm mit Hebel              | Tine               | 40x15x450              |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    | 301 3422 | 12   | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M12x75-8.8             |
| 2    | 303 0934 | 24   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn       |
| 3    | 313 1204 | 6    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/40x23/40-M12x17 |
| 4    | 313 1208 | 6    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/70x53/75-M12x17 |
| 5    | 317 6828 | 6    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x16               |
| 6    | 317 6829 | 6    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x28               |
| 7    | 415 5501 | 1    | Rahmen                      | Frame              | 1,5m - GFS 6           |
| 8    | 427 5645 | 6    | Zwischenplatte              | Intermediate plate | 60x15x165 12°          |
| 9    | 427 5650 | 12   | Überlastplatte              | Carrier plate      | 8x280 D12              |
| 10   | 301 3555 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt               | M12x150-10.9           |
| 11   | 329 8468 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 11,75x69,75x202        |
| 12   | 427 8280 | 1    | Führung                     | Guiding            | D80/12/M12x122         |
| 13   | 427 8282 | 1    | Lager                       | Bearing            | D80/12x27              |
| 14   | 301 5769 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt   | M10x45-12.9-MU-10      |
| 15   | 305 9884 | 1    | Federring                   | Spring ring        | 10 DIN127              |
| 16   | 317 3300 | 1    | Buchse                      | Bush               | D12/16x8               |
| 17   | 317 3303 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x15-DIN1498     |
| 18   | 337 4357 | 1    | Gänsefußschar               | Duckfoot-share     | G28 5x280              |
| 19   | 465 3903 | 1    | Halm mit Hebel              | Tine               | 40x15x450              |






Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3198 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M10x20-8.8            |
| 2    | 301 3254 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M10x65-8.8 Zn         |
| 3    | 301 3719 | 12   | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M16x40-12.9 A=max.3mm |
| 4    | 301 3779 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x60-10.9           |
| 5    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn      |
| 6    | 303 0935 | 20   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 7    | 305 6222 | 4    | Paßscheibe                  | Shim            | 26x37x1,0 DIN988      |
| 8    | 305 8577 | 4    | Scheibe                     | Washer          | 10,5/30x2,5 St-Zn     |
| 9    | 319 9371 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.    | RCJT 25x400x43 GGG    |
| 10   | 323 0409 | 4    | Schutzkappe                 | Cap             | D74/d25 t=2x8         |
| 11   | 375 1113 | 4    | O-Ring                      | O-ring          | 62x3                  |
| 12   | 422 6110 | 2    | Träger                      | Carrier         | 80x15x1490            |
| 13   | 422 6111 | 1    | Rahmen vorne                | Frame, front    | 1,5m                  |
| 14   | 422 6112 | 1    | Rahmen hinten               | Frame, rear     | 1,5m                  |
| 15   | 422 6120 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | RE 120x12x463         |
| 16   | 422 6121 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | LI 120x12x463         |
| 17   | 423 0848 | 2    | Krümelwalze                 | Cumbler roller  | LFK D270x1500 B       |






Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3198 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M10x20-8.8            |
| 2    | 301 3254 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M10x65-8.8 Zn         |
| 3    | 301 3719 | 12   | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M16x40-12.9 A=max.3mm |
| 4    | 301 3779 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x60-10.9           |
| 5    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn      |
| 6    | 303 0935 | 20   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 7    | 305 6222 | 4    | Paßscheibe                  | Shim            | 26x37x1,0 DIN988      |
| 8    | 305 8577 | 4    | Scheibe                     | Washer          | 10,5/30x2,5 St-Zn     |
| 9    | 319 9371 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.    | RCJT 25x400x43 GGG    |
| 10   | 323 0409 | 4    | Schutzkappe                 | Cap             | D74/d25 t=2x8         |
| 11   | 375 1113 | 4    | O-Ring                      | O-ring          | 62x3                  |
| 12   | 422 6110 | 2    | Träger                      | Carrier         | 80x15x1490            |
| 13   | 422 6111 | 1    | Rahmen vorne                | Frame, front    | 1,5m                  |
| 14   | 422 6112 | 1    | Rahmen hinten               | Frame, rear     | 1,5m                  |
| 15   | 422 6120 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | RE 120x12x463         |
| 16   | 422 6121 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | LI 120x12x463         |
| 17   | 423 0856 | 2    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller | LRK D330x1500 B       |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3198 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M10x20-8.8            |
| 2    | 301 3266 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M10x80-8.8 Zn         |
| 3    | 301 3719 | 12   | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M16x40-12.9 A=max.3mm |
| 4    | 301 3779 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x60-10.9           |
| 5    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn      |
| 6    | 303 0935 | 20   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 7    | 305 6222 | 4    | Paßscheibe                  | Shim            | 26x37x1,0 DIN988      |
| 8    | 305 8577 | 4    | Scheibe                     | Washer          | 10,5/30x2,5 St-Zn     |
| 9    | 319 9371 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.    | RCJT 25x400x43 GGG    |
| 10   | 323 0409 | 4    | Schutzkappe                 | Cap             | D74/d25 t=2x8         |
| 11   | 375 1113 | 4    | O-Ring                      | O-ring          | 62x3                  |
| 12   | 422 6110 | 2    | Träger                      | Carrier         | 80x15x1490            |
| 13   | 422 6111 | 1    | Rahmen vorne                | Frame, front    | 1,5m                  |
| 14   | 422 6112 | 1    | Rahmen hinten               | Frame, rear     | 1,5m                  |
| 15   | 422 6116 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | RE 120x12x422         |
| 16   | 422 6117 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | LI 120x12x422         |
| 17   | 423 0925 | 2    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller | D400x1500             |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    | 301 3422 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M12x75-8.8             |
| 2    | 303 0934 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn       |
| 3    | 313 1204 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/40x23/40-M12x17 |
| 4    | 313 1208 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/70x53/75-M12x17 |
| 5    | 317 3301 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x8-DIN1498      |
| 6    | 317 3303 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x15-DIN1498     |
| 7    | 317 6828 | 1    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x16               |
| 8    | 317 6829 | 1    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x28               |
| 9    | 427 5645 | 1    | Zwischenplatte              | Intermediate plate | 60x15x165 12°          |
| 10   | 427 5650 | 2    | Überlastplatte              | Carrier plate      | 8x280 D12              |
| 11   | 301 3555 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt               | M12x150-10.9           |
| 12   | 329 8468 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 11,75x69,75x202        |
| 13   | 427 8280 | 1    | Führung                     | Guiding            | D80/12/M12x122         |
| 14   | 427 8282 | 1    | Lager                       | Bearing            | D80/12x27              |
| 15   | 465 3903 | 1    | Halm mit Hebel              | Tine               | 40x15x450              |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|
| 1    | 309 6053 | 2    | Spannhülse                | Expansion bush       |
| 2    | 422 2860 | 1    | Steinschutzleiste         | Stone protection bar |
|      |          |      |                           | 6x40-DIN1481         |
|      |          |      |                           | 1,5m/820mm           |



Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                       | Bar            | 100x8x1470       |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962          |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398        |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100        |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310        |
| 33   | 515 5505 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m FK 270      |






Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |






Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung         |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                       | Bar            | 100x8x1470        |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962           |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398         |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100         |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310         |
| 33   | 515 5506 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6Ü - A |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m FK 270       |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                   | Bar            | 100x8x1470   |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.            | Carrier        | D40x962      |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                    | Rod            | 40x15x398    |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                     | Lever          | 8x250x100    |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm               | Adjuster arm   | 8x270x310    |
| 33   | 515 5502 | 1    | Eggenfeld                 | Harrow section | 1,5m - GZ 12 |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen             | Crumbler frame | 1,5m FK 270  |



Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1.5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar              |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier          |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod              |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever            |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm     |
| 33   | 515 5505 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section   |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame   |
|      |          |      |                               | 120x10x1470      |
|      |          |      |                               | D40x962          |
|      |          |      |                               | 40x15x398        |
|      |          |      |                               | 8x250x100        |
|      |          |      |                               | 8x270x310        |
|      |          |      |                               | 1,5m - GFS 6 - A |
|      |          |      |                               | 1,5m RK 330      |






Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung         |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470       |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962           |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398         |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100         |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310         |
| 33   | 515 5506 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6Ü - A |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 330       |






Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                   | Bar            | 120x10x1470  |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.            | Carrier        | D40x962      |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                    | Rod            | 40x15x398    |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                     | Lever          | 8x250x100    |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm               | Adjuster arm   | 8x270x310    |
| 33   | 515 5502 | 1    | Eggenfeld                 | Harrow section | 1,5m - GZ 12 |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen             | Crumbler frame | 1,5m RK 330  |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470      |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962          |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398        |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100        |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310        |
| 33   | 515 5505 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 400      |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |






Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     | Abmessung         |
|------|----------|------|-------------------------------|-------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar               |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier           |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod               |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever             |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm      |
| 33   | 515 5506 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section    |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame    |
|      |          |      |                               | 120x10x1470       |
|      |          |      |                               | D40x962           |
|      |          |      |                               | 40x15x398         |
|      |          |      |                               | 8x250x100         |
|      |          |      |                               | 8x270x310         |
|      |          |      |                               | 1,5m - GFS 6Ü - A |
|      |          |      |                               | 1,5m RK 400       |






Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung      |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                   | Bar            |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.            | Carrier        |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                    | Rod            |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                     | Lever          |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm               | Adjuster arm   |
| 33   | 515 5502 | 1    | Eggenfeld                 | Harrow section |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen             | Crumbler frame |
|      |          |      |                           | 120x10x1470    |
|      |          |      |                           | D40x962        |
|      |          |      |                           | 40x15x398      |
|      |          |      |                           | 8x250x100      |
|      |          |      |                           | 8x270x310      |
|      |          |      |                           | 1,5m - GZ 12   |
|      |          |      |                           | 1,5m RK 400    |

1,5m-GFS28-6-FK270


622 6168



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     | Abmessung            |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                       | Bar                  |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier              |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod                  |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever                |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm         |
| 33   | 515 5507 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section       |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame       |
|      |          |      |                               | 100x8x1470           |
|      |          |      |                               | D40x962              |
|      |          |      |                               | 40x15x398            |
|      |          |      |                               | 8x250x100            |
|      |          |      |                               | 8x270x310            |
|      |          |      |                               | 1,5m - GFS 6 - A G28 |
|      |          |      |                               | 1,5m FK 270          |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1.5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |






Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung             |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                       | Bar            | 100x8x1470            |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962               |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398             |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100             |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310             |
| 33   | 515 5508 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6Ü - A G28 |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m FK 270           |






Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1.5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung            |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470          |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962              |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398            |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100            |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310            |
| 33   | 515 5507 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A G28 |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 330          |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470      |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962          |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398        |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100        |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310        |
| 33   | 515 5505 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 330      |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |






Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung            |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470          |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962              |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398            |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100            |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310            |
| 33   | 515 5507 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A G28 |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 400          |






Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     | Abmessung             |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar                   |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier               |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod                   |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever                 |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm          |
| 33   | 515 5508 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section        |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame        |
|      |          |      |                               | 120x10x1470           |
|      |          |      |                               | D40x962               |
|      |          |      |                               | 40x15x398             |
|      |          |      |                               | 8x250x100             |
|      |          |      |                               | 8x270x310             |
|      |          |      |                               | 1,5m - GFS 6Ü - A G28 |
|      |          |      |                               | 1,5m RK 400           |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3407 | 6    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x70-8.8         |
| 2    | 301 5005 | 8    | Sechskantschraube DIN933   | Screw            | M10x35-8.8         |
| 3    | 301 5360 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt             | M16x70-12.9        |
| 4    | 303 0933 | 8    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 5    | 303 0934 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 6    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 7    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip    | 41x3               |
| 8    | 313 8610 | 1    | Poggestert                 | Pin              | D10x85 Zn (10x210) |
| 9    | 317 6834 | 2    | Röhrchen                   | Tube             | 30/12x41           |
| 10   | 325 5125 | 2    | Rohrschelle                | Clamp            | 50x8x208 R51       |
| 11   | 422 8173 | 1    | Verbindungsstange          | Connecting rod   | 30x15x1360         |
| 12   | 422 8185 | 2    | Hebel                      | Lever            | 8x83x175           |
| 13   | 422 8186 | 2    | Hebel                      | Lever            | 8x83x300           |
| 14   | 422 8212 | 1    | Klemmkonsole               | Clamping bracket | 50x8/R51           |
| 15   | 422 8213 | 1    | Klemmkonsole               | Clamping bracket | 50x8/R51-208       |
| 16   | 575 2335 | 1    | Hydraulikzylinder          | Ram              | EZ25/80 D16/170    |



*Hannover*  
Agro  
Замовлення запчастин  
(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6121 | 2    | Senkschraube DIN7991-A    | Countersunk bolt | M10x20-10.9        |
| 2    | 301 7789 | 2    | Bügelsschraube            | U-bolt           | M12/71x94 Zn (284) |
| 3    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 4    | 303 0934 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 5    | 457 0520 | 1    | Blattfeder gebogen        | Leaf spring      | 120x6x330x220/545  |



03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw           | M10x30-8.8       |
| 2    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn |
| 3    | 457 0524 | 1    | Begrenzungsblech          | Shield          | 250x5x640        |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |        | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|--------|--------------|
| 1    | 301 3198 | 4    | Sechskantschraube DIN933  | Screw  | M10x20-8.8   |
| 2    | 303 0970 | 4    | Sechskantmutter           | Nut    | M10 DIN934-8 |
| 3    | 457 0527 | 1    | Begrenzungsblech          | Shield | 5x250x794    |






Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 3461 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M12x100-8.8          |
| 2    | 301 5074 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw             | M16x80-8.8           |
| 3    | 301 7830 | 4    | Bügelschraube                | U-bolt            | M20-D69x225 (588)    |
| 4    | 301 7835 | 2    | Bügelschraube                | U-bolt            | M20-D69x265 (670)    |
| 5    | 301 8817 | 2    | Sechskantschraube Ballkopf   | Screw             | M30x130-8.8-15°      |
| 6    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM12-8 Zn     |
| 7    | 303 0936 | 12   | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 8    | 303 0961 | 2    | Sechskantmutter              | Nut               | BM30 DIN 439-8       |
| 9    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter              | Nut               | M16 DIN934-8         |
| 10   | 305 2150 | 2    | Paßscheibe                   | Shim              | 50x62x1,0 DIN988     |
| 11   | 305 2255 | 2    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 50x62x3 DIN988     |
| 12   | 305 6186 | 2    | Scheibe                      | Washer            | D20,5/40x2,5         |
| 13   | 305 8551 | 2    | Federsicherung               | Securing clip     | 41x3                 |
| 14   | 305 8877 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring     | 50x3 DIN471          |
| 15   | 309 6053 | 2    | Spannhülse                   | Expansion bush    | 6x40-DIN1481         |
| 16   | 313 5026 | 2    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D50x225/250       |
| 17   | 315 8006 | 2    | Niet                         | Rivet             | 12x55 BO Zn          |
| 18   | 317 2025 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush    | EG50/55x30           |
| 19   | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush    | EG30/38x25           |
| 20   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412      |
| 21   | 329 8612 | 2    | Zugfeder                     | Spring            | 9x45x400             |
| 22   | 331 6401 | 2    | Kette DIN5685                | Chain             | G8x32 4GL 21MN4 Zn-V |
| 23   | 331 8380 | 2    | Malotte ohne Gewinde         | Shackle           | D13                  |
| 24   | 410 6305 | 1    | Grundrahmen                  | Basic frame       | Kompaktor K450       |
| 25   | 410 6704 | 1    | Seitenteil                   | Lateral part      | RE K500              |
| 26   | 410 6705 | 1    | Seitenteil                   | Lateral part      | LI K500              |

K450


610 6305



Замовлення запчастин


03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 27   | 422 6040 | 2    | Strebe                    | Support        | K450, K500+K600      |
| 28   | 459 9320 | 2    | Klemmplatte               | Clamping plate | 200x18x128 2x160-D21 |
| 29   | 459 9340 | 1    | Klemmplatte               | Clamping plate | 240x18x128 2x200-D21 |



03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                         | Abmessung              |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1    | 303 0980 | 4    | Sechskantmutter           | Nut                     | M24 DIN934-8           |
| 2    | 305 2072 | 2    | Paßscheibe                | Shim                    | 35x45x1,0 DIN988       |
| 3    | 305 6253 | 4    | Scheibe                   | Washer                  | B25 DIN125-St          |
| 4    | 313 7925 | 2    | Bolzen                    | Pin                     | KAT2+3 D31,7x180 2xM24 |
| 5    | 317 6881 | 2    | Röhrchen                  | Tube                    | 51x8,8x54              |
| 6    | 440 1132 | 1    | Turmverlängerung          | Extension for headstock | RE V-AD160 K700        |
| 7    | 440 1133 | 1    | Turmverlängerung          | Extension for headstock | LI V-AD160 K700        |



Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung               |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1    | 305 8545 | 1    | Sicherungsring            | Securing ring            | 3x30-35x1,25 Zn         |
| 2    | 305 8560 | 1    | Federsicherung mit Kette  | Securing clip with chain | D3,6/D21-460mm-Zn       |
| 3    | 311 9315 | 1    | Klappstift mit Bohrung    | Securing pin             | 8x42 DIN11023           |
| 4    | 313 7920 | 1    | Oberlenkerbolzen          | Top link pin             | KAT3G D31,7/25,4x158 Zn |




Замовлення запчастин

03.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7917 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D55 L2 Z2        |
| 4    | 461 9874 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D55/68           |




Замовлення запчастин

03.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7923 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D55 L2 Z3        |
| 4    | 461 9874 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D55/68           |






Замовлення запчастин

03.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7925 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L3 Z3        |
| 4    | 461 9875 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D68              |




Замовлення запчастин

03.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8         |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 3    | 461 7928 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L1100 Z58 K700 |
| 4    | 461 9875 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D68                |




Замовлення запчастин

03.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 4602 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M20x75-8.8           |
| 2    | 301 4661 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M24x100ls70xb25-10.9 |
| 3    | 301 7825 | 1    | Bügelschraube              | U-bolt          | M20-D69x90 (320)     |
| 4    | 302 8980 | 1    | Gabelstück                 | Forkpiece       | TR24x3               |
| 5    | 302 8981 | 1    | Gabelstück                 | Forkpiece       | TR24x3LH             |
| 6    | 302 8892 | 1    | Spannschloßmutter          | Threaded sleeve | TR24x3x250           |
| 7    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 8    | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn     |
| 9    | 311 9565 | 1    | Klappstift                 | Securing pin    | 4,5mm                |
| 10   | 313 8147 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D20x68/78         |
| 11   | 329 1792 | 1    | Flachformfeder             | U-spring        | 40x4x230 SW46        |
| 12   | 331 6584 | 1    | Kette DIN762               | Chain           | 13x65 7GL ST35.2H Zn |
| 13   | 461 6172 | 1    | Zugschiene                 | Drawbar         | 350x165 2xD25 D20,25 |
| 14   | 461 6173 | 1    | Halter                     | Holder          | 35x8x250 D21         |
| 15   | 461 6174 | 1    | Klemmbügel                 | Clamp strap     | 40x140x50 3xD20,25   |




Замовлення запчастин

03.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3382 | 1    | Sechskantschraube DIN933-A  | Screw            | M12LHx50-8.8 Zn    |
| 2    | 301 3347 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw            | M12x40-8.8 Zn      |
| 3    | 301 5385 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x55-10.9        |
| 4    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9        |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 6    | 305 6720 | 6    | Scheibe                     | Washer           | D90x1,5            |
| 7    | 305 8578 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D13/40x0,5 VA      |
| 8    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498 |
| 9    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 10   | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5    |
| 11   | 375 1277 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 79x2               |
| 12   | 422 5870 | 1    | Rahmen CR/NR                | Frame CR/NR      | 1,5m               |
| 13   | 422 6572 | 1    | Abstreifer                  | Scraper          | CRPT 1,5m          |
| 14   | 423 8758 | 1    | Achse                       | Axle             | D35/50x1448-M12    |
| 15   | 423 9010 | 12   | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12        |
| 16   | 423 9011 | 1    | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12E-LI    |
| 17   | 423 9012 | 1    | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12E-RE    |




Замовлення запчастин

03.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | 301 3382 | 1    | Sechskantschraube DIN933-A  | Screw            | M12LHx50-8.8 Zn          |
| 2    | 301 3347 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw            | M12x40-8.8 Zn            |
| 3    | 301 5385 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x55-10.9              |
| 4    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9              |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn         |
| 6    | 305 6720 | 6    | Scheibe                     | Washer           | D90x1,5                  |
| 7    | 305 8578 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D13/40x0,5 VA            |
| 8    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498       |
| 9    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9       |
| 10   | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5          |
| 11   | 375 1277 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 79x2                     |
| 12   | 422 5870 | 1    | Rahmen CR/NR                | Frame CR/NR      | 1,5m                     |
| 13   | 422 6572 | 1    | Abstreifer                  | Scraper          | CRPT 1,5m                |
| 14   | 423 8758 | 1    | Achse                       | Axle             | D35/50x1448-M12          |
| 15   | 423 9010 | 12   | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12              |
| 16   | 423 9011 | 1    | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12E-LI          |
| 17   | 423 9012 | 1    | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12E-RE          |
| 18   | 302 0128 | 3    | Zugstange                   | Drawrod          | D16x1410-2xM16x50        |
| 19   | 305 7172 | 2    | Scheibe                     | Washer           | 150/78x10 3xD16,5-LKR122 |



03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9        |
| 2    | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 3    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498 |
| 4    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 5    | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5    |
| 6    | 375 1277 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 79x2               |
| 7    | 422 5870 | 1    | Rahmen CR/NR                | Frame CR/NR      | 1,5m               |
| 8    | 423 0951 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x1436-1396     |






Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3382 | 1    | Sechskantschraube DIN933-A  | Screw            | M12LHx50-8.8 Zn    |
| 2    | 301 3347 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw            | M12x40-8.8 Zn      |
| 3    | 301 3824 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt             | M16x55-8.8         |
| 4    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9        |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 6    | 305 6440 | 5    | Scheibe                     | Washer           | D51/70x4           |
| 7    | 305 8578 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D13/40x0,5 VA      |
| 8    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498 |
| 9    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 10   | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5    |
| 11   | 375 1277 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 79x2               |
| 12   | 422 5870 | 1    | Rahmen CR/NR                | Frame CR/NR      | 1,5m               |
| 13   | 422 6575 | 1    | Abstreifer                  | Scraper          | NRPT 1,5m          |
| 14   | 423 8758 | 1    | Achse                       | Axle             | D35/50x1448-M12    |
| 15   | 423 9031 | 2    | Nockenring                  | Nockenring       | D450x155/E         |
| 16   | 423 9032 | 7    | Nockenring                  | Nockenring       | D450x155           |




Замовлення запчастин

03.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3462 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt             | M12x100-8.8 Zn     |
| 2    | 301 3824 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt             | M16x55-8.8         |
| 3    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9        |
| 4    | 302 0136 | 3    | Zugstange                   | Drawrod          | D16x1445 2xM16x38  |
| 5    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 6    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 7    | 305 8578 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D13/40x0,5 VA      |
| 8    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498 |
| 9    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 10   | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5    |
| 11   | 375 1278 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 80x2               |
| 12   | 422 5872 | 1    | Rahmen                      | Frame            | TR 1,5m            |
| 13   | 422 6554 | 1    | Abstreifer                  | Scraper          | TR 1,5m Kompaktor  |
| 14   | 423 8865 | 27   | Distanzrohr                 | Distance tube    | 31,8x7,1x90 St52   |
| 15   | 423 8866 | 6    | Distanzrohr                 | Distance tube    | 31,8x7,1x74 St52   |
| 16   | 423 8892 | 2    | Sternscheibe                | Star disc        | D305/275/35x16     |
| 17   | 423 9042 | 12   | Trapezring                  | Trapezring       | D500x52 3xD17      |



Замовлення запчастин


03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1    | 301 3224 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw         | M10x30-8.8           |
| 2    | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring   | 10 DIN127            |
| 3    | 423 5892 | 1    | Steinabweiser             | Stone divider | Kompaktor 30x8 - M10 |




03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung              |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1    | 301 4057 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                     | M16x130-8.8 Zn         |
| 2    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn       |
| 3    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip            | 41x3                   |
| 4    | 313 7807 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip            | GB D12x57,5/71         |
| 5    | 313 8642 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip            | GB D12x45,5/70 Zn      |
| 6    | 457 2510 | 1    | Halter zum Spurlockerer    | Holder for track scraper | 80x80 40x20 86/40 S300 |



03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1    | 301 3384 | 1    | Sechskantschraube spz.    | Bolt             | M12x55-10.9       |
| 2    | 301 3779 | 1    | Sechskantschraube spz.    | Bolt             | M16x60-10.9       |
| 3    | 301 5769 | 1    | Senkschraube              | Countersunk bolt | M10x45-12.9-MU-10 |
| 4    | 302 8159 | 1    | Spindel                   | Screw            | M20x40-300        |
| 6    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn  |
| 7    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn  |
| 8    | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM20-8 Zn  |
| 9    | 305 6268 | 1    | Scheibe                   | Washer           | D20,5/50x8 Zn     |
| 10   | 329 8409 | 1    | Druckfeder                | Spring           | 14x47x175         |
| 13   | 427 0858 | 1    | Halter                    | Holder           | FSÜ               |
| 14   | 427 8940 | 1    | Lager                     | Bearing          | FSÜ               |
| 15   | 305 1309 | 1    | Sicherungsblech           | Locking plate    | 17x1,5x50 1xD11   |
| 16   | 337 4356 | 1    | Gänsefußschar             | Duckfoot-share   | G25 5x250         |
| 17   | 427 0084 | 1    | Zinken                    | Tine             | 20x205x355 GFS    |
| 18   | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring      | 10 DIN127         |



03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3384 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x55-10.9      |
| 2    | 301 3779 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M16x60-10.9      |
| 3    | 301 9681 | 1    | Planetschraube ohne Mutter | Bolt, special   | M10x45-8.8       |
| 4    | 302 8159 | 1    | Spindel                    | Screw           | M20x40-300       |
| 5    | 303 0933 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn |
| 6    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn |
| 7    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 8    | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 9    | 305 6268 | 1    | Scheibe                    | Washer          | D20,5/50x8 Zn    |
| 10   | 329 8409 | 1    | Druckfeder                 | Spring          | 14x47x175        |
| 11   | 337 5476 | 1    | Schar                      | Share           | S4-40x6x195      |
| 12   | 427 0083 | 1    | Zinken                     | Tine            | 20x130x310 FSÜ   |
| 13   | 427 0858 | 1    | Halter                     | Holder          | FSÜ              |
| 14   | 427 8940 | 1    | Lager                      | Bearing         | FSÜ              |






Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 7802 | 2    | Bügelschraube             | U-bolt                   | M16/180/225               |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 3    | 457 2634 | 1    | Halter zum Spurlockerer   | Holder for track scraper | Kompaktor K450 80x80x2800 |



АмновeR  
Агро  
Замовлення запчастин  
(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45


03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung     |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|
| 1    | 557 2510 | 1    | Halter zum Spurlockerer   | 40x20 80x80 H |
| 2    | 557 4995 | 1    | Spurlockerer ohne Halter  | FSÜ+G25 40x20 |
|      |          |      | Holder for track scraper  |               |
|      |          |      | Track scraper             |               |



03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------------|
| 1    | 557 2510 | 1    | Halter zum Spurlockerer   | Holder for track scraper   |
| 2    | 557 5001 | 1    | Spurlockerer ohne Halter  | Track scraper              |
|      |          |      |                           | 40x20 80x80 H<br>FSÜ P50/6 |



Замовлення запчастин

03.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1    | 301 7789 | 2    | Bügelschraube             | U-bolt            | M12/71x94 Zn (284) |
| 2    | 303 0934 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 3    | 305 6135 | 4    | Scheibe DIN 134           | Washer            | 13x28x2,5          |
| 4    | 470 1626 | 1    | Leuchtenhalter            | Carrier for light | H-RE 70-90 45°     |
| 5    | 470 1627 | 1    | Leuchtenhalter            | Carrier for light | H-LI 70-90 45°     |



Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|
| 1    | 321 5012 | 1    | Aufsteckteil              | Plug-on unit     |
| 2    | 321 5013 | 1    | Aufsteckteil              | Plug-on unit     |
| 3    | 321 9917 | 2    | Rückstrahler              | Reflector        |
| 4    | 321 9936 | 1    | Warntafel                 | Warning board    |
| 5    | 321 9937 | 1    | Warntafel                 | Warning board    |
| 6    | 373 2124 | 2    | Stecker Alu               | Plug             |
| 7    | 373 2140 | 1    | Kupplungsdose             | Connector socket |
| 8    | 373 3130 | 1    | Rückleuchte rechts        | Rear light, RH   |
| 9    | 373 3133 | 1    | Rückleuchte links         | Rear light, LH   |
| 10   | 373 3431 | 2    | Positionsleuchte          | Position light   |
| 11   | 373 3526 | 2    | Lichtscheibe              | Light glas       |
| 12   | 373 3529 | 2    | Lichtscheibe              | Light glas       |
| 13   | 373 3801 | 2    | Schutzhaube hinten        | Rear cover       |
| 14   | 373 3802 | 2    | Schutzhaube vorne         | Front cover      |




Замовлення запчастин

03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0303 | 8    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt        | M6x30-4,6 Zn              |
| 2    | 305 8867 | 4    | Sicherungsring               | Securing ring          | 30x2 DIN471 Zn            |
| 3    | 313 7802 | 4    | Bolzen                       | Pin                    | KN D30/35x63/80 Zn        |
| 4    | 325 1155 | 2    | Schlauchschele               | Hose clip              | 25/40                     |
| 5    | 375 2175 | 4    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,8            |
| 6    | 375 2199 | 2    | Kugelhahn                    | Valve                  | BKH 12L-M18x1,5 Zn        |
| 7    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 8    | 375 4110 | 4    | Gerade Verschraubung         | Nipple                 | G12-L M18x1,5             |
| 9    | 375 4311 | 4    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 10   | 375 4490 | 2    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union   | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 11   | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 12   | 375 5110 | 8    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 13   | 375 5310 | 10   | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 14   | 375 9960 | 8    | Schellenkörper               | Clamp                  | 1/2x112A PP               |
| 15   | 475 2596 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-900 DKOL M18x1,5    |
| 16   | 475 2598 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-600 DKOL M18x1,5    |
| 17   | 475 8852 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x300                  |
| 18   | 475 8904 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x700                  |
| 19   | 475 9840 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x80                   |
| 20   | 475 9851 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x555                  |
| 21   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve        | RDP 06 1/4                |
| 22   | 575 2298 | 2    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | DZ80/40/320-580           |
| 23   | 575 9705 | 2    | Rohr                         | Tube                   | 12x47 kpl.                |
| 24   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union   | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 25   | 375 4660 | 2    | Blindbutzen                  | Blind plug             | BUZ12-L                   |
| 26   | 575 2266 | 2    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | DZ80/40x320-580+-5        |






Замовлення запчастин

03.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot           | Cap, red           | D26,5                    |
| 2    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | SVK-socket         | NW10-M18x1,5             |
| 3    | 475 2616 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 2SN10-1500 DKOL12/DKOL12 |



03.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | 301 0303 | 9    | Flachkopfschraube DIN85   | Flatheaded bolt    | M6x30-4,6 Zn             |
| 2    | 303 0931 | 5    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | DIN985-NM6-8 Zn          |
| 3    | 325 1150 | 2    | Schlauchschelle           | Hose clip          | 22/32                    |
| 4    | 325 1170 | 6    | Schlauchschelle           | Hose clip          | 50-101 S 5600            |
| 5    | 325 1331 | 7    | Kabelbinder               | Clip               | 4,7x186                  |
| 6    | 375 2122 | 1    | Staubkappe, schwarz       | Cap, black         | D26,5 Bg.3               |
| 7    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker               | SVK-socket         | NW10-M18x1,5             |
| 8    | 375 4020 | 3    | Einschraubverschraubung   | Nipple             | x-GE12-LM M18x1,5 Zn     |
| 9    | 375 4110 | 1    | Gerade Verschraubung      | Nipple             | G12-L M18x1,5            |
| 10   | 375 4480 | 2    | T-Verschraubung           | T-union            | x-T12-L M18x1,5 Zn       |
| 11   | 375 9831 | 3    | Doppelschelle             | Double clip        | LNU 312/15 PP+2xDPL3     |
| 12   | 375 9830 | 1    | Doppelschelle             | Double clip        | LNG 312/12 PP+2xDPL3     |
| 13   | 475 9840 | 1    | Rohr                      | Tube               | 12x2x80                  |
| 14   | 475 2655 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-900 M18x1,5        |
| 15   | 475 2656 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-1800 M18x1,5 DKL   |
| 16   | 475 2657 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-3000 DKOL12/DKOL12 |
| 17   | 475 2658 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-4000 M18x1,5 DKL   |
| 18   | 301 0302 | 8    | Flachkopfschraube DIN85   | Flatheaded bolt    | M6x25-4,6 Zn             |
| 19   | 375 9951 | 4    | Schweißplatte             | Weld on plate      | SP2 42x30x2              |
| 20   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper            | Clamp              | 1/2x215 PP               |
| 21   | 375 5110 | 2    | Schneidring               | Cutting ring       | 12-L/S Zn WD             |
| 22   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter            | Union nut          | 12L M18x1,5 Zn           |
| 23   | 475 2616 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 2SN10-1500 DKOL12/DKOL12 |