



---

---

## Ersatzteilliste

Parts list



Замовлення запчастин  
(050)-407-68-47

**System-Kompaktor K 600 A**

Art.-Nr. 175 1811

10.04

---

---


**LEMKEN GmbH & Co. KG**

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: [lemken@lemken.com](mailto:lemken@lemken.com), Internet: <http://www.lemken.com>

## System-Kompaktor K 600 A




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description     | Abmessung                  | Seite                          |          |
|-----|----------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| 1   | 515 5502 | Eggenfeld                     | Harrow section             | 1,5m - GZ 12                   | 5        |
| 1   | 515 5505 | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section             | 1,5m - GFS 6 - A               | 6        |
| 1   | 515 5506 | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section             | 1,5m - GFS 6Ü - A              | 7        |
| 1   | 515 5508 | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section             | 1,5m - GFS 6Ü - A G28          | 8        |
| 1   | 522 6020 | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame             | 1,5m FK 270                    | 9        |
| 1   | 522 6022 | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame             | 1,5m RK 330                    | 10       |
| 1   | 522 6024 | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame             | 1,5m RK 400                    | 11       |
| 1   | 527 5601 | Überlastsicherung             | Trip device                | 40x15x450 - GFS Ü              | 12       |
| 1   | 622 2860 | Steinschutzleiste             | Stone protection bar       | 1,5m/820mm                     | 13       |
| 1   | 622 6150 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6-FK270-B             | 14 .. 15 |
| 1   | 622 6151 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6Ü-FK270-B            | 16 .. 17 |
| 1   | 622 6152 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GZ 12-FK270-B             | 18 .. 19 |
| 1   | 622 6153 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6-RK330               | 20 .. 21 |
| 1   | 622 6154 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6Ü-RK330              | 22 .. 23 |
| 1   | 622 6155 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GZ 12-RK330               | 24 .. 25 |
| 1   | 622 6156 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6-RK400               | 26 .. 27 |
| 1   | 622 6157 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS 6Ü-RK400              | 28 .. 29 |
| 1   | 622 6158 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GZ 12-RK400               | 30 .. 31 |
| 1   | 622 6168 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6-FK270             | 32 .. 33 |
| 1   | 622 6169 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6Ü-FK270            | 34 .. 35 |
| 1   | 622 6170 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6-RK330             | 36 .. 37 |
| 1   | 622 6171 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6Ü-RK330            | 38 .. 39 |
| 1   | 622 6172 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6-RK400             | 40 .. 41 |
| 1   | 622 6173 | Kompaktorfeld ohne Packwalze  | Kompaktor section          | 1,5m-GFS28-6Ü-RK400            | 42 .. 43 |
| 1   | 622 8214 | Schneidschienenverstellung    | Adjustment for cutting bar | HY-Sy-Kompaktor                | 44       |
| 1   | 657 0520 | Blattfeder gebogen            | Leaf spring                | 120x6x330x220/545              | 45       |
| 1   | 657 0524 | Begrenzungsblech              | Shield                     | 250x5x640                      | 46       |
| 1   | 657 0527 | Begrenzungsblech              | Shield                     | MI 5x250x794                   | 47       |
| 2   | 550 8519 | Bremsachse                    | Braking axle               | GS12008 55.72.448.000          | 48 .. 49 |
| 2   | 550 8520 | Laufachse                     | Running axle               | GS7008 55.67.001.014           | 50       |
| 2   | 550 8872 | Rad 8/221/275                 | Wheel 8/221/575            | Trelleborg 550/60-22.5 12PR/RE | 51       |
| 2   | 550 8873 | Rad 8/221/275                 | Wheel 8/221/575            | Trelleborg 550/60-22.5 12PR/LI | 52       |
| 2   | 550 8874 | Rad 8/221/275                 | Wheel 8/221/575            | 12,5/80-18 12PR AW             | 53       |
| 2   | 550 8884 | Rad 8/221/275                 | Wheel 8/221/575            | Alliance 700/50-22,5 12PR ET0  | 54       |
| 2   | 550 8885 | Rad 8/221/275                 | Wheel 8/221/575            | Alliance 700/50-22,5 12PR ET0  | 55       |
| 2   | 610 6332 | Grundrahmen                   | Basic frame                | Kompaktor K600A C              | 56 .. 57 |
| 2   | 629 7121 | Abstellstütze zur Deichsel    | Stand                      | 70x22/110x110x600              | 58       |
| 2   | 640 9138 | Deichsel                      | Twobar                     | Kompaktor KA C KG45            | 59       |
| 2   | 650 8543 | Fahrwerk                      | Trailer                    | Sy-Kompaktor KA                | 60 .. 61 |

## System-Kompaktor K 600 A




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description      |                              | Abmessung                     | Seite    |
|-----|----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| 3   | 661 1411 | Unterlenkeranschluß            | Lower link connection        | ED68/55 L2 Z2                 | 62       |
| 3   | 661 1412 | Unterlenkeranschluß            | Lower link connection        | ED68/55 L3 Z2                 | 63       |
| 3   | 661 1413 | Unterlenkeranschluß            | Lower link connection        | ED68 L2 Z3                    | 64       |
| 3   | 661 1414 | Unterlenkeranschluß            | Lower link connection        | ED68 L3 Z3                    | 65       |
| 3   | 661 1417 | Unterlenkeranschluß            | Lower link connection        | ED68 L1100 Z58 K700           | 66       |
| 3   | 661 6162 | Tiefenbegrenzung               | Depth limiter                | K700 -B M30                   | 67       |
| 3   | 661 8368 | Kupplungsteil                  | Kupplungsteil                | FK 140x140 (Solitair 9KA)     | 68       |
| 3   | 661 8369 | Kupplungsteil                  | Kupplungsteil                | FK 150x150x120 (Solitair 9KA) | 69       |
| 3   | 661 8510 | Hydraulisches Aushubgestänge   | Hydraulic lift linkage       | D50x200 L2 Z2                 | 70 .. 71 |
| 4   | 622 8260 | Crosskillwalze                 | CRP roller                   | 1,5m CKP 400 GEFA BA          | 72       |
| 4   | 622 8262 | Crosskillwalze                 | CRP roller                   | 1,5m CKP 400 GEFA BA m.Zugst. | 73       |
| 4   | 622 8264 | Rohrstabwalze                  | Tube bar roller              | 1,5m RSP 400                  | 74       |
| 4   | 622 8266 | Nockenringwalze                | Nockenring roller            | 1,5m NRP 450                  | 75       |
| 4   | 622 8268 | Trapezringwalze                | Trapezering roller           | 1,5m TRP 500                  | 76       |
| 4   | 623 5892 | Steinabweiser                  | Stone divider                | Kompaktor 30x8 - M10          | 77       |
| 5   | 557 2510 | Halter zum Spurlockerer        | Holder for track scraper     | 40x20 80x80 H                 | 78       |
| 5   | 557 4995 | Spurlockerer ohne Halter       | Track scraper                | FSÜ+G25 40x20                 | 79       |
| 5   | 557 5001 | Spurlockerer ohne Halter       | Track scraper                | FSÜ P50/6                     | 80       |
| 5   | 657 2635 | Halter für Spurlockerer        | Holder                       | K500,K600 80x80x1240          | 81       |
| 5   | 657 2636 | Halter für Spurlockerer        | Holder                       | K500,K600 80x80x1585          | 82       |
| 5   | 657 4995 | Spurlockerer mit Halter        | Spurlockerer mit Halter      | FSÜ-G25 80x80                 | 83       |
| 5   | 657 4999 | Spurlockerer mit Halter        | Spurlockerer mit Halter      | FSÜ-P50 80x80                 | 84       |
| 6   | 570 1902 | Beleuchtungsanlage vorne       | Lighting equipment, front    | Smaragd 9 KA B                | 85       |
| 6   | 670 1904 | Beleuchtungsanlage vorne       | Lighting equipment, front    | Kompaktor KA-C                | 86       |
| 6   | 670 2007 | Beleuchtungsanlage hinten      | Lighting equipment, rear     | KA 150x150                    | 87       |
| 7   | 575 2200 | Dreiwegedruckwaage             | Three-way pressure balance   | LU8SSCK-QM22/04               | 88       |
| 7   | 575 2201 | Wegeventil                     | Valve                        | 6/3 LD8SE4D2525               | 89       |
| 7   | 575 2211 | Sitzventil                     | Seat valve                   | SVH04M878SA-OM14G12           | 90       |
| 7   | 675 4255 | Hydraulische Einklappung       | HY-assembly folding device   | Kompaktor K 600               | 91       |
| 7   | 675 5305 | Hydraulikanlage Aushubgestänge | HY-assembly lift linkage     | DZ 110x450                    | 92       |
| 7   | 675 5306 | Hydraulikanlage Aushubgestänge | HY-assembly lift linkage     | DZ 110x450                    | 93 .. 94 |
| 7   | 675 5449 | Hydraulikleitung Einklappung   | HY-pipe assembly folding     | Kompaktor KA-C                | 95       |
| 7   | 675 5450 | Hydraulikanlage Aufsattelung   | HY-assembly trailer          | Kompaktor KA-C DZ100/200      | 96 .. 97 |
| 7   | 675 5451 | Hydraulikanlage Druckentlast.  | HY-assembly pressure release | Kompaktor KA-C DZ100/200      | 98 .. 99 |
| 7   | 675 5452 | Hydraulikleitung Klappung      | HY-pipe assembly folding     | Kompaktor KA-C                | 100      |
| 7   | 675 5453 | Hydraulikleitung 6/2Wegeventil | HY-pipe assembly. 6/2 valve  | Kompaktor KA-C                | 101      |
| 7   | 675 5454 | Hydraulikleit. Aushubgestänge  | HY-pipe lift linkage         | Kompaktor KA-C                | 102      |
| 7   | 675 5455 | Hydraulikleit. Spuranreißer    | Hydraulic pipe               | Kompaktor KA-C                | 103      |

## System-Kompaktor K 600 A




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description        |                              | Abmessung                | Seite      |
|-----|----------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| 7   | 675 5456 | Hydraulikleit. Solitairantrieb   | Hydraulic pipe               | Kompaktor KA-C           | 104        |
| 7   | 675 5457 | Hydraulikl. Drillmasch. antrieb  | HY-pipe seed drill drive     | Kompaktor KA-C           | 105        |
| 7   | 675 5458 | Hydraulikanlage Steuerblock      | HY-assembly control valve    | L8S Kompaktor KA-C       | 106 .. 107 |
| 7   | 675 5459 | Hydraulikanlage Steuerblock      | HY-assembly control valve    | Kompaktor KA-C -FW       | 108 .. 109 |
| 7   | 675 5460 | Hydraulikleitung Steuerblock     | HY-pipe assembly             | Kompaktor KA-C -K        | 110        |
| 7   | 675 5461 | Hydraulikleitung Steuerblock     | HY-pipe assembly             | Kompaktor KA-C -SP       | 111        |
| 7   | 675 5462 | Hydraulikleitung Steuerblock     | HY-pipe assembly             | Kompaktor KA-C -AHG      | 112        |
| 7   | 675 5465 | Hydraulikanlage Spuranreißer     | HY-assembly track marker     | 6,0 m Kompaktor KA-C     | 113 .. 114 |
| 7   | 675 5466 | Hydraulische Bremsanlage         | Hydraulic braking assembly   | EZ 30x110 Kompaktor KA-C | 115        |
| 7   | 675 5469 | Hydraulikanlage Steuerblock      | HY-assembly control valve    | Kompaktor KA-C -SP 6,0 m | 116 .. 117 |
| 7   | 675 7111 | Hydraulikleitung Schneidsch.     | HY-pipe assembly cutting bar | K 600 A-C                | 118        |
| 7   | 677 6040 | Druckluftbremsanlage             | Compressed-air brake         | Kompaktor KA-C           | 119 .. 120 |
| 8   | 373 4306 | Verlängerungskabel               | Extension cable              | 22-polig 8m              | 121        |
| 8   | 573 5080 | Steuerbox                        | Control box                  | ELFG104-XXXX             | 122        |
| 8   | 573 5081 | Kabelbaum                        | Cable form                   | ELFG104-XXXX 7M          | 123        |
| 8   | 573 5082 | Kabelbaum                        | Cable form                   | ELFG104-XXXX 10m         | 124        |
| 8   | 673 4705 | Sitzventilpatrone m. Magnetspul  | Seat valve cartridge         | und Verbindungsleitung   | 125        |
| 10  | 582 1248 | Achse zum Spuranreißer           | Axle for track marker        | D30x595 668A             | 126        |
| 10  | 582 1315 | Laufrolle mit Halter             | Roller                       | D80 50x18                | 127        |
| 10  | 682 1312 | Konsole zum Spuranreisser WS     | Bracket for track marker     | 4.50-6.00 Kompaktor      | 128        |
| 10  | 682 1313 | Spuranreißer waager. schwenkbar  | Track marker                 | WS 6.00                  | 129        |
| 10  | 682 1315 | Auflaufbock m. Rolle Spuranr. WS | Bracket                      | Kompaktor 500-600 KA     | 130        |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                              | Abmessung           |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1    | 301 3379 | 12   | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                         | M12x50-8.8          |
| 2    | 301 9675 | 1    | Planetschraube mit Mutter      | Bolt                         | M10x40-8.8          |
| 3    | 303 0972 | 12   | Sechskantmutter                | Nut                          | M12 DIN934-8        |
| 4    | 337 5480 | 1    | Schar                          | Share                        | K4 8x40x160         |
| 5    | 353 4669 | 12   | Klemme                         | Clamp                        | 50x15-30x12 P22 Ga. |
| 6    | 353 5516 | 1    | Gammazinken mit Schar u.Klemme | Gamma tine with point+holder | 32x12 G13 D22       |
| 7    | 415 5502 | 1    | Rahmen                         | Frame                        | 1,5m - GZ 12        |



10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung         |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1    | 301 3238 | 6    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M10x45-8.8        |
| 2    | 301 3363 | 6    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x45-8.8        |
| 3    | 303 0934 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn  |
| 4    | 303 0970 | 6    | Sechskantmutter            | Nut              | M10 DIN934-8      |
| 5    | 415 5501 | 1    | Rahmen                     | Frame            | 1,5m - GFS 6      |
| 6    | 301 5769 | 1    | Senkschraube               | Countersunk bolt | M10x45-12.9-MU-10 |
| 7    | 305 9884 | 1    | Federring                  | Spring ring      | 10 DIN127         |
| 8    | 337 4356 | 1    | Gänsefußschar              | Duckfoot-share   | G25 5x250         |
| 9    | 465 3901 | 1    | Halm                       | Stalk            | 40x15x450         |






Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    | 301 3422 | 12   | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M12x75-8.8             |
| 2    | 303 0934 | 24   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn       |
| 3    | 313 1204 | 6    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/40x23/40-M12x17 |
| 4    | 313 1208 | 6    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/70x53/75-M12x17 |
| 5    | 317 6828 | 6    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x16               |
| 6    | 317 6829 | 6    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x28               |
| 7    | 415 5501 | 1    | Rahmen                      | Frame              | 1,5m - GFS 6           |
| 8    | 427 5645 | 6    | Zwischenplatte              | Intermediate plate | 60x15x165 12°          |
| 9    | 427 5650 | 12   | Überlastplatte              | Carrier plate      | 8x280 D12              |
| 10   | 301 3555 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt               | M12x150-10.9           |
| 11   | 329 8468 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 11,75x69,75x202        |
| 12   | 427 8280 | 1    | Führung                     | Guiding            | D80/12/M12x122         |
| 13   | 427 8282 | 1    | Lager                       | Bearing            | D80/12x27              |
| 14   | 301 5769 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt   | M10x45-12.9-MU-10      |
| 15   | 305 9884 | 1    | Federring                   | Spring ring        | 10 DIN127              |
| 16   | 317 3301 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x8-DIN1498      |
| 17   | 317 3303 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x15-DIN1498     |
| 18   | 337 4356 | 1    | Gänsefußschar               | Duckfoot-share     | G25 5x250              |
| 19   | 465 3903 | 1    | Halm mit Hebel              | Tine               | 40x15x450              |



10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    | 301 3422 | 12   | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M12x75-8.8             |
| 2    | 303 0934 | 24   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn       |
| 3    | 313 1204 | 6    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/40x23/40-M12x17 |
| 4    | 313 1208 | 6    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/70x53/75-M12x17 |
| 5    | 317 6828 | 6    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x16               |
| 6    | 317 6829 | 6    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x28               |
| 7    | 415 5501 | 1    | Rahmen                      | Frame              | 1,5m - GFS 6           |
| 8    | 427 5645 | 6    | Zwischenplatte              | Intermediate plate | 60x15x165 12°          |
| 9    | 427 5650 | 12   | Überlastplatte              | Carrier plate      | 8x280 D12              |
| 10   | 301 3555 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt               | M12x150-10.9           |
| 11   | 329 8468 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 11,75x69,75x202        |
| 12   | 427 8280 | 1    | Führung                     | Guiding            | D80/12/M12x122         |
| 13   | 427 8282 | 1    | Lager                       | Bearing            | D80/12x27              |
| 14   | 301 5769 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt   | M10x45-12.9-MU-10      |
| 15   | 305 9884 | 1    | Federring                   | Spring ring        | 10 DIN127              |
| 16   | 317 3300 | 1    | Buchse                      | Bush               | D12/16x8               |
| 17   | 317 3303 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x15-DIN1498     |
| 18   | 337 4357 | 1    | Gänsefußschar               | Duckfoot-share     | G28 5x280              |
| 19   | 465 3903 | 1    | Halm mit Hebel              | Tine               | 40x15x450              |






Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3198 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M10x20-8.8         |
| 2    | 301 3254 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M10x65-8.8 Zn      |
| 3    | 301 5388 | 12   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x45-8.8         |
| 4    | 301 3779 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x60-10.9        |
| 5    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 6    | 303 0935 | 20   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 7    | 305 6222 | 4    | Paßscheibe                  | Shim            | 26x37x1,0 DIN988   |
| 8    | 305 8577 | 4    | Scheibe                     | Washer          | 10,5/30x2,5 St-Zn  |
| 9    | 319 9371 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.    | RCJT 25x400x43 GGG |
| 10   | 323 0409 | 4    | Schutzkappe                 | Cap             | D74/d25 t=2x8      |
| 11   | 375 1113 | 4    | O-Ring                      | O-ring          | 62x3               |
| 12   | 422 6110 | 2    | Träger                      | Carrier         | 80x15x1490         |
| 13   | 422 6111 | 1    | Rahmen vorne                | Frame, front    | 1,5m               |
| 14   | 422 6112 | 1    | Rahmen hinten               | Frame, rear     | 1,5m               |
| 15   | 422 6120 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | RE 120x12x463      |
| 16   | 422 6121 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | LI 120x12x463      |
| 17   | 423 0848 | 2    | Krümelwalze                 | Cumbler roller  | LFK D270x1500 B    |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3198 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M10x20-8.8         |
| 2    | 301 3254 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M10x65-8.8 Zn      |
| 3    | 301 5388 | 12   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x45-8.8         |
| 4    | 301 3779 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x60-10.9        |
| 5    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 6    | 303 0935 | 20   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 7    | 305 6222 | 4    | Paßscheibe                  | Shim            | 26x37x1,0 DIN988   |
| 8    | 305 8577 | 4    | Scheibe                     | Washer          | 10,5/30x2,5 St-Zn  |
| 9    | 319 9371 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.    | RCJT 25x400x43 GGG |
| 10   | 323 0409 | 4    | Schutzkappe                 | Cap             | D74/d25 t=2x8      |
| 11   | 375 1113 | 4    | O-Ring                      | O-ring          | 62x3               |
| 12   | 422 6110 | 2    | Träger                      | Carrier         | 80x15x1490         |
| 13   | 422 6111 | 1    | Rahmen vorne                | Frame, front    | 1,5m               |
| 14   | 422 6112 | 1    | Rahmen hinten               | Frame, rear     | 1,5m               |
| 15   | 422 6120 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | RE 120x12x463      |
| 16   | 422 6121 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | LI 120x12x463      |
| 17   | 423 0856 | 2    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller | LRK D330x1500 B    |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3198 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M10x20-8.8         |
| 2    | 301 3266 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M10x80-8.8 Zn      |
| 3    | 301 5388 | 12   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x45-8.8         |
| 4    | 301 3779 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M16x60-10.9        |
| 5    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 6    | 303 0935 | 20   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 7    | 305 6222 | 4    | Paßscheibe                  | Shim            | 26x37x1,0 DIN988   |
| 8    | 305 8577 | 4    | Scheibe                     | Washer          | 10,5/30x2,5 St-Zn  |
| 9    | 319 9371 | 4    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.    | RCJT 25x400x43 GGG |
| 10   | 323 0409 | 4    | Schutzkappe                 | Cap             | D74/d25 t=2x8      |
| 11   | 375 1113 | 4    | O-Ring                      | O-ring          | 62x3               |
| 12   | 422 6110 | 2    | Träger                      | Carrier         | 80x15x1490         |
| 13   | 422 6111 | 1    | Rahmen vorne                | Frame, front    | 1,5m               |
| 14   | 422 6112 | 1    | Rahmen hinten               | Frame, rear     | 1,5m               |
| 15   | 422 6116 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | RE 120x12x422      |
| 16   | 422 6117 | 2    | Seitenplatte                | Plate           | LI 120x12x422      |
| 17   | 423 0925 | 2    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller | D400x1500          |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    | 301 3422 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M12x75-8.8             |
| 2    | 303 0934 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn       |
| 3    | 313 1204 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/40x23/40-M12x17 |
| 4    | 313 1208 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | LB D12/70x53/75-M12x17 |
| 5    | 317 3301 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x8-DIN1498      |
| 6    | 317 3303 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush     | EG12/16x15-DIN1498     |
| 7    | 317 6828 | 1    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x16               |
| 8    | 317 6829 | 1    | Röhrchen                    | Tube               | 30/12x28               |
| 9    | 427 5645 | 1    | Zwischenplatte              | Intermediate plate | 60x15x165 12°          |
| 10   | 427 5650 | 2    | Überlastplatte              | Carrier plate      | 8x280 D12              |
| 11   | 301 3555 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt               | M12x150-10.9           |
| 12   | 329 8468 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 11,75x69,75x202        |
| 13   | 427 8280 | 1    | Führung                     | Guiding            | D80/12/M12x122         |
| 14   | 427 8282 | 1    | Lager                       | Bearing            | D80/12x27              |
| 15   | 465 3903 | 1    | Halm mit Hebel              | Tine               | 40x15x450              |




Hannover  
Agro

Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|
| 1    | 309 6053 | 2    | Spannhülse                | Expansion bush       |
| 2    | 422 2860 | 1    | Steinschutzleiste         | Stone protection bar |
|      |          |      |                           | 6x40-DIN1481         |
|      |          |      |                           | 1,5m/820mm           |




Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |






Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                       | Bar            | 100x8x1470       |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962          |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398        |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100        |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310        |
| 33   | 515 5505 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m FK 270      |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1.5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     | Abmessung         |
|------|----------|------|-------------------------------|-------------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                       | Bar               |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier           |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod               |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever             |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm      |
| 33   | 515 5506 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section    |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame    |
|      |          |      |                               | 100x8x1470        |
|      |          |      |                               | D40x962           |
|      |          |      |                               | 40x15x398         |
|      |          |      |                               | 8x250x100         |
|      |          |      |                               | 8x270x310         |
|      |          |      |                               | 1,5m - GFS 6Ü - A |
|      |          |      |                               | 1,5m FK 270       |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                   | Bar            | 100x8x1470   |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.            | Carrier        | D40x962      |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                    | Rod            | 40x15x398    |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                     | Lever          | 8x250x100    |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm               | Adjuster arm   | 8x270x310    |
| 33   | 515 5502 | 1    | Eggenfeld                 | Harrow section | 1,5m - GZ 12 |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen             | Crumbler frame | 1,5m FK 270  |






Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |






Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470      |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962          |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398        |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100        |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310        |
| 33   | 515 5505 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 330      |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

10.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung         |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470       |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962           |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398         |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100         |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310         |
| 33   | 515 5506 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6Ü - A |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 330       |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

10.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                   | Bar            | 120x10x1470  |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.            | Carrier        | D40x962      |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                    | Rod            | 40x15x398    |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                     | Lever          | 8x250x100    |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm               | Adjuster arm   | 8x270x310    |
| 33   | 515 5502 | 1    | Eggenfeld                 | Harrow section | 1,5m - GZ 12 |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen             | Crumbler frame | 1,5m RK 330  |






Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |






Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470      |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962          |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398        |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100        |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310        |
| 33   | 515 5505 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 400      |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     | Abmessung         |
|------|----------|------|-------------------------------|-------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar               |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier           |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod               |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever             |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm      |
| 33   | 515 5506 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section    |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame    |
|      |          |      |                               | 120x10x1470       |
|      |          |      |                               | D40x962           |
|      |          |      |                               | 40x15x398         |
|      |          |      |                               | 8x250x100         |
|      |          |      |                               | 8x270x310         |
|      |          |      |                               | 1,5m - GFS 6Ü - A |
|      |          |      |                               | 1,5m RK 400       |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                   | Bar            | 120x10x1470  |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.            | Carrier        | D40x962      |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                    | Rod            | 40x15x398    |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                     | Lever          | 8x250x100    |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm               | Adjuster arm   | 8x270x310    |
| 33   | 515 5502 | 1    | Eggenfeld                 | Harrow section | 1,5m - GZ 12 |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen             | Crumbler frame | 1,5m RK 400  |






Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |






Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung            |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                       | Bar            | 100x8x1470           |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962              |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398            |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100            |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310            |
| 33   | 515 5507 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A G28 |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m FK 270          |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1.5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     | Abmessung             |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------------|
| 27   | 422 2820 | 2    | Schiene                       | Bar                   |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier               |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod                   |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever                 |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm          |
| 33   | 515 5508 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section        |
| 34   | 522 6020 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame        |
|      |          |      |                               | 100x8x1470            |
|      |          |      |                               | D40x962               |
|      |          |      |                               | 40x15x398             |
|      |          |      |                               | 8x250x100             |
|      |          |      |                               | 8x270x310             |
|      |          |      |                               | 1,5m - GFS 6Ü - A G28 |
|      |          |      |                               | 1,5m FK 270           |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung            |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470          |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962              |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398            |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100            |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310            |
| 33   | 515 5507 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A G28 |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 330          |






Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |






Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar              |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier          |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod              |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever            |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm     |
| 33   | 515 5505 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section   |
| 34   | 522 6022 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame   |
|      |          |      |                               | 120x10x1470      |
|      |          |      |                               | D40x962          |
|      |          |      |                               | 40x15x398        |
|      |          |      |                               | 8x250x100        |
|      |          |      |                               | 8x270x310        |
|      |          |      |                               | 1,5m - GFS 6 - A |
|      |          |      |                               | 1,5m RK 330      |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung            |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470          |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962              |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398            |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100            |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310            |
| 33   | 515 5507 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6 - A G28 |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 400          |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3238 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8              |
| 2    | 301 3249 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x55-10.9             |
| 3    | 301 4236 | 4    | Sechskantschraube DIN961 10.9 | Bolt            | M20x1,5x50              |
| 4    | 301 4313 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M20x70-8.8              |
| 5    | 301 5015 | 1    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M12x130-10.9            |
| 6    | 301 5385 | 14   | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M16x55-10.9             |
| 7    | 302 7934 | 2    | Spindel kpl.                  | Screw cpl.      | TR20x90-135             |
| 8    | 303 0120 | 2    | Mutter mit Scheibe            | Nut             | M12x62/80               |
| 9    | 303 0935 | 16   | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 10   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn        |
| 11   | 303 0970 | 8    | Sechskantmutter               | Nut             | M10 DIN934-8            |
| 12   | 305 6187 | 4    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn         |
| 13   | 305 6550 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D83x6                   |
| 14   | 305 9884 | 8    | Federring                     | Spring ring     | 10 DIN127               |
| 15   | 309 3334 | 3    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 16x90-DIN1481           |
| 16   | 311 9565 | 8    | Klappstift                    | Securing pin    | 4,5mm                   |
| 17   | 313 7807 | 8    | Bolzen mit Griff              | Pin with grip   | GB D12x57,5/71          |
| 18   | 317 3347 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush  | EG28/32x10              |
| 19   | 317 6679 | 4    | Buchse                        | Bush            | D20/28x14               |
| 20   | 317 8653 | 2    | Stellring                     | Adjusting ring  | D88,9x8,8x40            |
| 21   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                    | Spring          | 10x69x145               |
| 22   | 329 8465 | 2    | Druckfeder                    | Spring          | 11,75x69,75x175         |
| 23   | 329 8516 | 2    | Zugfeder                      | Spring          | d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn |
| 24   | 331 8405 | 2    | Schäkel                       | Shackle         | A 0,16 DIN 82101 Zn     |
| 25   | 410 7597 | 1    | Ausleger                      | Outrigger       | D68x210                 |
| 26   | 410 7915 | 1    | Tragarm                       | Supporting arm  | D68x1885                |




Замовлення запчастин

10.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                | Abmessung             |
|------|----------|------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 27   | 422 2825 | 2    | Schiene                       | Bar            | 120x10x1470           |
| 29   | 422 6118 | 2    | Träger geschr.                | Carrier        | D40x962               |
| 30   | 422 8170 | 2    | Stange                        | Rod            | 40x15x398             |
| 31   | 422 8180 | 4    | Hebel                         | Lever          | 8x250x100             |
| 32   | 422 8181 | 4    | Verstellarm                   | Adjuster arm   | 8x270x310             |
| 33   | 515 5508 | 1    | Eggenfeld mit Gänsefußscharen | Harrow section | 1,5m - GFS 6Ü - A G28 |
| 34   | 522 6024 | 1    | Krümlerrahmen                 | Crumbler frame | 1,5m RK 400           |






Замовлення запчастин


10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3407 | 6    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x70-8.8         |
| 2    | 301 5005 | 8    | Sechskantschraube DIN933   | Screw            | M10x35-8.8         |
| 3    | 301 5360 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt             | M16x70-12.9        |
| 4    | 303 0933 | 8    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 5    | 303 0934 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 6    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 7    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip    | 41x3               |
| 8    | 313 8610 | 1    | Poggestert                 | Pin              | D10x85 Zn (10x210) |
| 9    | 317 6834 | 2    | Röhrchen                   | Tube             | 30/12x41           |
| 10   | 325 5125 | 2    | Rohrschelle                | Clamp            | 50x8x208 R51       |
| 11   | 422 8173 | 1    | Verbindungsstange          | Connecting rod   | 30x15x1360         |
| 12   | 422 8185 | 2    | Hebel                      | Lever            | 8x83x175           |
| 13   | 422 8186 | 2    | Hebel                      | Lever            | 8x83x300           |
| 14   | 422 8212 | 1    | Klemmkonsole               | Clamping bracket | 50x8/R51           |
| 15   | 422 8213 | 1    | Klemmkonsole               | Clamping bracket | 50x8/R51-208       |
| 16   | 575 2335 | 1    | Hydraulikzylinder          | Ram              | EZ25/80 D16/170    |




10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6121 | 2    | Senkschraube DIN7991-A    | Countersunk bolt | M10x20-10.9        |
| 2    | 301 7789 | 2    | Bügelsschraube            | U-bolt           | M12/71x94 Zn (284) |
| 3    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 4    | 303 0934 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 5    | 457 0520 | 1    | Blattfeder gebogen        | Leaf spring      | 120x6x330x220/545  |



10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw           | M10x30-8.8       |
| 2    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn |
| 3    | 457 0524 | 1    | Begrenzungsblech          | Shield          | 250x5x640        |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |        | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|--------|--------------|
| 1    | 301 3198 | 4    | Sechskantschraube DIN933  | Screw  | M10x20-8.8   |
| 2    | 303 0970 | 4    | Sechskantmutter           | Nut    | M10 DIN934-8 |
| 3    | 457 0527 | 1    | Begrenzungsblech          | Shield | 5x250x794    |




Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|---------------------|
| 1    | 301 6423 | 16   | Radbolzen                 | Wheel pin      | M20x1,5x94          |
| 2    | 301 6750 | 12   | Sechskantschraube DIN933  | Screw          | M8x20-8.8 Zn        |
| 3    | 303 0260 | 2    | Kronenmutter              | Castle nut     | M52x2               |
| 4    | 303 1011 | 12   | Sechskantmutter           | Nut            | M8 DIN934-8 Zn      |
| 5    | 303 6421 | 16   | Flachbundmutter           | Nut            | M20x1,5 Zn          |
| 6    | 303 6425 | 16   | Radmutter                 | Wheel nut      | M20x1,5 Zn          |
| 7    | 305 2055 | 2    | Paßscheibe                | Shim           | 30x42x2,0 DIN988    |
| 8    | 305 2072 | 2    | Paßscheibe                | Shim           | 35x45x1,0 DIN988    |
| 9    | 305 6451 | 2    | Scheibe mit Nase          | Washer         | D76/53x6            |
| 10   | 305 8866 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring  | 29x2 02.5603.29.90  |
| 11   | 305 8870 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring  | 34x1,5 DIN471       |
| 12   | 305 9690 | 12   | Federscheibe              | Spring washer  | B8 DIN137 Zn        |
| 13   | 305 9932 | 16   | Federring mit Kugelbund   | Spring ring    | C20 DIN74361        |
| 14   | 309 1324 | 16   | Kerbstift                 | Notched pin    | 5x10                |
| 15   | 311 7667 | 2    | Splint                    | Peg            | 8x80 DIN94-St Zn    |
| 16   | 317 8110 | 2    | Buchse                    | Bush           | D70/32x42           |
| 17   | 319 1128 | 2    | Lagerhalter               | Bearing holder | 5xD8 TK87 A         |
| 18   | 319 1129 | 2    | Lagerhalter               | Bearing holder | 5xD8 TK87 A         |
| 19   | 319 9207 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing        | 33116               |
| 20   | 319 9210 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing        | 33213               |
| 21   | 323 0217 | 2    | Dichtscheibe Kunststoff   | Seal washer    | D160/120x3          |
| 22   | 323 0218 | 2    | Dichtscheibe Kunststoff   | Seal washer    | D155/120x3          |
| 23   | 323 1326 | 2    | Schraubkappe              | Cap            | M125x2 BPW          |
| 24   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple  | AM10x1 DIN71412     |
| 25   | 323 6349 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple  | CM10x1 DIN71412-90° |
| 26   | 329 8554 | 2    | Zugfeder                  | Spring         | 6x24x150            |






Замовлення запчастин


10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 27   | 329 8555 | 2    | Zugfeder                  | Spring                   | 4x16x180             |
| 28   | 450 6781 | 2    | Bremsbackenbolzen         | Brake-shoe mounting bolt | M24x1,5x144 kpl.     |
| 29   | 450 6802 | 4    | Bremsbacke mit Belag      | Brake-shoe with lining   | D400x120             |
| 30   | 450 6846 | 2    | Gestängesteller           | Linkage control element  | D29x180 3xD14        |
| 31   | 450 6852 | 2    | Bremsnockenwelle          | Brake camshaft           | D32x400 A302         |
| 32   | 450 6904 | 2    | Radnabe                   | Wheel hub                | 8/220/275 D20 M125x2 |
| 33   | 450 6905 | 2    | Bremstrommel              | Brake drum               | D400x120             |



10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 301 6424 | 16   | Radbolzen                 | Wheel pin     | M20x1,5x54         |
| 2    | 303 0242 | 2    | Kronenmutter              | Castle nut    | M36x1,5 600.008.04 |
| 3    | 303 6421 | 16   | Flachbundmutter           | Nut           | M20x1,5 Zn         |
| 4    | 305 6450 | 2    | Scheibe                   | Washer        | 970033             |
| 5    | 305 9930 | 16   | Federring                 | Spring ring   | C 18,5 DIN74361    |
| 6    | 311 7650 | 2    | Splint                    | Peg           | 6,3x56 DIN94-St Zn |
| 7    | 319 9017 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 30210 D90/50x21,75 |
| 8    | 319 9216 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 32014X             |
| 9    | 323 0221 | 2    | Scheibe                   | Washer        | BPW 03.310.23.09.0 |
| 10   | 323 1323 | 2    | Schutzkappe               | Cap           | D90,1              |
| 11   | 323 1680 | 2    | Dichtring                 | Seal ring     | 05.120.26.08.0     |
| 12   | 323 1681 | 2    | Stoßring                  | Thrust washer | 03.370.05.14.0     |
| 13   | 450 6908 | 2    | Radnabe                   | Wheel hub     | 8/220/275 D90      |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 1    | 357 7072 | 1    | Reifen                    | Tyre         | 550/60-22,5 T-404 12PR     |
| 2    | 357 8871 | 1    | Felge                     | Wheel centre | 16,00x22,5 8/221/275 ET+70 |



## Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------------|
| 1    | 357 7072 | 1    | Reifen                    | 550/60-22,5 T-404 12PR     |
| 2    | 357 8871 | 1    | Felge                     | 16,00x22,5 8/221/275 ET+70 |




HannoverR  
Agro

Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 1    | 357 7063 | 1    | Felge                     | Wheel centre | 11x18 8/221/275 ET-35 |
| 2    | 357 8866 | 1    | Reifen                    | Tyre         | 12.5/80-18 10PR AW    |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 1    | 357 7074 | 1    | Reifen                    | Tyre         | 700/50-22,5 I-331 Alliance |
| 2    | 357 8875 | 1    | Felge                     | Wheel centre | 24,00x22,5 8/221/275 ET 0  |





Замовлення запчастин


10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 1    | 357 7074 | 1    | Reifen                    | Tyre         | 700/50-22,5 I-331 Alliance |
| 2    | 357 8875 | 1    | Felge                     | Wheel centre | 24,00x22,5 8/221/275 ET 0  |

## Kompaktor K600A C

610 6332



Замовлення запчастин

10.04


(050) 407 68 47

(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 3461 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M12x100-8.8          |
| 2    | 301 5074 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M16x80-8.8           |
| 3    | 301 7830 | 4    | Bügelschraube               | U-bolt            | M20-D69x225 (588)    |
| 4    | 301 7835 | 4    | Bügelschraube               | U-bolt            | M20-D69x265 (670)    |
| 5    | 301 8817 | 2    | Sechskantschraube Ballkopf  | Screw             | M30x130-8.8-15°      |
| 6    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM12-8 Zn     |
| 7    | 303 0936 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 8    | 303 0961 | 2    | Sechskantmutter             | Nut               | BM30 DIN 439-8       |
| 9    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter             | Nut               | M16 DIN934-8         |
| 10   | 305 2150 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 50x62x1,0 DIN988     |
| 11   | 305 2255 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 50x62x3 DIN988     |
| 12   | 305 6186 | 2    | Scheibe                     | Washer            | D20,5/40x2,5         |
| 13   | 305 8551 | 2    | Federsicherung              | Securing clip     | 41x3                 |
| 14   | 305 8877 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 50x3 DIN471          |
| 15   | 309 6053 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 6x40-DIN1481         |
| 16   | 313 5026 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D50x225/250       |
| 17   | 315 8006 | 2    | Niet                        | Rivet             | 12x55 BO Zn          |
| 18   | 317 2025 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG50/55x30           |
| 19   | 317 3415 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG30/38x20-DIN1498   |
| 20   | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25           |
| 21   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412      |
| 22   | 329 8612 | 2    | Zugfeder                    | Spring            | 9x45x400             |
| 23   | 331 6401 | 2    | Kette DIN5685               | Chain             | G8x32 4GL 21MN4 Zn-V |
| 24   | 331 8380 | 2    | Malotte ohne Gewinde        | Shackle           | D13                  |
| 25   | 410 6332 | 1    | Grundrahmen                 | Basic frame       | Kompaktor K600A-C    |
| 26   | 410 6708 | 1    | Seitenteil                  | Lateral part      | RE K600              |

## Kompaktor K600A C

610 6332




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 27   | 410 6709 | 1    | Seitenteil                | Lateral part   | LI K600              |
| 28   | 422 6040 | 2    | Strebe                    | Support        | K450, K500+K600      |
| 29   | 459 9320 | 2    | Klemmplatte               | Clamping plate | 200x18x128 2x160-D21 |
| 30   | 459 9340 | 2    | Klemmplatte               | Clamping plate | 240x18x128 2x200-D21 |



Замовлення запчастин


10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung         |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1    | 301 3550 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x150-8.8       |
| 2    | 301 3870 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt             | M16x65-10.9       |
| 3    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn  |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn  |
| 5    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip    | 41x3              |
| 6    | 311 9565 | 1    | Klappstift                 | Securing pin     | 4,5mm             |
| 7    | 313 8140 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip    | GB D16x50,8/70 Zn |
| 8    | 331 6130 | 1    | Knotenkette                | Chain            | D2x150            |
| 9    | 429 2800 | 1    | Abstellstütze              | Stand            | 70x22x600         |
| 10   | 429 2806 | 1    | Halter zur Abstellstütze   | Holder for stand | 110x110           |



10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                      |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 4903 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M30x210-8.8 (240) Zn           |
| 2    | 301 4873 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M30x90-8.8                     |
| 3    | 301 4896 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M30x190-8.8                    |
| 4    | 301 4902 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M30x240-8.8 Zn                 |
| 6    | 303 0938 | 6    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM30-8 Zn               |
| 8    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 45x55x1,0 DIN988               |
| 9    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988               |
| 10   | 305 6229 | 6    | Scheibe                     | Washer            | 45x31x5                        |
| 11   | 305 6326 | 2    | Scheibe                     | Washer            | 60x31x6                        |
| 12   | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 45x2,5 DIN471                  |
| 14   | 313 4524 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D45x235/259                 |
| 15   | 317 3430 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG45/55x40-DIN1498             |
| 16   | 317 9330 | 2    | Bundbuchse                  | Flange bushing    | D30/34-26 DU                   |
| 17   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412                |
| 18   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°            |
| 20   | 440 8584 | 1    | Schienenträger              | Carrier           | 100x100x580 D69                |
| 21   | 440 8588 | 1    | Brücke                      | Clamp plate       | 140x25x270 D40/30 KG45         |
| 22   | 440 8590 | 1    | Konsole                     | Bracket           | 140x25x270 D45/180 KG45        |
| 23   | 440 9138 | 1    | Deichsel Kompaktor          | Twobar            | K600A-C /K500A-C /K450A-C KG45 |
| 24   | 450 8543 | 1    | Strebe Kompaktor KA C       | Support           | 90x90x1884                     |




Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 301 4903 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M30x210-8.8 (240) Zn   |
| 2    | 301 4902 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M30x240-8.8 Zn         |
| 3    | 301 5391 | 2    | Sechskantschraube           | Bolt              | M20x160-8.8 (180)      |
| 4    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn       |
| 5    | 303 0938 | 5    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM30-8 Zn       |
| 6    | 305 2050 | 3    | Paßscheibe                  | Shim              | 30x42x1,0 DIN988       |
| 8    | 305 2095 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 40x50x1,0 DIN988       |
| 9    | 305 2150 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 50x62x1,0 DIN988       |
| 10   | 305 2170 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 60x75x1,0 DIN988       |
| 11   | 305 2247 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 35x45x2,5 DIN988     |
| 12   | 305 2250 | 3    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988     |
| 13   | 305 2261 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 60x75x3 DIN988       |
| 14   | 305 6164 | 4    | Scheibe                     | Washer            | D35/20,5x5             |
| 15   | 305 6229 | 1    | Scheibe                     | Washer            | 45x31x5                |
| 16   | 305 8867 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 30x2 DIN471 Zn         |
| 17   | 305 8873 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 35x2,5 DIN471          |
| 18   | 305 8875 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 40x2,5 DIN471          |
| 19   | 305 8877 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 50x3 DIN471            |
| 20   | 305 8882 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 60x3 DIN471            |
| 21   | 313 3014 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D30x125/153-S       |
| 22   | 313 3508 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | LN D35/41x84,5/102,5-S |
| 23   | 313 4041 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D40x156/175         |
| 24   | 313 4045 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D40x80/99           |
| 25   | 313 5033 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D50x254/279         |
| 26   | 313 8135 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x305/330         |
| 28   | 317 3354 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG35/45x40             |





10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                | Abmessung                  |
|------|----------|------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| 29   | 317 3393 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush | EG60/70x50-DIN1498         |
| 30   | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush | EG30/38x25                 |
| 31   | 317 3424 | 2    | Einspannbuchse Kunststoff   | Expansion bush | EG40/44x20 QSM             |
| 32   | 317 3433 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush | EG50+0,05+0,15/60x40       |
| 33   | 317 6891 | 1    | Röhrchen                    | Tube           | 38/30,2x30                 |
| 34   | 317 9330 | 2    | Bundbuchse                  | Flange bushing | D30/34-26 DU               |
| 35   | 323 6348 | 5    | Schmiernippel               | Grease nipple  | AM10x1 DIN71412            |
| 36   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple  | CM10x1 DIN71412-90°        |
| 37   | 450 0514 | 1    | Hebel                       | Lever          | 20x191x262 RE              |
| 38   | 450 0515 | 1    | Hebel                       | Lever          | 20x191x262 LI              |
| 39   | 450 8539 | 1    | Ausleger Sm 9/KA B          | Boom           | D50x200                    |
| 40   | 450 8556 | 1    | Ausleger                    | Outtrigger     | 160x2776 D50x200/D60x240   |
| 41   | 450 8554 | 1    | Strebe                      | Support        | 90x90x2430 Sy.Kompaktor KA |
| 42   | 450 8545 | 1    | Lenker                      | Link           | 80x15x175 D40x41/82        |
| 43   | 450 8546 | 1    | Lenker                      | Link           | 80x15x285 D40/20           |
| 44   | 450 8547 | 1    | Lenker mit Verdrehsicherung | Link           | 80x15x285 D40/20           |
| 45   | 459 1179 | 2    | Brücke                      | Clamp plate    | 80x35x240 1x180-D31        |
| 46   | 317 2012 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush | EG40/44x40                 |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 317 6961 | 2    | Buchse                     | Bush            | D69/56x65-3      |
| 4    | 461 7917 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D55 L2 Z2        |
| 5    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40           |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 317 6961 | 2    | Buchse                     | Bush            | D69/56x65-3      |
| 4    | 461 7924 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D55 L3 Z2        |
| 5    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40           |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7905 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L2 Z3 980lg. |
| 4    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40           |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7925 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L3 Z3        |
| 4    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40           |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8         |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 3    | 461 7928 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L1100 Z58 K700 |
| 4    | 461 9868 | 2    | Klemme                     | Clamp           | D68x40             |






Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 3838 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x60-8.8           |
| 2    | 301 4602 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M20x75-8.8           |
| 3    | 301 4661 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M24x100ls70xb25-10.9 |
| 4    | 302 8980 | 1    | Gabelstück                 | Forkpiece       | TR24x3               |
| 5    | 302 8981 | 1    | Gabelstück                 | Forkpiece       | TR24x3LH             |
| 6    | 302 8892 | 1    | Spannschloßmutter          | Threaded sleeve | TR24x3x250           |
| 7    | 303 0331 | 1    | Ringmutter                 | Eye nut         | M30 DIN582           |
| 8    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 9    | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 10   | 303 0937 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn     |
| 11   | 311 9565 | 1    | Klappstift                 | Securing pin    | 4,5mm                |
| 12   | 313 8147 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D20x68/78         |
| 13   | 329 1792 | 1    | Flachformfeder             | U-spring        | 40x4x230 SW46        |
| 14   | 331 6584 | 1    | Kette DIN762               | Chain           | 13x65 7GL ST35.2H Zn |
| 15   | 459 1001 | 2    | Brücke                     | Clamp plate     | 40x10x100 1x70-D16,5 |
| 16   | 461 6172 | 1    | Zugschiene                 | Drawbar         | 350x165 2xD25 D20,25 |
| 17   | 461 6173 | 1    | Halter                     | Holder          | 35x8x250 D21         |
| 18   | 302 0123 | 1    | Gewindestange              | Threaded rod    | M30x270 Zn           |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 4548 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M20x200-8.8 Zn   |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 461 8368 | 2    | Anbaukonsole               | Bracket         | 140x140x60 D32   |




Hannover  
Agro

Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 0864 | 4    | Augenschraube DIN444      | Eye bolt        | BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn |
| 2    | 301 4134 | 4    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x200xb100-8.8 Zn          |
| 3    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 4    | 461 8369 | 2    | Anbaukonsole              | Bracket         | 150x150x120 D32              |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3867 | 3    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M16x65-8.8            |
| 2    | 301 4331 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M20x75-8.8            |
| 3    | 301 5390 | 3    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x65-12.9           |
| 4    | 302 8937 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve | M36x3x330 SW36        |
| 5    | 302 9019 | 1    | Gelenkstück                 | Joint           | M36x3x190 D20         |
| 6    | 302 9033 | 1    | Gelenkauge                  | Joint           | KAT2 M36x3x270 LI     |
| 7    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 8    | 303 0936 | 5    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn      |
| 9    | 303 3110 | 1    | Schlagmutter                | Impact nut      | M36x3 65-5            |
| 10   | 305 2150 | 1    | Paßscheibe                  | Shim            | 50x62x1,0 DIN988      |
| 11   | 305 8545 | 4    | Sicherungsring              | Securing ring   | 3x30-35x1,25 Zn       |
| 12   | 305 8877 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring   | 50x3 DIN471           |
| 13   | 311 9565 | 2    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                 |
| 14   | 313 5037 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop   | FN D50x243/268        |
| 15   | 317 3352 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20            |
| 16   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25            |
| 17   | 317 3433 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush  | EG50+0,05+0,15/60x40  |
| 18   | 317 6657 | 2    | Buchse                      | Bush            | D20/28x22             |
| 19   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412       |
| 20   | 331 6130 | 2    | Knotenkette                 | Chain           | D2x150                |
| 21   | 461 8345 | 2    | Riegel                      | Locking bar     | KAT2                  |
| 22   | 461 8510 | 1    | Unterlenker                 | Lower link      | D50x200 L2            |
| 23   | 461 8511 | 2    | Lenker                      | Link            | 70x22x700 1xD16 1xD20 |
| 24   | 461 8512 | 4    | Lenker                      | Link            | 80x12x595 2xD16 1xD20 |
| 25   | 461 8513 | 1    | Lenker                      | Link            | 60x20x208 2xD32 1xD20 |
| 26   | 461 8514 | 1    | Konsole                     | Bracket         | 430x260x20 D50x200    |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |       | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 27   | 301 5085 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw | M16x100-8.8           |
| 28   | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter           | Nut   | M16 DIN934-8          |
| 29   | 461 8515 | 1    | Haken                     | Hook  | 144x56x14 1xD16,5     |
| 30   | 461 8516 | 2    | Lenker, gebogen           | Link  | 70x22x700 1xD16 1xD20 |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3382 | 1    | Sechskantschraube DIN933-A  | Screw            | M12LHx50-8.8 Zn    |
| 2    | 301 3347 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw            | M12x40-8.8 Zn      |
| 3    | 301 5385 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x55-10.9        |
| 4    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9        |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 6    | 305 6720 | 6    | Scheibe                     | Washer           | D90x1,5            |
| 7    | 305 8578 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D13/40x0,5 VA      |
| 8    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498 |
| 9    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 10   | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5    |
| 11   | 375 1277 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 79x2               |
| 12   | 422 5870 | 1    | Rahmen CR/NR                | Frame CR/NR      | 1,5m               |
| 13   | 422 6572 | 1    | Abstreifer                  | Scraper          | CRPT 1,5m          |
| 14   | 423 8758 | 1    | Achse                       | Axle             | D35/50x1448-M12    |
| 15   | 423 9010 | 12   | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12        |
| 16   | 423 9011 | 1    | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12E-LI    |
| 17   | 423 9012 | 1    | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12E-RE    |






Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | 301 3382 | 1    | Sechskantschraube DIN933-A  | Screw            | M12LHx50-8.8 Zn          |
| 2    | 301 3347 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw            | M12x40-8.8 Zn            |
| 3    | 301 5385 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt             | M16x55-10.9              |
| 4    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9              |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn         |
| 6    | 305 6720 | 6    | Scheibe                     | Washer           | D90x1,5                  |
| 7    | 305 8578 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D13/40x0,5 VA            |
| 8    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498       |
| 9    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9       |
| 10   | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5          |
| 11   | 375 1277 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 79x2                     |
| 12   | 422 5870 | 1    | Rahmen CR/NR                | Frame CR/NR      | 1,5m                     |
| 13   | 422 6572 | 1    | Abstreifer                  | Scraper          | CRPT 1,5m                |
| 14   | 423 8758 | 1    | Achse                       | Axle             | D35/50x1448-M12          |
| 15   | 423 9010 | 12   | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12              |
| 16   | 423 9011 | 1    | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12E-LI          |
| 17   | 423 9012 | 1    | Crosskillring               | Crosskill ring   | D400x100/12E-RE          |
| 18   | 302 0128 | 3    | Zugstange                   | Drawrod          | D16x1410-2xM16x50        |
| 19   | 305 7172 | 2    | Scheibe                     | Washer           | 150/78x10 3xD16,5-LKR122 |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9        |
| 2    | 309 6072 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 3    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498 |
| 4    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 5    | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5    |
| 6    | 375 1277 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 79x2               |
| 7    | 422 5870 | 1    | Rahmen CR/NR                | Frame CR/NR      | 1,5m               |
| 8    | 423 0953 | 1    | Rohrstabwalze               | Tube bar roller  | D400x1436-1392     |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3382 | 1    | Sechskantschraube DIN933-A  | Screw            | M12LHx50-8.8 Zn    |
| 2    | 301 3347 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw            | M12x40-8.8 Zn      |
| 3    | 301 3824 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt             | M16x55-8.8         |
| 4    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9        |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 6    | 305 6440 | 5    | Scheibe                     | Washer           | D51/70x4           |
| 7    | 305 8578 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D13/40x0,5 VA      |
| 8    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498 |
| 9    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 10   | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5    |
| 11   | 375 1277 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 79x2               |
| 12   | 422 5870 | 1    | Rahmen CR/NR                | Frame CR/NR      | 1,5m               |
| 13   | 422 6575 | 1    | Abstreifer                  | Scraper          | NRPT 1,5m          |
| 14   | 423 8758 | 1    | Achse                       | Axle             | D35/50x1448-M12    |
| 15   | 423 9031 | 2    | Nockenring                  | Nockenring       | D450x155/E         |
| 16   | 423 9032 | 7    | Nockenring                  | Nockenring       | D450x155           |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3462 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt             | M12x100-8.8 Zn     |
| 2    | 301 3824 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt             | M16x55-8.8         |
| 3    | 301 6128 | 8    | Senkschraube DIN7991-A      | Countersunk bolt | M12x30-10.9        |
| 4    | 302 0136 | 3    | Zugstange                   | Drawrod          | D16x1445 2xM16x38  |
| 5    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 6    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 7    | 305 8578 | 10   | Scheibe                     | Washer           | D13/40x0,5 VA      |
| 8    | 317 3334 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush   | EG16/22x14-DIN1498 |
| 9    | 319 9372 | 2    | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.     | RCJ 35 35x118x39,9 |
| 10   | 323 0411 | 2    | Schutzkappe                 | Cap              | D80/d35 t=2x5,5    |
| 11   | 375 1278 | 2    | O-Ring                      | O-ring           | 80x2               |
| 12   | 422 5872 | 1    | Rahmen                      | Frame            | TR 1,5m            |
| 13   | 422 6554 | 1    | Abstreifer                  | Scraper          | TR 1,5m Kompaktor  |
| 14   | 423 8865 | 27   | Distanzrohr                 | Distance tube    | 31,8x7,1x90 St52   |
| 15   | 423 8866 | 6    | Distanzrohr                 | Distance tube    | 31,8x7,1x74 St52   |
| 16   | 423 8892 | 2    | Sternscheibe                | Star disc        | D305/275/35x16     |
| 17   | 423 9042 | 12   | Trapezring                  | Trapezring       | D500x52 3xD17      |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1    | 301 3224 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw         | M10x30-8.8           |
| 2    | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring   | 10 DIN127            |
| 3    | 423 5892 | 1    | Steinabweiser             | Stone divider | Kompaktor 30x8 - M10 |



10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung              |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1    | 301 4057 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                     | M16x130-8.8 Zn         |
| 2    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn       |
| 3    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip            | 41x3                   |
| 4    | 313 7807 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip            | GB D12x57,5/71         |
| 5    | 313 8642 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip            | GB D12x45,5/70 Zn      |
| 6    | 457 2510 | 1    | Halter zum Spurlockerer    | Holder for track scraper | 80x80 40x20 86/40 S300 |






10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1    | 301 3384 | 1    | Sechskantschraube spz.    | Bolt             | M12x55-10.9       |
| 2    | 301 3779 | 1    | Sechskantschraube spz.    | Bolt             | M16x60-10.9       |
| 3    | 301 5769 | 1    | Senkschraube              | Countersunk bolt | M10x45-12.9-MU-10 |
| 4    | 302 8159 | 1    | Spindel                   | Screw            | M20x40-300        |
| 6    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn  |
| 7    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn  |
| 8    | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM20-8 Zn  |
| 9    | 305 6268 | 1    | Scheibe                   | Washer           | D20,5/50x8 Zn     |
| 10   | 329 8409 | 1    | Druckfeder                | Spring           | 14x47x175         |
| 13   | 427 0858 | 1    | Halter                    | Holder           | FSÜ               |
| 14   | 427 8940 | 1    | Lager                     | Bearing          | FSÜ               |
| 15   | 305 1309 | 1    | Sicherungsblech           | Locking plate    | 17x1,5x50 1xD11   |
| 16   | 337 4356 | 1    | Gänsefußschar             | Duckfoot-share   | G25 5x250         |
| 17   | 427 0084 | 1    | Zinken                    | Tine             | 20x205x355 GFS    |
| 18   | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring      | 10 DIN127         |



10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3384 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x55-10.9      |
| 2    | 301 3779 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M16x60-10.9      |
| 3    | 301 9681 | 1    | Planetschraube ohne Mutter | Bolt, special   | M10x45-8.8       |
| 4    | 302 8159 | 1    | Spindel                    | Screw           | M20x40-300       |
| 5    | 303 0933 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn |
| 6    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn |
| 7    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 8    | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 9    | 305 6268 | 1    | Scheibe                    | Washer          | D20,5/50x8 Zn    |
| 10   | 329 8409 | 1    | Druckfeder                 | Spring          | 14x47x175        |
| 11   | 337 5476 | 1    | Schar                      | Share           | S4-40x6x195      |
| 12   | 427 0083 | 1    | Zinken                     | Tine            | 20x130x310 FSÜ   |
| 13   | 427 0858 | 1    | Halter                     | Holder          | FSÜ              |
| 14   | 427 8940 | 1    | Lager                      | Bearing         | FSÜ              |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                         |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 7802 | 2    | Bügelschraube             | U-bolt                   | M16/180/225                       |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn                  |
| 3    | 457 2635 | 1    | Halter zum Spurlockerer   | Holder for track scraper | Kompaktor K500,K600<br>80x80x1240 |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 7802 | 2    | Bügelschraube             | U-bolt                   | M16/180/225               |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 3    | 457 2636 | 1    | Halter zum Spurlockerer   | Holder for track scraper | Kompaktor K500 80x80x1585 |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 557 2510 | 1    | Halter zum Spurlockerer   | Holder for track scraper |
| 2    | 557 4995 | 1    | Spurlockerer ohne Halter  | Track scraper            |



10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------------|
| 1    | 557 2510 | 1    | Halter zum Spurlockerer   | Holder for track scraper   |
| 2    | 557 5001 | 1    | Spurlockerer ohne Halter  | Track scraper              |
|      |          |      |                           | 40x20 80x80 H<br>FSÜ P50/6 |






Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 321 9934 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | RE 423x423 DIN11030 |
| 2    | 321 9935 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | LI 423x423 DIN11030 |
| 3    | 373 2017 | 1    | Verteilerdose             | Junction box     | 1216.               |
| 4    | 373 2124 | 1    | Stecker Alu               | Plug             | 7-polig             |
| 5    | 373 2126 | 1    | Steckdose                 | Plug box         | 7-polig 71/7F       |
| 6    | 373 2131 | 1    | Steckdosenunterlage       | Base of plug box | 709                 |
| 7    | 373 3431 | 2    | Positionsleuchte          | Position light   | PL86                |
| 8    | 373 3529 | 2    | Lichtscheibe              | Light glas       | E86                 |
| 9    | 373 3802 | 2    | Schutzhaube vorne         | Front cover      | SH86                |
| 10   | 373 4134 | 1    | Kabel                     | Cable            | 2x0,75 S/W          |
| 11   | 373 4140 | 5    | Kabel                     | Cable            | 6x0,75 S/W          |



Замовлення запчастин


10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                             | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 301 2996 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                       | M5x30-8.8             |
| 2    | 301 7280 | 8    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                       | M8x25-8.8 Zn          |
| 3    | 301 7781 | 2    | Bügelschraube               | U-bolt                      | M10x38x76 DIN3570A Zn |
| 4    | 303 0932 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM8-8 Zn       |
| 5    | 303 0970 | 4    | Sechskantmutter             | Nut                         | M10 DIN934-8          |
| 6    | 305 8694 | 8    | Scheibe                     | Washer                      | A8,4 DIN125-St Zn     |
| 7    | 305 9900 | 4    | Federring                   | Spring ring                 | 10 DIN127 Zn          |
| 8    | 321 9918 | 2    | Rückstrahler rot selbstkl.  | Self-adh. reflector, red    | 8200K                 |
| 9    | 321 9919 | 6    | Rückstrahler gelb selbstkl. | Self-adh. reflector, yellow | 6200GK                |
| 10   | 470 1649 | 1    | Leuchtenhalter              | Carrier for light           | D33, 7x4, 5x2900      |
| 11   | 570 1902 | 1    | Beleuchtungsanlage vorne    | Lighting equipment, front   | Smaragd 9 KA B        |



10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung                    |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0864 | 4    | Augenschraube DIN444       | Eye bolt                 | BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn |
| 2    | 301 0301 | 4    | Flachkopfschraube DIN85    | Flatheaded bolt          | M6x20-4,6 Zn                 |
| 3    | 301 4133 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                     | M16x200-8.8                  |
| 4    | 301 7280 | 8    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                    | M8x25-8.8 Zn                 |
| 5    | 301 7781 | 2    | Bügelsschraube             | U-bolt                   | M10x38x76 DIN3570A Zn        |
| 6    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM6-8 Zn              |
| 7    | 303 0932 | 8    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM8-8 Zn              |
| 8    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 9    | 303 0970 | 4    | Sechskantmutter            | Nut                      | M10 DIN934-8                 |
| 10   | 305 8551 | 2    | Federsicherung             | Securing clip            | 41x3                         |
| 11   | 305 9900 | 4    | Federring                  | Spring ring              | 10 DIN127 Zn                 |
| 12   | 309 6054 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush           | 6x40-DIN1481 Zn              |
| 13   | 313 7807 | 2    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip            | GB D12x57,5/71               |
| 14   | 321 9921 | 2    | Rückstrahler gelb          | Reflector, yellow        | 8 RA 002014-051              |
| 15   | 321 9922 | 2    | Rückstrahler rot           | Reflector, red           | 8 RA 002 016-111             |
| 16   | 470 1199 | 2    | Halter gebogen             | Holder                   | 30x3x90                      |
| 17   | 470 1649 | 1    | Leuchtenhalter             | Carrier for light        | D33,7x4,5x2900               |
| 18   | 470 1664 | 2    | Halter                     | Holder                   | 40x15x550                    |
| 19   | 470 1665 | 2    | Halter                     | Holder                   | 60x20x520 30GRD              |
| 20   | 570 2007 | 1    | Beleuchtungsanlage hinten  | Lighting equipment, rear | Aufsattelung                 |
| 21   | 301 3350 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                    | M12x50-8.8                   |
| 22   | 303 1013 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                      | M12 DIN934-8 Zn              |
| 23   | 301 7806 | 2    | Bügelsschraube             | U-bolt                   | M16/150/195                  |
| 24   | 305 8694 | 9    | Scheibe                    | Washer                   | A8,4 DIN125-St Zn            |
| 25   | 459 0940 | 2    | Halter                     | Holder                   | 30x3x90 1x50-D13+7 Zn        |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description       |           | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| 1    | 301 9707 | 1    | Verschlussschraube m. Dichtring | Plug      | M12x1,5           |
| 2    | 301 9708 | 3    | Verschlussschraube m. Dichtring | Plug      | M14x1,5           |
| 3    | 301 9711 | 1    | Verschlussschraube m. Dichtring | Plug      | M22x1,5           |
| 4    | 329 8020 | 1    | Druckfeder                      | Spring    | LU08 Bucher       |
| 5    | 475 6068 | 1    | Kolben                          | Piston    | LU08              |
| 6    | 575 1127 | 3    | Einschraubdüse                  | Nozzle    | B M040,8 D D5x3,5 |
| 7    | 575 1128 | 1    | Verschlussschraube, kpl.        | Plug, cpl | -                 |
| 8    | 575 1129 | 1    | Verschlussschraube, kpl.        | Plug, cpl | -                 |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                   | Abmessung         |
|------|----------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 301 9710 | 2    | Verschlußschraube m. Dichtung | Plug              | M18x1,5           |
| 2    | 329 8019 | 2    | Druckfeder                    | Spring            | LD8SE Bucher      |
| 3    | 375 1138 | 2    | O-Ring                        | O-ring            | 12x2              |
| 4    | 375 1149 | 3    | O-Ring                        | O-ring            | 16,56x1,78        |
| 5    | 375 1188 | 2    | O-Ring                        | O-ring            | 24x2,0            |
| 6    | 375 1325 | 2    | Scheibe                       | Washer            | LMX08             |
| 7    | 573 4700 | 2    | Schaltmagnet                  | Magnet            | Bucher            |
| 8    | 575 1130 | 1    | Einbauteile                   | Mounting parts    | L.8SE/02          |
| 9    | 575 1131 | 1    | Steuerschieber                | Servo spool valve | LD08.4D D17x111,4 |



10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                    | Abmessung    |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1    | 301 9708 | 1    | Verschlussschraube m. Dichting | Plug               | M14x1,5      |
| 2    | 309 3301 | 2    | Spannhülse                     | Expansion bush     | 8x12-DIN7346 |
| 3    | 373 4701 | 7    | Magnetspule                    | Valve              | D3612DC27WH  |
| 4    | 373 4702 | 7    | Handnotverstellung Arret.      | Hand control, stop | K4-6908      |
| 5    | 375 1118 | 2    | O-Ring                         | O-ring             | 8x2          |
| 6    | 375 1138 | 1    | O-Ring                         | O-ring             | 12x2         |
| 7    | 375 1149 | 3    | O-Ring                         | O-ring             | 16,56x1,78   |
| 8    | 375 5151 | 1    | Verschlussschraube             | Plug               | MHW-90-2-9   |
| 9    | 575 1132 | 7    | Wege-Sitzventil                | Valve              | 2/2          |





10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0303 | 12   | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt        | M6x30-4,6 Zn              |
| 2    | 305 8867 | 4    | Sicherungsring               | Securing ring          | 30x2 DIN471 Zn            |
| 3    | 313 7802 | 4    | Bolzen                       | Pin                    | KN D30/35x63/80 Zn        |
| 4    | 325 1155 | 2    | Schlauchschelle              | Hose clip              | 25/40                     |
| 5    | 375 2175 | 4    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,8            |
| 6    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 7    | 375 4110 | 4    | Gerade Verschraubung         | Nipple                 | x-G12-L M18x1,5           |
| 8    | 375 4311 | 4    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 9    | 375 4490 | 2    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union   | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 10   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 11   | 375 5110 | 8    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 12   | 375 5310 | 10   | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 13   | 375 9960 | 18   | Schellenkörper               | Clamp                  | 1/2x112A PP               |
| 14   | 475 2598 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-600 DKOL M18x1,5    |
| 15   | 475 2614 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-1000 DKOL12/DKOL12  |
| 16   | 475 9851 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x555                  |
| 17   | 475 9852 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x770                  |
| 18   | 475 9855 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x1220                 |
| 19   | 475 9856 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x1380                 |
| 20   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve        | RDP 06 1/4                |
| 21   | 575 2283 | 2    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | DZ90/40-320               |
| 22   | 575 2299 | 2    | Hydraulikzylinder mit Gabel  | Ram                    | DZ90/320 D30-G            |
| 23   | 305 2050 | 4    | Paßscheibe                   | Shim                   | 30x42x1,0 DIN988          |
| 24   | 305 2242 | 8    | Stützscheibe                 | Supporting washer      | S 30/42x2,5 DIN988        |
| 25   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union   | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 26   | 375 4660 | 2    | Blindbutzen                  | Blind plug             | BUZ12-L                   |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|
| 1    | 309 7000 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush     |
| 2    | 313 3011 | 1    | Bolzen                      | Pin                |
| 3    | 313 3012 | 1    | Bolzen                      | Pin                |
| 4    | 325 1350 | 1    | Spannband                   | Strap              |
| 5    | 325 1503 | 1    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     |
| 6    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     |
| 7    | 375 2121 | 1    | Staubkappe, blau            | Cap                |
| 8    | 375 2173 | 1    | Drosselplättchen            | Throttle plate     |
| 9    | 375 2196 | 1    | Be- und Entlüftungsschraube | Vent plug          |
| 10   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                   | Valve              |
| 11   | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                 | SVK-socket         |
| 12   | 375 4311 | 1    | Schwenkverschraubung        | Union, swivel      |
| 13   | 375 5110 | 2    | Schneidring                 | Cutting ring       |
| 14   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter              | Union nut          |
| 15   | 475 2615 | 1    | Hydraulikschlauch           | High-pressure hose |
| 16   | 475 9900 | 1    | Rohr                        | Tube               |
| 17   | 575 2356 | 1    | Hydraulikzylinder           | Ram                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush     |
| 19   | 375 2206 | 1    | Kugelhahn                   | Valve              |
| 20   | 375 5081 | 1    | Dichtkantenring             | Seal ring          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    | 301 0306 | 2    | Flachkopfschraube DIN85     | Flatheaded bolt    | M6x45-4,6 Zn           |
| 2    | 301 0815 | 1    | Ringschraube                | Eye bolt           | M8 DIN580 Zn           |
| 3    | 301 3248 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M10x55-8.8 Zn          |
| 4    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM6-8 Zn        |
| 5    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM8-8 Zn        |
| 6    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM10-8 Zn       |
| 7    | 309 7000 | 4    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 8x50-DIN1481 Chrom 8   |
| 8    | 313 3012 | 1    | Bolzen                      | Pin                | BB D30x62/92 Zn        |
| 9    | 313 3054 | 1    | Bolzen                      | Pin                | D30/25x260 2xD8        |
| 10   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush     | EG30/38x25             |
| 11   | 325 1350 | 1    | Spannband                   | Strap              | 6,3x254 VA             |
| 12   | 325 1503 | 1    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | 3                      |
| 13   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | P                      |
| 14   | 329 8515 | 1    | Zugfeder                    | Spring             | 4,5x22,5x280           |
| 15   | 331 6405 | 0    | Kette                       | Chain              | 4x32 DIN763            |
| 16   | 331 8405 | 1    | Schäkel                     | Shackle            | A 0,16 DIN 82101 Zn    |
| 17   | 331 9815 | 1    | Malotte                     | Shackle            | D13-kpl.               |
| 18   | 375 2121 | 2    | Staubkappe, blau            | Cap                | D26,5 Bg.3             |
| 19   | 375 2173 | 1    | Drosselplättchen            | Throttle plate     | D12x1,5 BO 1,5         |
| 20   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                   | Valve              | BKH 12L-M18x1,5 Zn     |
| 21   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                 | SVK-socket         | NW10-M18x1,5           |
| 22   | 375 4311 | 1    | Schwenkverschraubung        | Union, swivel      | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn |
| 23   | 375 5110 | 2    | Schneidring                 | Cutting ring       | 12-L/S Zn WD           |
| 24   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter              | Union nut          | 12L M18x1,5 Zn         |
| 25   | 459 1007 | 1    | Brücke                      | Clamp plate        | 30x8x105 1x80          |
| 26   | 475 2615 | 2    | Hydraulikschlauch           | High-pressure hose | 2SN10-1200 M18x1,5     |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 27   | 475 2673 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 2SN 10-400 2xDKOL12L |
| 28   | 475 4386 | 1    | Halter für Hubbegrenzer   | Carrier            | 30x8x105             |
| 29   | 475 9900 | 1    | Rohr                      | Tube               | 12x2x135             |
| 30   | 575 2145 | 1    | Hubbegrenzer Hebel links  | Raise limiter      | HBS12LM M18x1,5 ZN   |
| 31   | 575 2356 | 1    | Hydraulikzylinder         | Ram                | 110/50-450           |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn |
| 2    | 325 1350 | 4    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA        |
| 3    | 325 1501 | 4    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 1                 |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                 |
| 5    | 325 1512 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | T                 |
| 6    | 375 2105 | 2    | Staubschutzklappe rot     | Dust protection flap | BG 3 D38          |
| 7    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot           | Cap, red             | D26,5             |
| 8    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | NW10-M18x1,5      |
| 9    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3 |
| 10   | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung      | Nipple               | x-G12-L M18x1,5   |
| 11   | 475 2460 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN08-3200-DKOL12 |
| 12   | 475 2500 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN08-4400-DKOL12 |




Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                    |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 2998 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M5x40-8.8 Zn                 |
| 2    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                  | M10x30-8.8                   |
| 3    | 301 7782 | 1    | Bügelschraube                | U-bolt                 | M10x62x60                    |
| 4    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM10-8 Zn             |
| 5    | 303 0967 | 2    | Sechskantmutter              | Nut                    | M5 DIN934-8 Zn               |
| 6    | 305 2072 | 2    | Paßscheibe                   | Shim                   | 35x45x1,0 DIN988             |
| 7    | 305 8873 | 3    | Sicherungsring               | Securing ring          | 35x2,5 DIN471                |
| 9    | 313 7785 | 1    | Bolzen                       | Pin                    | NN D35x95 Zn                 |
| 10   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple          | AM10x1 DIN71412              |
| 11   | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                   |
| 12   | 325 1502 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 2                            |
| 13   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                            |
| 14   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                            |
| 15   | 375 2120 | 2    | Staubkappe, grün             | Cap                    | D26,5 Bg.3                   |
| 16   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                    | Valve                  | BKH 12L-M18x1,5 Zn           |
| 17   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | SVK-socket             | NW10-M18x1,5                 |
| 18   | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4                |
| 19   | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung         | Nipple                 | x-G12-L M18x1,5              |
| 20   | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M16x1,5          |
| 21   | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5    |
| 22   | 375 5110 | 2    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD                 |
| 23   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn               |
| 24   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45° |
| 25   | 475 2656 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 1SN08-1800 M18x1,5 DKL       |
| 26   | 475 2689 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 1SN08-3200-DKOL12/DKOL12-90° |






Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| 27   | 475 4361 | 1    | Schlauchhalter            | Hose carrier             | 80x8x700 4xD12   |
| 28   | 475 2219 | 1    | Hydraulikrohr             | Pipe                     | 12x2x47          |
| 29   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil          | Nonreturn valve          | RDP 06 1/4       |
| 30   | 575 2351 | 1    | Hydraulikzylinder         | Ram                      | DZ100x200 SD1993 |
| 31   | 575 2178 | 1    | Drosselrückschlagventil   | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,9        |






Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung                |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1    | 301 2998 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M5x40-8.8 Zn             |
| 2    | 301 3081 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M8x60-8.8 Zn             |
| 3    | 301 3066 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw           | M8x30-8.8 Zn             |
| 4    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw           | M10x30-8.8               |
| 5    | 301 7782 | 1    | Bügelschraube                 | U-bolt          | M10x62x60                |
| 6    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn          |
| 7    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn         |
| 8    | 303 0967 | 2    | Sechskantmutter               | Nut             | M5 DIN934-8 Zn           |
| 9    | 305 8694 | 3    | Scheibe                       | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn        |
| 10   | 305 2072 | 2    | Paßscheibe                    | Shim            | 35x45x1,0 DIN988         |
| 11   | 305 8873 | 3    | Sicherungsring                | Securing ring   | 35x2,5 DIN471            |
| 12   | 313 3508 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung   | Pin with stop   | LN D35/41x84,5/102,5-S   |
| 13   | 313 7785 | 1    | Bolzen                        | Pin             | NN D35x95 Zn             |
| 14   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel                 | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412          |
| 15   | 325 1350 | 2    | Spannband                     | Strap           | 6,3x254 VA               |
| 16   | 325 1502 | 2    | EASY-READ Zeichen             | EASY-READ sign  | 2                        |
| 17   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen             | EASY-READ sign  | P                        |
| 18   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen             | EASY-READ sign  | T                        |
| 19   | 325 5128 | 1    | Konsolenschele                | Bracket clip    | TYP 142 D137-145         |
| 20   | 375 2120 | 2    | Staubkappe, grün              | Cap             | D26,5 Bg.3               |
| 21   | 375 2176 | 1    | Drosselplättchen              | Throttle plate  | D12x1,5 BO 2,5           |
| 22   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                     | Valve           | BKH 12L-M18x1,5 Zn       |
| 23   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                   | SVK-socket      | NW10-M18x1,5             |
| 24   | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung       | Nipple          | x-GE12-LM M18x1,5 Zn     |
| 25   | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung       | Nipple          | GE 12-LR R1/4            |
| 26   | 375 4049 | 1    | Einstellbare GE-Verschraubung | Nipple          | evGE 12-LR 1/2-ED DKO24° |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                          | Abmessung                   |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 27   | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung           | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M16x1,5         |
| 29   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union   | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5   |
| 30   | 375 4550 | 3    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union     | x-evL12-L DKO24° M18x1,5    |
| 31   | 375 5110 | 2    | Schneidring                    | Cutting ring             | 12-L/S Zn WD                |
| 32   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter                 | Union nut                | 12L M18x1,5 Zn              |
| 33   | 475 2613 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose       | 2SN10-500 M18x1,5           |
| 34   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose       | 2SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |
| 35   | 475 2656 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose       | 1SN08-1800 M18x1,5 DKL      |
| 36   | 475 2657 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose       | 1SN08-3000 DKOL12/DKOL12    |
| 37   | 475 4361 | 1    | Schlauchhalter                 | Hose carrier             | 80x8x700 4xD12              |
| 38   | 475 2219 | 1    | Hydraulikrohr                  | Pipe                     | 12x2x47                     |
| 39   | 575 2165 | 1    | Rückschlagventil hy.entsperrb. | Nonreturn valve          | RPI 06/05-G                 |
| 40   | 575 2192 | 1    | Druckspeicher                  | Pressure reservoir       | Typ 1,4L-250 50bar 1/2      |
| 41   | 575 2050 | 1    | Druckbegrenzungsventil         | Pressure limiting valve  | 5-80 bar M18x1,5 30l/min    |
| 42   | 575 2351 | 1    | Hydraulikzylinder              | Ram                      | DZ100x200 SD1993            |
| 43   | 375 4010 | 1    | Einschraubverschraubung        | Nipple                   | x-GE12-LM M16x1,5 Zn        |
| 44   | 375 2515 | 1    | Drosselscheibe                 | Restrictor washer        | Dreibein 2,5                |
| 45   | 375 2205 | 1    | Verbindung                     | Connection               | DKOL12/IGM 16x1,5           |
| 46   | 575 2178 | 1    | Drosselrückschlagventil        | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,9                   |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1    | 325 1350 | 2    | Spannband                 | Strap              | 6,3x254 VA        |
| 2    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | 1                 |
| 3    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | P                 |
| 4    | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | T                 |
| 5    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot           | Cap, red           | D26,5             |
| 6    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | SVK-socket         | NW10-M18x1,5      |
| 7    | 475 2500 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 2SN08-4400-DKOL12 |



10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3004 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                  | M6x20-8.8 Zn              |
| 2    | 305 8871 | 8    | Sicherungsring               | Securing ring          | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 3    | 325 1350 | 6    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 4    | 325 1501 | 4    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 1                         |
| 5    | 325 1503 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 3                         |
| 6    | 325 1511 | 3    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 7    | 325 1512 | 3    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 8    | 375 2101 | 2    | Staubschutzklappe blau       | Dust protection flap   | BG 3 D38                  |
| 9    | 375 2105 | 2    | Staubschutzklappe rot        | Dust protection flap   | BG 3 D38                  |
| 10   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot              | Cap, red               | D26,5                     |
| 11   | 375 2200 | 1    | Wegeventil                   | Valve                  | 6/2-L M16x1,5             |
| 12   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | SVK-socket             | NW10-M18x1,5              |
| 13   | 375 2735 | 4    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | CEL12 M18x1,5 BG3         |
| 14   | 375 4010 | 6    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M16x1,5 Zn      |
| 15   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 16   | 375 5110 | 4    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 17   | 375 5310 | 4    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 18   | 475 2658 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 1SN08-4000 M18x1,5 DKL    |
| 19   | 475 2613 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-500 M18x1,5         |
| 20   | 475 2460 | 4    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN08-3200-DKOL12         |
| 21   | 475 2673 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN 10-400 2xDKOL12L      |
| 22   | 475 4357 | 1    | Halter                       | Holder                 | 50x6x165 90GRD 2xD7 2xD9  |




Замовлення запчастин

10.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn        |
| 2    | 325 1350 | 4    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA               |
| 3    | 325 1503 | 4    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 3                        |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                        |
| 5    | 325 1512 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | T                        |
| 6    | 375 2101 | 2    | Staubschutzklappe blau    | Dust protection flap | BG 3 D38                 |
| 7    | 375 2121 | 2    | Staubkappe, blau          | Cap                  | D26,5 Bg.3               |
| 8    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | NW10-M18x1,5             |
| 9    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3        |
| 10   | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung      | Nipple               | x-G12-L M18x1,5          |
| 11   | 475 2417 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 1SN08-3500 DKOL12/DKOL12 |
| 12   | 475 2658 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 1SN08-4000 M18x1,5 DKL   |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn           |
| 2    | 325 1350 | 2    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA                  |
| 3    | 325 1504 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 4                           |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                           |
| 5    | 375 2102 | 1    | Staubschutzklappe schwarz | Dust protection flap | BG 3 D38                    |
| 6    | 375 2122 | 1    | Staubkappe, schwarz       | Cap, black           | D26,5 Bg.3                  |
| 7    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | NW10-M18x1,5                |
| 8    | 375 2735 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3           |
| 9    | 375 4110 | 1    | Gerade Verschraubung      | Nipple               | x-G12-L M18x1,5             |
| 10   | 475 2500 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN08-4400-DKOL12           |
| 11   | 475 2644 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |






Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 305 8875 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring        | 40x2,5 DIN471              |
| 2    | 325 1350 | 4    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA                 |
| 3    | 325 1506 | 4    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 6                          |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                          |
| 5    | 325 1512 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | T                          |
| 6    | 375 2103 | 1    | Staubschutzklappe gelb    | Dust protection flap | BG 3 D38                   |
| 7    | 375 2104 | 1    | Staubschutzklappe weiss   | Dust protection flap | BG 3 D38                   |
| 8    | 375 2123 | 1    | Staubkappe, gelb          | Cap                  | D26,5 Bg.3                 |
| 9    | 375 2124 | 1    | Staubkappe, weiss         | Cap, white           | D26,5 Bg.3                 |
| 10   | 375 2736 | 2    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27 |
| 11   | 375 2737 | 2    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG-3 CEL15 M22x1,5         |
| 12   | 475 2667 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN12-6900 M22x1,5         |






Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 305 8875 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring        | 40x2,5 DIN471              |
| 2    | 325 1350 | 4    | Spannband                 | Strap                | 6,3x254 VA                 |
| 3    | 325 1506 | 4    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | 6                          |
| 4    | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | P                          |
| 5    | 325 1512 | 2    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign       | T                          |
| 6    | 375 2103 | 1    | Staubschutzklappe gelb    | Dust protection flap | BG 3 D38                   |
| 7    | 375 2162 | 1    | Staubstecker              | Plastic male probe   | BG 6                       |
| 8    | 375 2123 | 1    | Staubkappe, gelb          | Cap                  | D26,5 Bg.3                 |
| 9    | 375 2168 | 1    | Schutzkappe               | Cap                  | BG.6 rot                   |
| 10   | 375 2736 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27 |
| 11   | 375 2720 | 1    | SVK-Stecker               | SVK-socket           | SVK-BG 6 M22x1,5           |
| 12   | 375 2737 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG-3 CEL15 M22x1,5         |
| 13   | 375 2738 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | BG6 M22x1,5                |
| 14   | 475 2667 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | 2SN12-6900 M22x1,5         |
| 15   | 305 6982 | 2    | Scheibe                   | Washer               | R22/68x5 DIN440-St Zn      |



Замовлення запчастин


10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung                  |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                  | M10x30-8.8                 |
| 2    | 301 7280 | 3    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                  | M8x25-8.8 Zn               |
| 3    | 301 7782 | 1    | Bügelschraube                  | U-bolt                 | M10x62x60                  |
| 4    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | DIN985-NM10-8 Zn           |
| 5    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | DIN985-NM12-8 Zn           |
| 6    | 325 1350 | 3    | Spannband                      | Strap                  | 6,3x254 VA                 |
| 7    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | 1                          |
| 8    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | P                          |
| 9    | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | T                          |
| 10   | 325 1513 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | L                          |
| 11   | 325 1514 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | S                          |
| 12   | 375 2164 | 1    | Schutzkappe rot                | Cap                    | Bg.2                       |
| 13   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot                | Cap, red               | D26,5                      |
| 14   | 375 2716 | 1    | SVK-Stecker                    | SVK-socket             | NW8 M16x1,5                |
| 15   | 375 2736 | 2    | SVK-Muffe                      | SVK-socket             | BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27 |
| 16   | 375 4009 | 9    | Einschraubverschraubung        | Nipple                 | x-GE12-LM M14x1,5 Zn       |
| 17   | 375 4032 | 2    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                 | x-GE15-LM 22x1,5-ED        |
| 18   | 375 4110 | 1    | Gerade Verschraubung           | Nipple                 | x-G12-L M18x1,5            |
| 19   | 375 4120 | 2    | Gerade Verschraubung           | Nipple                 | x-G15-L M22x1,5            |
| 20   | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5  |
| 21   | 375 4503 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | x-evW15-L-DKO24° O-Ring    |
| 22   | 375 5110 | 1    | Schneidring                    | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD               |
| 23   | 375 5120 | 2    | Schneidring                    | Cutting ring           | S 15 L WD                  |
| 24   | 375 5310 | 1    | Überwurfmutter                 | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn             |
| 25   | 375 5320 | 2    | Überwurfmutter                 | Union nut              | 15L M22x1,5 Zn             |
| 26   | 459 1235 | 1    | Brücke                         | Clamp plate            | 50x12x132 1x102-D13        |



10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 27   | 475 2375 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 2SN10-1300 M18x1300 |
| 28   | 475 2662 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN12-1000 M22x1,5  |
| 29   | 475 2670 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN12-3900 M22x1,5  |
| 30   | 475 2637 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-3500          |
| 31   | 475 4361 | 1    | Schlauchhalter            | Hose carrier       | DKOL-10L/DKOL-12L   |
| 32   | 475 4368 | 1    | Halter                    | Holder             | 80x8x700 4xD12      |
| 33   | 575 2193 | 1    | Steuerblock               | Control valve      | 175x122x5 M12/90    |
|      |          |      |                           |                    | L8S-3D/1E           |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                        | Abmessung                    |
|------|----------|------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 3073 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt                   | M8x45-8.8 Zn                 |
| 2    | 301 6750 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                  | M8x20-8.8 Zn                 |
| 3    | 305 2072 | 2    | Paßscheibe                    | Shim                   | 35x45x1,0 DIN988             |
| 4    | 305 8694 | 2    | Scheibe                       | Washer                 | A8,4 DIN125-St Zn            |
| 5    | 305 8873 | 3    | Sicherungsring                | Securing ring          | 35x2,5 DIN471                |
| 6    | 313 3508 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung   | Pin with stop          | LN D35/41x84,5/102,5-S       |
| 7    | 313 7785 | 1    | Bolzen                        | Pin                    | NN D35x95 Zn                 |
| 8    | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                 | Grease nipple          | AM10x1 DIN71412              |
| 9    | 325 5128 | 1    | Konsolenschelle               | Bracket clip           | TYP 142 D137-145             |
| 10   | 375 2176 | 1    | Drosselplättchen              | Throttle plate         | D12x1,5 BO 2,5               |
| 11   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                     | Valve                  | BKH 12L-M18x1,5 Zn           |
| 12   | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung       | Nipple                 | x-GE12-LM M18x1,5 Zn         |
| 13   | 375 4049 | 1    | Einstellbare GE-Verschraubung | Nipple                 | evGE 12-LR 1/2-ED DKO24°     |
| 14   | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung          | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M16x1,5          |
| 15   | 375 4480 | 1    | T-Verschraubung               | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn           |
| 16   | 375 4500 | 7    | Einstellbare W-Verschraubung  | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5    |
| 17   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung  | L-adjustable T-union   | x-evL12-L DKO24° M18x1,5     |
| 18   | 375 5110 | 2    | Schneidring                   | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD                 |
| 19   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter                | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn               |
| 20   | 475 2219 | 1    | Hydraulikrohr                 | Pipe                   | 12x2x47                      |
| 21   | 475 2598 | 2    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose     | 2SN10-600 DKOL M18x1,5       |
| 22   | 475 2644 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose     | 2SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45° |
| 23   | 475 2654 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose     | 2SN08-800 DKOL12             |
| 24   | 475 2657 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose     | 1SN08-3000 DKOL12/DKOL12     |
| 25   | 575 2192 | 1    | Druckspeicher                 | Pressure reservoir     | Typ 1,4L-250 50bar 1/2       |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 26   | 575 2050 | 1    | Druckbegrenzungsventil    | Pressure limiting valve  | 5-80 bar M18x1,5 30l/min |
| 27   | 575 2351 | 1    | Hydraulikzylinder         | Ram                      | DZ100x200 SD1993         |
| 30   | 575 2178 | 1    | Drosselrückschlagventil   | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,9                |
| 31   | 375 2205 | 1    | Verbindung                | Connection               | DKOL12/IGM 16x1,5        |
| 32   | 375 2515 | 1    | Drosselscheibe            | Restrictor washer        | Dreibein 2,5             |
| 33   | 375 4010 | 1    | Einschraubverschraubung   | Nipple                   | x-GE12-LM M16x1,5 Zn     |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                   |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring               | Securing ring          | 38x1,75 DIN471 Zn           |
| 2    | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                  |
| 3    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 1                           |
| 4    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                           |
| 5    | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                           |
| 6    | 375 2105 | 2    | Staubschutzklappe rot        | Dust protection flap   | BG 3 D38                    |
| 7    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | CEL12 M18x1,5 BG3           |
| 8    | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5   |
| 9    | 375 5110 | 6    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD                |
| 10   | 375 5310 | 6    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn              |
| 11   | 475 2614 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-1000 DKOL12/DKOL12    |
| 12   | 475 2654 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN08-800 DKOL12            |
| 13   | 475 2689 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 1SN08-3200-DKOL12/DKOL12-90 |






Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring          | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 2    | 325 1350 | 1    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 3    | 325 1504 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 4                         |
| 4    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 5    | 375 2102 | 1    | Staubschutzklappe schwarz    | Dust protection flap   | BG 3 D38                  |
| 6    | 375 2735 | 1    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | CEL12 M18x1,5 BG3         |
| 7    | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 8    | 375 5110 | 1    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 9    | 375 5310 | 1    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 10   | 475 2657 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 1SN08-3000 DKOL12/DKOL12  |






Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring               | Securing ring          | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 2    | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 3    | 325 1503 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 3                         |
| 4    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 5    | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 6    | 375 2101 | 2    | Staubschutzklappe blau       | Dust protection flap   | BG 3 D38                  |
| 7    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | CEL12 M18x1,5 BG3         |
| 8    | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 9    | 375 5110 | 2    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 10   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 11   | 475 2657 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 1SN08-3000 DKOL12/DKOL12  |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0308 | 8    | Flachkopfschraube DIN85       | Flatheaded bolt        | M6x55-4,6 Zn              |
| 2    | 301 6068 | 2    | Zylinderschraube DIN912       | Allen screw            | M8x30-8.8 Zn              |
| 3    | 301 7795 | 1    | Bügelschraube                 | U-bolt                 | M16/90/135 (381) Zn       |
| 4    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut        | DIN985-NM8-8 Zn           |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut        | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 6    | 305 8861 | 4    | Sicherungsring                | Securing ring          | 25x2 DIN471 Zn            |
| 7    | 309 6072 | 4    | Spannhülse                    | Expansion bush         | 8x40-DIN1481 Zn           |
| 8    | 313 7772 | 2    | Bolzen                        | Pin                    | BB D25x60/90 Zn           |
| 9    | 313 8057 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung   | Pin with stop          | UN D25/62x59              |
| 10   | 323 6350 | 2    | Schmiernippel                 | Grease nipple          | BM10x1 DIN71412-4kt. 45°  |
| 11   | 325 1155 | 2    | Schlauchschelle               | Hose clip              | 25/40                     |
| 12   | 325 1160 | 2    | Schlauchschelle               | Hose clip              | 40/60                     |
| 13   | 375 2122 | 2    | Staubkappe, schwarz           | Cap, black             | D26,5 Bg.3                |
| 14   | 375 2174 | 2    | Drosselplättchen              | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,2            |
| 15   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                   | SVK-socket             | NW10-M18x1,5              |
| 16   | 375 4020 | 1    | Einschraubverschraubung       | Nipple                 | x-GE12-LM M18x1,5 Zn      |
| 17   | 375 4311 | 4    | Schwenkverschraubung          | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 18   | 375 4480 | 2    | T-Verschraubung               | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn        |
| 19   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung  | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 20   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper                | Clamp                  | 1/2x215 PP                |
| 21   | 375 9962 | 8    | Schellenkörper                | Clamp                  | 1/2x218 PP                |
| 22   | 475 2500 | 3    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose     | 2SN08-4400-DKOL12         |
| 23   | 475 2624 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose     | 2SN10-4100 M18x1,5        |
| 24   | 475 2642 | 2    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose     | 1SN08-3900 DKOL-12L       |
| 25   | 475 4374 | 1    | Halter für Umschaltblock      | Holder                 | 50x6x190 2xD17 3xD10      |
| 26   | 575 2141 | 1    | Ventil m.Drossel Spuranreißer | Valve                  | M18x1,5                   |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung              |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 27   | 575 2186 | 2    | Drosselrückschlagventil   | Throttle nonreturn valve | 7Liter SW24 M18x1,5    |
| 28   | 575 2324 | 2    | Hydraulikzylinder         | Ram                      | DZ63/30-245-515-2xD25G |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                    |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 3575 | 2    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                          | M14x40 8.8                   |
| 2    | 301 3596 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M14x75-8.8                   |
| 3    | 301 5410 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                           | M16x160-8.8 Zn               |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 5    | 303 0941 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM14-8 Zn             |
| 6    | 317 6802 | 4    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9x5x110                   |
| 7    | 329 8511 | 2    | Zugfeder                       | Spring                         | 4x28x160                     |
| 8    | 375 2161 | 1    | SVBK-Staubstecker rot m.Kette  | SVBK-male probe red with chain | BG 3                         |
| 9    | 375 2739 | 1    | SBVK-Muffe BG3 M18x1,5         | Socket                         | Knappmann Nr.2601-1003       |
| 10   | 375 4044 | 2    | Gerade Einschraubver.+Weichdi. | Nipple                         | x-GE12-LR 3/8                |
| 11   | 375 4110 | 1    | Gerade Verschraubung           | Nipple                         | x-G12-L M18x1,5              |
| 12   | 375 4480 | 2    | T-Verschraubung                | T-union                        | x-T12-L M18x1,5 Zn           |
| 13   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union           | x-evL12-L DKO24° M18x1,5     |
| 14   | 375 4660 | 2    | Blindbutzen                    | Blind plug                     | BUZ12-L                      |
| 15   | 375 5110 | 2    | Schneidring                    | Cutting ring                   | 12-L/S Zn WD                 |
| 16   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter                 | Union nut                      | 12L M18x1,5 Zn               |
| 17   | 475 2502 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose             | 2SN08-6100-DKOL12            |
| 18   | 475 2696 | 3    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose             | 2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90° |
| 19   | 475 4360 | 2    | Zylinderhalter                 | Carrier for ram                | 50x15x160 2xD17 2xD14,5      |
| 20   | 575 2249 | 2    | Hydraulikzylinder EW           | Hydraulic ram SA               | EZ30-110/320                 |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0308 | 8    | Flachkopfschraube DIN85       | Flatheaded bolt          | M6x55-4,6 Zn              |
| 2    | 301 6068 | 2    | Zylinderschraube DIN912       | Allen screw              | M8x30-8.8 Zn              |
| 3    | 301 7795 | 1    | Bügelschraube                 | U-bolt                   | M16/90/135 (381) Zn       |
| 4    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut          | DIN985-NM8-8 Zn           |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 6    | 305 8861 | 2    | Sicherungsring                | Securing ring            | 25x2 DIN471 Zn            |
| 7    | 309 6072 | 4    | Spannhülse                    | Expansion bush           | 8x40-DIN1481 Zn           |
| 8    | 313 7772 | 2    | Bolzen                        | Pin                      | BB D25x60/90 Zn           |
| 9    | 313 8057 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung   | Pin with stop            | UN D25/62x59              |
| 10   | 323 6350 | 2    | Schmiernippel                 | Grease nipple            | BM10x1 DIN71412-4kt. 45°  |
| 11   | 325 1155 | 2    | Schlauchschelle               | Hose clip                | 25/40                     |
| 12   | 325 1160 | 2    | Schlauchschelle               | Hose clip                | 40/60                     |
| 14   | 375 2174 | 2    | Drosselplättchen              | Throttle plate           | D12x1,5 BO 1,2            |
| 16   | 375 4020 | 1    | Einschraubverschraubung       | Nipple                   | x-GE12-LM M18x1,5 Zn      |
| 17   | 375 4311 | 4    | Schwenkverschraubung          | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 18   | 375 4480 | 1    | T-Verschraubung               | T-union                  | x-T12-L M18x1,5 Zn        |
| 19   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung  | Adjustable angle union   | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 20   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper                | Clamp                    | 1/2x215 PP                |
| 21   | 375 9962 | 8    | Schellenkörper                | Clamp                    | 1/2x218 PP                |
| 22   | 475 2500 | 2    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | 2SN08-4400-DKOL12         |
| 24   | 475 2642 | 2    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | 1SN08-3900 DKOL-12L       |
| 25   | 475 4374 | 1    | Halter für Umschaltblock      | Holder                   | 50x6x190 2xD17 3xD10      |
| 26   | 575 2141 | 1    | Ventil m.Drossel Spuranreißer | Valve                    | M18x1,5                   |
| 27   | 575 2186 | 2    | Drosselrückschlagventil       | Throttle nonreturn valve | 7Liter SW24 M18x1,5       |
| 28   | 575 2324 | 2    | Hydraulikzylinder             | Ram                      | DZ63/30-245-515-2xD25G    |
| 29   | 375 4009 | 2    | Einschraubverschraubung       | Nipple                   | x-GE12-LM M14x1,5 Zn      |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| 30   | 475 2639 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-1600-DKOL12/DKOL12-45° |
| 31   | 475 2699 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 2SN08-805 2xDKOL12-45°       |





10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | 301 0302 | 20   | Flachkopfschraube DIN85   | Flatheaded bolt    | M6x25-4,6 Zn             |
| 2    | 325 1155 | 2    | Schlauchschelle           | Hose clip          | 25/40                    |
| 3    | 325 1170 | 8    | Schlauchschelle           | Hose clip          | 50-101 S 5600            |
| 4    | 325 1331 | 2    | Kabelbinder               | Clip               | 4,7x186                  |
| 5    | 325 1350 | 1    | Spannband                 | Strap              | 6,3x254 VA               |
| 6    | 325 1505 | 1    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | 5                        |
| 7    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | P                        |
| 8    | 375 2122 | 1    | Staubkappe, schwarz       | Cap, black         | D26,5 Bg.3               |
| 9    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker               | SVK-socket         | NW10-M18x1,5             |
| 10   | 375 4020 | 4    | Einschraubverschraubung   | Nipple             | x-GE12-LM M18x1,5 Zn     |
| 11   | 375 4480 | 3    | T-Verschraubung           | T-union            | x-T12-L M18x1,5 Zn       |
| 12   | 375 9951 | 4    | Anschweißplatte           | Weld on plate      | SP2 42x30x2              |
| 13   | 375 9961 | 20   | Schellenkörper            | Clamp              | 1/2x215 PP               |
| 14   | 475 2417 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-3500 DKOL12/DKOL12 |
| 15   | 475 2500 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 2SN08-4400-DKOL12        |
| 16   | 475 2655 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-900 M18x1,5        |
| 17   | 475 2656 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-1800 M18x1,5 DKL   |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                         | Abmessung                      |
|------|----------|------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 0301 | 4    | Flachkopfschraube DIN85       | Flatheaded bolt         | M6x20-4,6 Zn                   |
| 2    | 301 3212 | 4    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M10x25-8.8 Zn                  |
| 3    | 301 5004 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M10x30-8.8 Zn                  |
| 4    | 301 5438 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt                    | M10x150-8.8 Zn                 |
| 5    | 301 7260 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M8x16-8.8 Zn                   |
| 6    | 301 7280 | 4    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M8x25-8.8 Zn                   |
| 7    | 303 0932 | 6    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut         | DIN985-NM8-8 Zn                |
| 8    | 303 0933 | 8    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut         | DIN985-NM10-8 Zn               |
| 9    | 305 8694 | 2    | Scheibe                       | Washer                  | A8,4 DIN125-St Zn              |
| 10   | 325 1145 | 4    | Schlauchschele                | Hose clip               | 12/20                          |
| 11   | 375 2190 | 1    | Be- und Entlüftungsschraube   | Vent plug               | M16x1,5                        |
| 12   | 375 9960 | 4    | Schellenkörper                | Clamp                   | 1/2x112A PP                    |
| 13   | 377 1180 | 3    | Druckring mit O-Ring          | Thrust ring with O-ring | DR/R16x21-RU/14x2,5            |
| 14   | 377 1181 | 5    | Druckring mit O-Ring          | Thrust ring with O-ring | DR/R22x27-RU/20,3x2,4          |
| 15   | 377 1301 | 2    | Schlauchstutzen               | Hose nipple             | ES/BM 16x1,5-11                |
| 16   | 377 1302 | 2    | Schlauchstutzen               | Hose nipple             | ES/B15-11 M22x1,5              |
| 17   | 377 1350 | 1    | Verschlußschraube             | Plug                    | VS/BM 22x1,5                   |
| 18   | 377 1400 | 2    | Gerade Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M16x1,5 12x1,5                 |
| 19   | 377 1401 | 1    | Gerade Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M22x1,5 12x1,5                 |
| 20   | 377 1409 | 6    | Winkel Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M16x1,5 12x1,5                 |
| 21   | 377 1410 | 6    | Winkel Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M22x1,5 12x1,5                 |
| 22   | 377 1440 | 1    | Kreuz Einschraubsteckverbind. | Push-in connection      | M16x1,5 12x1,5                 |
| 23   | 377 1450 | 1    | Winkel Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | mit Prüfanschl. M16x1,5 12x1,5 |
| 24   | 377 1460 | 1    | Gerade Einschraubstutzen      | Screwed socket          | M16x1,5 M22x1,5                |
| 25   | 377 1461 | 2    | Gerade Einschraubstutzen      | Screwed socket          | M22x1,5 M22x1,5                |
| 26   | 377 1482 | 3    | Reduzierstück                 | Reducing fitting        | M22x1,5 M16x1,5                |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 27   | 377 1341 | 1    | Prüfanschluß              | Test coupling            | 318 040 001 M22x1,5       |
| 28   | 377 1380 | 1    | Entwässerungsventil       | Dewatering valve         | M22x1,5 315 019 001       |
| 29   | 377 2025 | 2    | Bremsschlauch             | Brake hose               | 11,5x3,5-4x4200           |
| 30   | 377 2070 | 16   | Kunststoffrohr Meter-Ware | Synthetic tube           | 12x1,5 DIN 74324          |
| 31   | 377 2520 | 2    | Leerkupplung              | Hose clamp               | 334 028 001               |
| 32   | 377 2532 | 2    | Spannband                 | Strap                    | D310 030 200 409          |
| 33   | 377 2540 | 1    | Kupplungskopf Vorrat rot  | Hose coupling            | M16x1,5 334 055 201       |
| 34   | 377 2541 | 1    | Kupplungskopf Bremse gelb | Hose coupling            | M16x1,5 334 054 201       |
| 35   | 477 1126 | 1    | Halter                    | Holder                   | 30x8x230/111              |
| 36   | 477 1127 | 1    | Halter Bremsventil        | Holder braking valve     | 30x8x230/111              |
| 37   | 577 2570 | 1    | Entlüftungsfiter          | Venting filter           | M22x1,5 031 000 909       |
| 38   | 577 2580 | 2    | Rohrleitungsfilter        | Filter                   | M22x1,5 310 005 011       |
| 39   | 577 2591 | 1    | Anhängerbremventil        | Trailer brake valve      | 350 027 002               |
| 40   | 577 2622 | 1    | Druckluftbehälter         | Compressed-air container | D310x620 030 362 009D     |
| 41   | 577 2641 | 2    | Membranzylinder           | Membrane-cylinder        | 24/30 M16x1,5 346 181 001 |
| 42   | 577 2660 | 1    | Zweiwegeventil            | 2-port control valve     | M22x1,5 333 004 001       |
| 43   | 577 2670 | 1    | Schnellöseventil          | Quick release valve      | M22x1,5 356 012 031       |
| 44   | 577 2680 | 1    | Rückschlagventil          | Nonreturn valve          | M22x1,5 314 001 021       |
| 45   | 577 2690 | 1    | Parkventil                | Parking valve            | M16x1,5                   |
| 46   | 577 2671 | 1    | Schnellöseventil          | Quick release valve      | M16x1,5 356 023 011       |
| 47   | 377 1472 | 1    | Winkel Einschraubstutzen  | Screwed socket           | M22x1,5 M22x1,5           |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                   |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------------------|
| 1    | 373 2153 | 1    | Stecker rund              | Plug                        |
| 2    | 373 2163 | 1    | Staubschutzkappe          | Dust cap                    |
|      |          |      |                           | 22-polig LH5000<br>BG-23 AG |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------------------|
| 1    | 573 5084 | 1    | Flanschstecker            | Flanged plug                       |
| 2    | 573 5085 | 1    | Dichtung f.Flanschstecker | Seal                               |
|      |          |      |                           | CME 20-29P 17 Pins<br>CM 02D 20 ZU |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Аgro  
Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung       |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 1    | 573 5086 | 1    | Buchse 17-polig           | Bush 17-poles | CM 06 EA 20-29S |



D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!


DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Аgro  
Замовлення запчастин

10.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung       |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 1    | 573 5086 | 1    | Buchse 17-polig           | Bush 17-poles | CM 06 EA 20-29S |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1    | 373 4701 | 1    | Magnetspule               | Valve              | D3612DC27WH                  |
| 2    | 373 4702 | 1    | Handnotverstellung Arret. | Hand control, stop | K4-6908                      |
| 3    | 573 4705 | 1    | Verbindungsleitung        | Connection cable   | Magnetventil zu Magnetventil |
| 4    | 575 1132 | 1    | Wege-Sitzventil           | Valve              | 2/2                          |



Замовлення запчастин

10.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3224 | 6    | Sechskantschraube DIN933  | Screw           | M10x30-8.8         |
| 2    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 3    | 323 0410 | 1    | Schutzkappe               | Cap             | D81/77/40x18x2     |
| 4    | 349 0460 | 1    | Hohlscheibe               | Hollow disc     | D380/100           |
| 5    | 482 1248 | 1    | Achse                     | Axle            | D30x595            |
| 6    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut      | DIN937-M24x1,5-22H |
| 7    | 305 8924 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring   | 62x2 DIN472        |
| 8    | 311 7613 | 1    | Splint                    | Peg             | 3,2x40 DIN94-St Zn |
| 9    | 319 9116 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing         | 30206.             |
| 10   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple   | LAM 6 DIN71412     |
| 11   | 323 7641 | 1    | Dichtung                  | Seal            | D120/65x1,6        |
| 12   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal        | 40x55x7 BA         |
| 13   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub             | 668 A              |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung              |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 301 4607 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M20x90-12.9            |
| 2    | 301 5424 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M10x45-8.8 Zn          |
| 3    | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn       |
| 4    | 303 1012 | 4    | Sechskantmutter            | Nut             | M10 DIN934-8 Zn        |
| 5    | 305 6133 | 4    | Scheibe                    | Washer          | D11/25x2,5             |
| 6    | 317 6657 | 2    | Buchse                     | Bush            | D20/28x22              |
| 7    | 317 9636 | 1    | Rolle                      | Roller          | D80/28x43              |
| 8    | 459 3586 | 2    | Klemmplatte, gebogen       | Clamping plate  | 100x8x18/30 D13        |
| 9    | 482 1315 | 1    | Rollenhalter Spuranreißer  | Roller holder   | 100x8x136-46 Kompaktor |




Замовлення запчастин

10.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                             | Abmessung        |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1    | 301 5140 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                       | M20x65-8.8       |
| 2    | 301 7800 | 2    | Bügelschraube                 | U-bolt                      | M16/140/185      |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut             | DIN985-NM16-8 Zn |
| 4    | 303 0959 | 2    | Sechskantmutter               | Nut                         | BM20 DIN439-8    |
| 5    | 482 1318 | 1    | Ausleger RE z.Spuranreißer WS | Outrigger pour track marker | Kompaktor        |
| 6    | 482 1319 | 1    | Ausleger LI z.Spuranreißer WS | Outrigger pour track marker | Kompaktor        |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                            | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                       | M16x60-10.9               |
| 2    | 301 3384 | 2    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                       | M12x55-10.9               |
| 3    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut            | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 4    | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter              | Nut                        | M12 DIN934-8              |
| 5    | 305 2040 | 2    | Paßscheibe                   | Shim                       | 25x35x1,0 DIN988          |
| 6    | 305 2230 | 4    | Stützscheibe                 | Supporting washer          | S 25x35x2,0 DIN988        |
| 7    | 305 8861 | 4    | Sicherungsring               | Securing ring              | 25x2 DIN471 Zn            |
| 8    | 313 2547 | 4    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop              | FN D25x145/162            |
| 9    | 317 3413 | 8    | Einspannbuchse nach DIN 1498 | Expansion bush             | EG25/32x20                |
| 10   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple              | AM10x1 DIN71412           |
| 11   | 482 1329 | 2    | Flach                        | Flat steel                 | 50x18x1560 1xD16,25/12,25 |
| 12   | 482 1320 | 1    | Konsole RE                   | Bracket                    | Spuranreißer WS           |
| 13   | 482 1321 | 1    | Konsole LI                   | Bracket                    | Spuranreißer WS           |
| 14   | 482 1322 | 1    | Schwenkarm RE                | Swinging arm, track marker | Spuranreißer WS           |
| 15   | 482 1323 | 1    | Schwenkarm LI                | Swinging arm, track marker | Spuranreißer WS           |
| 16   | 301 3666 | 2    | Sechskantschraube spz.       | Bolt                       | M16x1,5x35-10.9 DIN961-A  |
| 17   | 482 1250 | 1    | Klemme                       | Clamp                      | D30-50x15 100mm           |
| 18   | 582 1248 | 2    | Achse zum Spuranreißer       | Axle for track marker      | D30x595 668A              |



Замовлення запчастин

10.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 7789 | 4    | Bügelsschraube            | U-bolt          | M12/71x94 Zn (284) |
| 2    | 303 0934 | 8    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 3    | 482 1316 | 1    | Auflaufbock Spuranreißer  | Bracket         | RE Kompaktor       |
| 4    | 482 1317 | 1    | Auflaufbock Spuranreißer  | Bracket         | LI Kompaktor       |
| 5    | 582 1315 | 2    | Laufrolle mit Halter      | Roller          | D80 50x18          |