



---

---

## Ersatzteilliste

### Parts list

Drillmaschinen

Seed drills

Agro

Замовлення запчастин

(050)-407-68-47

(050)-407-68-45

**Solitair 12/900 K**

Art.-Nr. 175 1786

07.04

---


---

**LEMKEN GmbH & Co. KG**


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: [lemken@lemken.com](mailto:lemken@lemken.com), Internet: <http://www.lemken.com>

**Solitair 12/900 K**


| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description    |                          | Abmessung                    | Seite    |
|-----|----------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|
| 1   | 582 5586 | Stütze z.Deckel              | Support                  | Solitair                     | 8        |
| 1   | 582 5758 | Dosierung                    | Dosage                   | 4-A C                        | 9        |
| 1   | 582 5766 | Dosierung Oberteil           | Dosage, top part         | K 4-A                        | 10       |
| 1   | 582 5770 | Dosierung Unterteil          | Dosage, lower part       | K 4-A 4-Klappen              | 11       |
| 1   | 582 5772 | Dosierung Unterteil          | Dosage, lower part       | K 4-A 4-Klappen              | 12       |
| 1   | 582 5894 | Sämechanismus                | Seeding mechanism        | 4-A RE 6/L 45Grd Solitair 12 | 13       |
| 1   | 582 5895 | Sämechanismus                | Seeding mechanism        | 4-A LI 6/L 45Grd Solitair 12 | 14       |
| 1   | 582 5902 | Sämechanismus                | Seeding mechanism        | 4-A K 6/L 45GRD Solitair 12  | 15       |
| 1   | 682 5332 | Saatkasten                   | Hopper                   | 5800 LITER                   | 16 .. 17 |
| 1   | 682 5573 | Tankdeckel                   | Cover                    | Solitair 10+12               | 18       |
| 1   | 682 5760 | Dosierung                    | Dosage                   | 2x4-Ausläufe Solitair 12     | 19 .. 20 |
| 1   | 682 5770 | Dosierung                    | Dosage                   | K 4xA 4xK RE Solitair 12     | 21 .. 22 |
| 1   | 682 5771 | Dosierung                    | Dosage                   | K 4xA 4xK LI Solitair 12     | 23 .. 24 |
| 2   | 582 5228 | Flexschlauch                 | Flexible hose            | D25x940 2xD30                | 25       |
| 2   | 582 5229 | Flexschlauch                 | Flexible hose            | D25x1100 1xD30               | 26       |
| 2   | 582 5231 | Flexschlauch Rückführung     | Flexible hose            | D25x450                      | 27       |
| 2   | 582 5235 | Flexschlauch                 | Flexible hose            | D25x300 D25x830              | 28       |
| 2   | 582 5236 | Flexschlauch                 | Flexible hose            | D25x300 D25x570              | 29       |
| 2   | 682 2506 | Halter für Verteiler         | Holder for distributor   | A D77 40x10x570 2xD10,5      | 30       |
| 2   | 682 5054 | Fahrgassenschaltung          | Tramline mechanism       | 1-F                          | 31       |
| 2   | 682 5055 | Fahrgassenschaltung          | Tramline mechanism       | 2-F                          | 32       |
| 2   | 682 5069 | Verteiler                    | Distributor              | 9B                           | 33       |
| 2   | 682 5070 | Verteiler                    | Distributor              | 10B                          | 34       |
| 2   | 682 5112 | Zuführschläuche              | Supply hoses             | D65 Solitair 12/900 K        | 35       |
| 2   | 682 5200 | Rückführung-Tank             | Recirculation            | Solitair 12 1R               | 36       |
| 2   | 682 5201 | Rückführung-Tank             | Recirculation            | Solitair 12 2R               | 37       |
| 2   | 682 5202 | Rückführung-Tank             | Recirculation            | Solitair 12 1R               | 38       |
| 2   | 682 5203 | Rückführung-Verbindungsschl. | Recirculation-connection | Solitair 12 1R               | 39       |
| 2   | 682 5204 | Rückführung-Verbindungsschl. | Recirculation-connection | Solitair 12 2R               | 40       |
| 2   | 682 5206 | Rückführung                  | Recirculation            | 2x3 1,8m Solitair 12/900     | 41       |
| 2   | 682 5207 | Rückführung                  | Recirculation            | 4x3                          | 42       |
| 3   | 682 5682 | Gebläse                      | Fan                      | Solitair 12                  | 43       |
| 4   | 629 7130 | Abstellstütze                | Stand                    | D185x720 0-300mm             | 44       |
| 4   | 661 8518 | Aushubgestänge               | Lift linkage             | Solitair 12 1070lg.          | 45       |
| 4   | 661 8519 | Aushubgestänge               | Lift linkage             | Solitair 12 1240lg.          | 46       |
| 4   | 682 8490 | Grundrahmen                  | Basic frame              | Solitair 12                  | 47       |
| 5   | 673 8063 | Elektro-Antrieb              | Electric drive           | Solitair 12                  | 48 .. 49 |

**Solitaire 12/900 K**

| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description     |                                | Abmessung                  | Seite    |
|-----|----------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 5   | 673 8064 | Elektro-Antrieb               | Electric drive                 | Solitaire 12               | 50 .. 52 |
| 6   | 682 8512 | Klapprahmen                   | Folding frame                  | Solitaire 12/900-K-125     | 53 .. 54 |
| 6   | 682 8520 | Klapprahmen                   | Folding frame                  | Solitaire 12/900-K-150     | 55 .. 56 |
| 6   | 682 8528 | Klapprahmen                   | Folding frame                  | Solitaire 12/900-K-175     | 57 .. 58 |
| 6   | 682 8532 | Scharrahmen                   | Coulter frame                  | Solitaire 12/900-K 72R-125 | 59       |
| 6   | 682 8540 | Scharrahmen                   | Coulter frame                  | Solitaire 12/900-K 60R-150 | 60       |
| 6   | 682 8548 | Scharrahmen                   | Coulter frame                  | Solitaire 12/900-K 52R-175 | 61       |
| 6   | 682 8554 | Lenker                        | Link                           | Solitaire 12/800+900+1000  | 62       |
| 7   | 582 2702 | Saatstriegel                  | Levelling harrow               | S-1,00                     | 63       |
| 7   | 582 2703 | Saatstriegel                  | Levelling harrow               | S-1,25                     | 64       |
| 7   | 582 2727 | Schwenkarm                    | Swinging arm                   | -                          | 65       |
| 7   | 582 6028 | Sechsscheibe vormontiert      | Disc                           | D350/70/34x3 AA            | 66       |
| 7   | 682 2702 | Saatstriegel                  | Levelling harrow               | S-1,00                     | 67       |
| 7   | 682 2703 | Saatstriegel                  | Levelling harrow               | S-1,25                     | 68       |
| 7   | 682 2729 | Halter lang                   | Holder, long                   | -                          | 69       |
| 7   | 682 2730 | Halter kurz                   | Holder, short                  | -                          | 70       |
| 7   | 682 6032 | Doppelscheibenschar mit Rolle | Double disc coulter + roller   | D350/330-B                 | 71 .. 72 |
| 7   | 682 6033 | Doppelscheibenschar mit Rolle | Double disc coulter + roller   | D350/330-Ü                 | 73 .. 74 |
| 7   | 682 6375 | Abstreifer für Stützrolle     | Scraper                        | -                          | 75       |
| 7   | 682 6401 | Einzelstriegel                | Single harrow                  | D10x960                    | 76       |
| 8   | 682 2616 | Vorauslaufmarkierung          | Pre-emergency marker           | DS-Ausführung              | 77 .. 78 |
| 8   | 682 2617 | Vorauslaufmarkierung          | Pre-emergency marker           | lang Seiten-Rahmen         | 79       |
| 8   | 682 2618 | Vorauslaufmarkierung          | Pre-emergency marker           | kurz Seiten-Rahmen         | 80       |
| 9   | 675 8024 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 1V-0M-0T         | 81       |
| 9   | 675 8025 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 2V-0M-0T         | 82       |
| 9   | 675 8026 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 3V-0M-0T         | 83       |
| 9   | 675 8035 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 0V-1M-6T         | 84       |
| 9   | 675 8036 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 1V-1M-6T         | 85       |
| 9   | 675 8037 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 2V-1M-6T         | 86       |
| 9   | 675 8038 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 3V-1M-6T         | 87       |
| 9   | 675 8039 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 0V-1M-8T         | 88       |
| 9   | 675 8040 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 1V-1M-8T         | 89       |
| 9   | 675 8041 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 2V-1M-8T         | 90       |
| 9   | 675 8042 | Steuerblock                   | Control valve                  | Solitaire 3V-1M-8T         | 91       |
| 9   | 675 8203 | Hydraulikanlage Gebläse       | Hydraulic assembly fan         | Solitaire 12               | 92       |
| 9   | 675 8206 | Zapfwellenangetr.Ölversorgung | PTO driven oil supply          | Solitaire 12               | 93 .. 95 |
| 9   | 675 8307 | Montageteile Hy.Anlagen       | Mounting parts                 | Solitaire 12/900           | 96       |
| 9   | 675 8310 | Hydraulikanlage Klappung      | Hydraulic assembly folding de. | Solitaire 12               | 97 .. 98 |


**Solitaire 12/900 K**

| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                      | Seite      |
|-----|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 9   | 675 8311 | Hydraulikanlage Ausgleich      | Hydraulic assembly balance     | Solitaire 12/900               | 99 .. 100  |
| 9   | 675 8312 | Hydraulikanlage Spuranreißer   | HY-assembly track marker       | Solitaire 12/900               | 101 .. 102 |
| 9   | 675 8313 | Hy-Anlage Spuranreiß.-Klappung | HY-assembly track marker fold. | Solitaire 12/900               | 103        |
| 9   | 675 8314 | Hy-Anlage Aushubgestänge       | HY-assembly lift linkage       | Solitaire 12                   | 104 .. 105 |
| 9   | 675 8315 | Hy-Anlage Oberlenker+V.Leitung | HY-assembly top link+hose      | Solitaire 12                   | 106 .. 107 |
| 9   | 675 8316 | Hy-Anlage Versorgungsleitung   | HY-assembly supply hose        | Solitaire 12                   | 108        |
| 9   | 675 8320 | Hy-Anlage Voraufbaum. DZ FW    | HY-assembly pre-emerg.DZ chas. | Solitaire 12 1x2               | 109 .. 110 |
| 9   | 675 8321 | Hy-Anlage Voraufbaumarkierung  | Hydraulic assembly             | EZ 1x2 Solitaire 12            | 111        |
| 9   | 675 8322 | Hy-Anlage Voraufbaumarkierung  | Hydraulic assembly             | DZ Solitaire 12 2x2            | 112        |
| 9   | 675 8323 | Hy-Anlage Voraufbaum. +Strieg. | HY-assembly pre-emerg.+harrow  | 1x2 FW Solitaire 12            | 113 .. 114 |
| 9   | 675 8327 | Bremsanlage, hydraulisch       | Braking system, hydraulic      | Solitaire 10 2xEZ 30x110       | 115 .. 116 |
| 9   | 675 8335 | Hy-Anlage Voraufbaum. EZ FW    | HY-assembly pre-emerg.EZ chas. | 1x2 STR Solitaire 12+10        | 117        |
| 9   | 675 8337 | Hydraulikanlage Striegel       | HY-assembly harrow             | 8-Felder Solitaire 12/900      | 118        |
| 9   | 675 8341 | Hy-Anlage Voraufbaumarkierung  | Hydraulic assembly             | DZ 2x2 Solitaire 12            | 119        |
| 9   | 675 8342 | Hy-Anlage Voraufbaum. DZ FW    | HY-assembly pre-emerg.DZ chas. | 2x2 Solitaire 12+10            | 120 .. 121 |
| 9   | 675 8345 | Verbindungsschläuche           | Connecting hoses               | STB EW Solitaire 12            | 122        |
| 9   | 675 8346 | Verbindungsschläuche           | Connecting hoses               | STB DW Solitaire 12            | 123        |
| 9   | 675 8350 | Hy-Anlage Voraufbaumarkierung  | Hydraulic assembly             | EZ 1x2 STB Solitaire 12        | 124        |
| 9   | 675 8432 | Teilbreitenabschaltung hydr.   | Partly width switch off hydr.  | TBA 6x                         | 125        |
| 9   | 675 8433 | Teilbreitenabschaltung hydr.   | Partly width switch off hydr.  | TBA 8x                         | 126        |
| 9   | 675 8441 | Zuführschläuche                | Supply hoses                   | lang STB Solitaire             | 127        |
| 10  | 582 2546 | Verlängerung Impulsgeber       | Extension pulse pick-up wheel  | 80x20x610 4xD12,5              | 128        |
| 10  | 640 8612 | Zugkugelpkupplung              | Ball-shaped coupling           | K80 M9615                      | 129        |
| 10  | 640 8613 | Zugöse                         | Traction loop                  | Zirkon 9KA D58x200             | 130        |
| 10  | 640 8614 | Zugöse                         | Traction loop                  | Zirkon 9KA D40x200             | 131        |
| 10  | 640 8615 | Zugöse                         | Traction loop                  | Zirkon 9KA D50x200             | 132        |
| 10  | 682 2514 | Antriebsrad                    | Drive wheel                    | D540 2xD16                     | 133        |
| 10  | 682 2515 | Antriebsrad                    | Drive wheel                    | D350 Solitronic                | 134        |
| 10  | 682 2537 | Halter für Spornrad            | Carrier                        | Solitaire 12                   | 135        |
| 11  | 550 8527 | Bremsachse                     | Braking axle                   | GS12010 150x10x2530 10/280/335 | 136        |
| 11  | 550 8880 | Rad 10/280/335                 | Wheel 10/280/335               | Alliance 550/60-22.5 12PR/RE   | 137        |
| 11  | 550 8881 | Rad 10/280/335                 | Wheel 10/280/335               | Alliance 550/60-22.5 12PR/RE   | 138        |
| 11  | 550 8882 | Rad 10/280/335                 | Wheel 10/280/335               | Alliance 700/50-30.5 12PR/RE   | 139        |
| 11  | 550 8883 | Rad 10/280/335                 | Wheel 10/280/335               | Alliance 700/50-30.5 12PR/LI   | 140        |
| 11  | 640 8592 | Zugkugelpkupplung typgeprüft   | Ball-shaped coupling           | K80 M9615                      | 141        |
| 11  | 640 8593 | Zugöse typgeprüft              | Traction loop                  | Zirkon 9KA D58x200             | 142        |
| 11  | 640 8594 | Zugöse typgeprüft              | Traction loop                  | Zirkon 9KA D40x200             | 143        |
| 11  | 640 8595 | Zugöse typgeprüft              | Traction loop                  | Zirkon 9KA D50x200             | 144        |
| 11  | 677 6080 | Druckluftbremsanlage           | Compressed-air brake           | Solitaire 12                   | 145 .. 147 |

**Solitaire 12/900 K**


| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description       |                                | Abmessung                  | Seite      |
|-----|----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 12  | 557 2523 | Halter zum Spurlockerer         | Holder for track scraper       | FSÜ 140x140-40x20          | 148        |
| 12  | 557 4991 | Spurlockerer                    | Track scraper                  | FSÜ-VS33                   | 149        |
| 12  | 657 5016 | Spurlockerer ohne Halter        | Track scraper                  | FSÜ-VS33 Solitaire 12 FAW  | 150        |
| 12  | 657 5017 | Spurlockerer mit Halter         | Track scraper with holder      | FSÜ-VS33 Solitaire 12 Sch. | 151        |
| 13  | 670 2090 | Beleuchtungsanlage hinten       | Lighting equipment, rear       | Solitaire 12               | 152        |
| 13  | 670 2091 | Beleuchtungsanlage vorne        | Lighting equipment, front      | Solitaire 10/12            | 153        |
| 13  | 670 2093 | Arbeitsscheinwerfer +Tankbel.   | Arbeitsscheinwerfer +Tankbel.  | Solitaire 10/12            | 154        |
| 15  | 682 1334 | Spuranreißer                    | Track marker                   | Solitaire 9/900 RE         | 155 .. 157 |
| 15  | 682 1335 | Spuranreißer                    | Track marker                   | Solitaire 12/900 LI        | 158 .. 160 |
| 16  | 573 5050 | Kabelbaum Vorauflaufmarkierung  | Cable form                     | Solitaire 12               | 161        |
| 16  | 573 8032 | Sensor-Füllstand                | Sensor - filling level         | kpl. Solitaire LH5000      | 162        |
| 16  | 673 1001 | Fahrgassenüberwachung           | Tramline control               | 2x1-F Solitaire 12         | 163        |
| 16  | 673 1002 | Fahrgassenüberwachung           | Tramline control               | 2x2-F Solitaire 12         | 164        |
| 16  | 673 1003 | Fahrgassenüberwachung           | Tramline control               | 2x3-F Solitaire 12         | 165        |
| 16  | 673 1004 | Fahrgassenüberwachung           | Tramline control               | 2x4-F Solitaire 12         | 166        |
| 16  | 673 1005 | Fahrgassenüberwachung           | Tramline control               | 4x2-F Solitaire 12         | 167        |
| 16  | 673 1007 | Fahrgas.-Verteilerüberwachung   | Tramline-distributor control   | 2x1-F 8-V Solitaire 12     | 168        |
| 16  | 673 1008 | Fahrgas.-Verteilerüberwachung   | Tramline-distributor control   | 2x2-F 8-V Solitaire 12     | 169        |
| 16  | 673 1009 | Fahrgas.-Verteilerüberwachung   | Tramline-distributor control   | 2x3-F 8-V Solitaire 12     | 170        |
| 16  | 673 1010 | Fahrgas.-Verteilerüberwachung   | Tramline-distributor control   | 2x4-F 8-V Solitaire 12     | 171        |
| 16  | 673 1011 | Fahrgas.-Verteilerüberwachung   | Tramline-distributor control   | 4x2-F 8-V Solitaire 12     | 172        |
| 16  | 673 1018 | Verteilerüberwachung            | Distributor monitoring         | 8-V Solitaire 12           | 173        |
| 16  | 673 4480 | Teilbreitenabschaltung          | Partly width switch off        | 8-TBRA Solitaire 12        | 174        |
| 16  | 673 4980 | Traktormontagesatz              | Tractor mounting set           | GBT 2000 /30x30            | 175        |
| 16  | 673 5024 | Bordcomputer                    | On board computer              | LH5000-GPS                 | 176        |
| 16  | 673 5025 | Bordcomputer                    | On board computer              | LH 5000                    | 177        |
| 16  | 673 5042 | Traktormontagesatz              | Tractor mounting set           | 8-TBRA Solitaire 12        | 178        |
| 16  | 673 5043 | Traktormontagesatz              | Tractor mounting set           | o.TBRA Solitaire 10+12     | 179        |
| 16  | 673 5045 | Kabelbaum mit Kupplungen        | Cable form                     | Solitaire 12               | 180        |
| 16  | 673 5047 | Elektronik-Sammelbox            | Electronic box                 | Solitaire 12+10            | 181        |
| 16  | 673 5048 | Verbindungskabel (Monitor-Box)  | Connection cable (monitor box) | 7m Solitaire 12 22P+3P     | 182        |
| 16  | 673 5060 | Elektroanlage f.hydr.Striegel   | Electric assembly f.hy.harrow  | Solitaire                  | 183        |
| 16  | 673 5090 | Analoganzeige Ablagetiefe       | Analogue indication-seed depth | Solitaire 12               | 184 .. 185 |
| 16  | 673 6100 | Bedienterminal LKT1             | Operator terminal LKT1         | Solitronic                 | 186        |
| 16  | 673 6111 | Rumpfkabelbaum Pro              | Cable form                     | Solitronic                 | 187        |
| 16  | 673 6127 | Versorgungskabel                | Power supply cable             | Solitronic, Soli 10/12     | 188        |
| 16  | 673 6135 | Kabelbaum Wagen Solitaire 10+12 | Cable form                     | Solitronic                 | 189        |
| 16  | 673 6136 | Kabelbaum hinten Solitaire 12   | Cable form                     | Solitronic                 | 190        |
| 16  | 673 6151 | MDA-Jobrechner                  | MDA-job computer               | -                          | 191        |

**Solitaire 12/900 K**




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description |              | Abmessung   | Seite |
|-----|----------|---------------------------|--------------|-------------|-------|
| 16  | 673 6156 | Koppelbox komplett        | Coupling box | Solitroneic | 192   |
| 17  | 555 4001 | Kupplung Schlepper-Pumpe  | Coupling     | 8x32x38     | 193   |
| 17  | 555 4005 | Kupplung Schlepper-Pumpe  | Coupling     | 1.3/4-6T    | 194   |
| 17  | 555 4006 | Kupplung Schlepper-Pumpe  | Coupling     | 1.3/4-20Z   | 195   |
| 17  | 555 4007 | Kupplung Schlepper-Pumpe  | Coupling     | 1.3/8-6Z    | 196   |

**Замовлення запчастин**  
**(050)-407-68-47**  
**(050)-407-68-45**



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                        | Abmessung                |
|------|----------|------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1    | 301 3055 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                  | M8x16-8.8                |
| 2    | 301 3068 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                  | M8x35-8.8 Zn             |
| 3    | 301 7280 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                  | M8x25-8.8 Zn             |
| 4    | 303 0932 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut        | DIN985-NM8-8 Zn          |
| 5    | 303 1011 | 3    | Sechskantmutter            | Nut                    | M8 DIN934-8 Zn           |
| 6    | 305 6974 | 4    | Scheibe                    | Washer                 | R9/28x3 DIN440-St Zn     |
| 7    | 317 7650 | 3    | Distanzrohr                | Distance tube          | D14/9x7                  |
| 8    | 317 9475 | 1    | Buchse                     | Bush                   | 14x2,5x10 Zn             |
| 9    | 317 9476 | 1    | Buchse                     | Bush                   | 14x2,5x15 Zn             |
| 10   | 482 5586 | 1    | Stütze oben                | Support                | 6x72x264 4xD8,4          |
| 11   | 482 5587 | 1    | Stütze unten               | Support                | 6x30x305 2xD15/8,5       |
| 12   | 575 2641 | 1    | Gasdruckfeder              | Gas compression spring | 16-2-121-85-A2-B221-600N |
| 13   | 301 3070 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                   | M8x40-8.8 Zn             |
| 14   | 329 8548 | 1    | Zugfeder                   | Spring                 | 2,5x15,5x103 Zn          |




Замовлення запчастин

07.04


(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                       | Abmessung              |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1    | 301 1123 | 4    | Flachrundschrabe DIN603   | Bolt, cup square head | M8x20-4.6 Zn           |
| 2    | 301 5854 | 2    | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw           | M3x4-8.8 Zn            |
| 3    | 303 0932 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut       | DIN985-NM8-8 Zn        |
| 4    | 305 6124 | 4    | Scheibe                   | Washer                | 8,4/25x2 DIN9021-St Zn |
| 5    | 305 6143 | 4    | Scheibe                   | Washer                | B17/30x3 DIN125        |
| 6    | 311 7602 | 8    | Splint                    | Peg                   | 2,5x20 DIN94-St Zn     |
| 7    | 311 7615 | 2    | Splint                    | Peg                   | 4x32 DIN94-St Zn       |
| 8    | 313 0802 | 4    | Bolzen                    | Pin                   | 8x60/51 2xD3 Zn        |
| 9    | 315 9608 | 40   | Blindniet                 | Rivet                 | 4x7                    |
| 10   | 317 7641 | 2    | Lagergehäuse Rührwelle    | Bearing housing       | D30/22x15 Bund-2,6     |
| 11   | 317 7642 | 2    | Buchse                    | Bush                  | 16/22x20 Bund-D28x3 Ms |
| 12   | 323 6510 | 8    | Kunststoffkappe           | Plastic cap           | D8x17                  |
| 13   | 329 6127 | 16   | Tellerfeder               | Tellerfeder           | 16,0x8,2x0,8 A2        |
| 14   | 329 8553 | 8    | Zugfeder                  | Spring                | 15/1,5/20              |
| 15   | 482 5758 | 1    | Dosierung                 | Dosage                | 4-A C                  |
| 16   | 482 5830 | 1    | Rührwelle                 | Agitator shaft        | 16x897 Zn 4-A          |
| 17   | 482 5840 | 4    | Bodenklappe               | Soil flap             | -                      |
| 18   | 482 5846 | 1    | Arretierung               | Fixing device         | 3x253,56x124,99 RE     |
| 19   | 482 5849 | 4    | Deckblech                 | Cover plate           | 2x25x72 1x8,5x8,5      |
| 20   | 482 5857 | 4    | Plexi-Halter              | Cutting bar           | 1,5x32,7x315 4xD4,5    |
| 21   | 482 5858 | 2    | Schauglas                 | Viewing glass         | 3,0x80x315             |
| 22   | 482 5907 | 8    | Führungsleiste            | Plate                 | 2x27x62 VA             |
| 23   | 482 5908 | 4    | U-Lasche                  | U-lashing             | 2x64,66x35 U-18/25 VA  |




07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                            | Abmessung                  |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3006 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                      | M6x25-8.8 Zn               |
| 2    | 301 3254 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                       | M10x65-8.8 Zn              |
| 4    | 303 1009 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                        | M6 DIN934-8 Zn             |
| 5    | 303 1012 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                        | M10 DIN934-8 Zn            |
| 6    | 303 1022 | 1    | Sechskantmutter-Flach      | Nut                        | M10 DIN936-8 Zn            |
| 7    | 305 6143 | 2    | Scheibe                    | Washer                     | B17/30x3 DIN125            |
| 8    | 305 8696 | 2    | Scheibe                    | Washer                     | A10,5 DIN125-St Zn         |
| 9    | 311 7602 | 1    | Splint                     | Peg                        | 2,5x20 DIN94-St Zn         |
| 10   | 311 7615 | 2    | Splint                     | Peg                        | 4x32 DIN94-St Zn           |
| 11   | 315 9608 | 16   | Blindniet                  | Rivet                      | 4x7                        |
| 12   | 317 7641 | 2    | Lagergehäuse Rührwelle     | Bearing housing            | D30/22x15 Bund-2,6         |
| 13   | 317 7642 | 2    | Buchse                     | Bush                       | 16/22x20 Bund-D28x3 Ms     |
| 14   | 317 7645 | 1    | Rolle                      | Roller                     | D26/10,5x25                |
| 15   | 329 9938 | 1    | Drehfeder                  | Torsion spring             | 0042925                    |
| 16   | 455 2634 | 1    | Kettenrad Rührwelle        | Sprocket of agitator shaft | Z14 D16H7 m.MS-Buchse 1xD7 |
| 17   | 482 5766 | 1    | Dosierung Oberteil         | Dosage, top part           | K 4-A                      |
| 18   | 482 5830 | 1    | Rührwelle                  | Agitator shaft             | 16x897 Zn 4-A              |
| 19   | 482 5856 | 1    | Kettenspanner              | Chain adjuster             | 3x25x102 D10,5             |
| 20   | 482 5857 | 4    | Plexi-Halter               | Cutting bar                | 1,5x32,7x315 4xD4,5        |
| 21   | 482 5858 | 2    | Schauglas                  | Viewing glass              | 3,0x80x315                 |



07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                         | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1    | 301 0127 | 8    | Gewindestift              | Threaded pin            | M6x12DIN914--45H Zn      |
| 2    | 301 3004 | 4    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                   | M6x20-8.8 Zn             |
| 3    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut         | DIN985-NM6-8 Zn          |
| 4    | 321 2524 | 2    | Kantenschutz              | Edge protection         | 1x380                    |
| 5    | 325 1166 | 8    | Schlauchschelle           | Hose clip               | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) |
| 6    | 325 1336 | 3    | Kabelbinderklebesockel    | Base of clip            | Ty8-G1S-N66-NA           |
| 7    | 377 4078 | 4    | Flexschlauch              | Flexible hose           | D65x600                  |
| 8    | 482 5088 | 4    | Rohrbogen ohne Nocken     | Tube turn               | I-A D65                  |
| 9    | 482 5841 | 4    | Düse für Sägehäuse        | Nozzle for seed housing | D57,4/28x66              |
| 10   | 482 5842 | 4    | Blende für Sägehäuse      | Restrictor              | D57,4/37x114             |
| 11   | 482 5851 | 1    | Abdrehmulde               | Calibration trough      | 1x450x753                |
| 12   | 482 5868 | 2    | Blech zur Abdrehmulde     | Plate                   | 4x80x180                 |
| 13   | 482 5869 | 2    | Halter zur Abdrehmulde    | Holder                  | Solitair 12              |
| 14   | 582 5772 | 1    | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part      | K 4-A 4-Klappen          |
| 15   | 301 7308 | 4    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                   | M10x35-8.8 Zn            |
| 16   | 303 1012 | 4    | Sechskantmutter           | Nut                     | M10 DIN934-8 Zn          |
| 17   | 305 8696 | 4    | Scheibe                   | Washer                  | A10,5 DIN125-St Zn       |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1    | 311 7602 | 8    | Splint                    | Peg                | 2,5x20 DIN94-St Zn |
| 2    | 313 0802 | 4    | Bolzen                    | Pin                | 8x60/51 2xD3 Zn    |
| 3    | 323 6510 | 8    | Kunststoffkappe           | Plastic cap        | D8x17              |
| 4    | 329 8553 | 8    | Zugfeder                  | Spring             | 15/1,5/20          |
| 5    | 482 5772 | 1    | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part | K 4-A 4-Klappen    |
| 6    | 482 5840 | 4    | Bodenklappe               | Soil flap          | -                  |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                           | Abmessung                   |
|------|----------|------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0133 | 4    | Gewindestift                   | Threaded pin              | M6x25-DIN915 A2-70          |
| 2    | 301 0134 | 20   | Sechskantschraube spz.m.Zapfen | Bolt                      | M6x22,5-A2                  |
| 3    | 301 3006 | 6    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                     | M6x25-8.8 Zn                |
| 4    | 303 0931 | 8    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut           | DIN985-NM6-8 Zn             |
| 5    | 305 6009 | 1    | Scheibe                        | Washer                    | D20,0/28x1 Zn               |
| 6    | 305 6010 | 3    | Scheibe                        | Washer                    | D20,5/28x3 Zn               |
| 7    | 305 6378 | 8    | Scheibe                        | Washer                    | D65+0,2-0                   |
| 8    | 305 6379 | 20   | Scheibe                        | Washer                    | D65/20x1VA                  |
| 9    | 305 8572 | 14   | Scheibe                        | Washer                    | 6,4 DIN9021 Zn              |
| 10   | 309 6050 | 1    | Spannhülse                     | Expansion bush            | 6x30-DIN1481 Zn             |
| 11   | 311 7615 | 2    | Splint                         | Peg                       | 4x32 DIN94-St Zn            |
| 12   | 319 8584 | 2    | Rillenkugellager               | Bearing                   | 6204-2RS1                   |
| 13   | 482 5865 | 4    | Verriegelungsblech             | Locking plate             | 2,5x55,2x180                |
| 14   | 482 5894 | 4    | Särad-fein                     | Seed wheel - fine         | D65x10 2x12-Nocken M6       |
| 15   | 482 5895 | 8    | Särad                          | Seed wheel                | D65x12,5 8-Nocken           |
| 16   | 482 5896 | 12   | Särad                          | Seed wheel                | D65x29,5 8-Nocken           |
| 17   | 482 5913 | 1    | Bodenklappenhebel              | Soil flap lever           | 20x6x320 D20 geb. RE        |
| 18   | 482 5904 | 1    | Bodenklappenachse              | Soil flap axle            | 20x865 V-Nut                |
| 19   | 482 5916 | 1    | Säwelle mit Nut                | Seeding shaft with groove | D20/SW17x880 Nut-5,1 Zn 7-B |
| 20   | 482 5906 | 2    | Lagerplatte                    | Bearing plate             | 12x146 D47 Zn               |
| 21   | 581 8526 | 16   | Bodenklappe                    | Soil flap                 | 32,5x85                     |
| 22   | 329 3441 | 12   | Wellenfeder                    | Spring                    | C112-L1-S17                 |



Замовлення запчастин


07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                           | Abmessung                   |
|------|----------|------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0133 | 4    | Gewindestift                   | Threaded pin              | M6x25-DIN915 A2-70          |
| 2    | 301 0134 | 20   | Sechskantschraube spz.m.Zapfen | Bolt                      | M6x22,5-A2                  |
| 3    | 301 3006 | 6    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                     | M6x25-8.8 Zn                |
| 4    | 303 0931 | 8    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut           | DIN985-NM6-8 Zn             |
| 5    | 305 6009 | 1    | Scheibe                        | Washer                    | D20,0/28x1 Zn               |
| 6    | 305 6010 | 3    | Scheibe                        | Washer                    | D20,5/28x3 Zn               |
| 7    | 305 6378 | 8    | Scheibe                        | Washer                    | D65+0,2-0                   |
| 8    | 305 6379 | 20   | Scheibe                        | Washer                    | D65/20x1VA                  |
| 9    | 305 8572 | 14   | Scheibe                        | Washer                    | 6,4 DIN9021 Zn              |
| 10   | 309 6050 | 1    | Spannhülse                     | Expansion bush            | 6x30-DIN1481 Zn             |
| 11   | 311 7615 | 2    | Splint                         | Peg                       | 4x32 DIN94-St Zn            |
| 12   | 319 8584 | 2    | Rillenkugellager               | Bearing                   | 6204-2RS1                   |
| 13   | 482 5865 | 4    | Verriegelungsblech             | Locking plate             | 2,5x55,2x180                |
| 14   | 482 5894 | 4    | Särad-fein                     | Seed wheel - fine         | D65x10 2x12-Nocken M6       |
| 15   | 482 5895 | 8    | Särad                          | Seed wheel                | D65x12,5 8-Nocken           |
| 16   | 482 5896 | 12   | Särad                          | Seed wheel                | D65x29,5 8-Nocken           |
| 17   | 482 5920 | 1    | Bodenklappenhebel              | Soil flap lever           | 20x6x350 D20 geb. LI        |
| 18   | 482 5904 | 1    | Bodenklappenachse              | Soil flap axle            | 20x865 V-Nut                |
| 19   | 482 5916 | 1    | Säwelle mit Nut                | Seeding shaft with groove | D20/SW17x880 Nut-5,1 Zn 7-B |
| 20   | 482 5906 | 2    | Lagerplatte                    | Bearing plate             | 12x146 D47 Zn               |
| 21   | 581 8526 | 16   | Bodenklappe                    | Soil flap                 | 32,5x85                     |
| 22   | 329 3441 | 12   | Wellenfeder                    | Spring                    | C112-L1-S17                 |



07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                           | Abmessung                   |
|------|----------|------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0133 | 4    | Gewindestift                   | Threaded pin              | M6x25-DIN915 A2-70          |
| 2    | 301 0134 | 20   | Sechskantschraube spz.m.Zapfen | Bolt                      | M6x22,5-A2                  |
| 4    | 303 0931 | 8    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut           | DIN985-NM6-8 Zn             |
| 5    | 305 6009 | 1    | Scheibe                        | Washer                    | D20,0/28x1 Zn               |
| 6    | 305 6010 | 3    | Scheibe                        | Washer                    | D20,5/28x3 Zn               |
| 7    | 305 6378 | 8    | Scheibe                        | Washer                    | D65+0,2-0                   |
| 8    | 305 6379 | 20   | Scheibe                        | Washer                    | D65/20x1VA                  |
| 9    | 305 8572 | 8    | Scheibe                        | Washer                    | 6,4 DIN9021 Zn              |
| 11   | 311 7615 | 2    | Splint                         | Peg                       | 4x32 DIN94-St Zn            |
| 12   | 319 8584 | 2    | Rillenkugellager               | Bearing                   | 6204-2RS1                   |
| 13   | 482 5865 | 4    | Verriegelungsblech             | Locking plate             | 2,5x55,2x180                |
| 14   | 482 5894 | 4    | Särad-fein                     | Seed wheel - fine         | D65x10 2x12-Nocken M6       |
| 15   | 482 5895 | 8    | Särad                          | Seed wheel                | D65x12,5 8-Nocken           |
| 16   | 482 5896 | 12   | Särad                          | Seed wheel                | D65x29,5 8-Nocken           |
| 18   | 482 5904 | 1    | Bodenklappenachse              | Soil flap axle            | 20x865 V-Nut                |
| 19   | 482 5916 | 1    | Säwelle mit Nut                | Seeding shaft with groove | D20/SW17x880 Nut-5,1 Zn 7-B |
| 21   | 581 8526 | 16   | Bodenklappe                    | Soil flap                 | 32,5x85                     |
| 22   | 329 3441 | 12   | Wellenfeder                    | Spring                    | C112-L1-S17                 |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                       | Abmessung                      |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 1086 | 54   | Flachrundschrabe DIN603   | Bolt, cup square head | M6x16-4.6 Zn                   |
| 2    | 301 3003 | 10   | Sechskantschraube DIN933  | Screw                 | M6x16-8.8 Zn                   |
| 3    | 301 3004 | 24   | Sechskantschraube DIN933  | Screw                 | M6x20-8.8 Zn                   |
| 4    | 301 3006 | 6    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                 | M6x25-8.8 Zn                   |
| 5    | 301 3068 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                 | M8x35-8.8 Zn                   |
| 7    | 301 5004 | 16   | Sechskantschraube DIN933  | Screw                 | M10x30-8.8 Zn                  |
| 8    | 315 9604 | 12   | Blindniet                 | Rivet                 | 3,2x7,9                        |
| 9    | 301 7280 | 6    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                 | M8x25-8.8 Zn                   |
| 10   | 303 0931 | 16   | Sicherungsmutter          | Selflocking nut       | DIN985-NM6-8 Zn                |
| 11   | 303 0932 | 10   | Sicherungsmutter          | Selflocking nut       | DIN985-NM8-8 Zn                |
| 12   | 303 0933 | 8    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut       | DIN985-NM10-8 Zn               |
| 13   | 305 6132 | 16   | Scheibe                   | Washer                | D11/25x2,5 Zn                  |
| 14   | 305 6976 | 16   | Scheibe                   | Washer                | R11/34x3 DIN440-St Zn          |
| 15   | 305 8572 | 108  | Scheibe                   | Washer                | 6,4 DIN9021 Zn                 |
| 16   | 305 8694 | 8    | Scheibe                   | Washer                | A8,4 DIN125-St Zn              |
| 17   | 317 9467 | 2    | Buchse                    | Bush                  | 14x2,5x23 Zn                   |
| 18   | 331 6005 | 2    | Haltegummi, kpl.          | Securing rubber, cpl. | Gummi schwarz                  |
| 19   | 482 5328 | 1    | Scharnierblech            | Plate                 | 4x124x150 RE Solitair 12       |
| 20   | 482 5329 | 1    | Scharnierblech            | Plate                 | 4x124x150 LI Solitair 12       |
| 21   | 482 5330 | 1    | Halter für Stütze K       | Carrier               | 20x6x150 2xD8,5-60 1100I-2300I |
| 22   | 482 5337 | 1    | Winkelleiste              | Angle plate           | 1,5x2200                       |
| 23   | 482 5502 | 2    | Gitter für Saatkasten     | Grid                  | 30x6x1020 1100I-2300I          |
| 24   | 482 5540 | 2    | Tanksieb                  | Hopper grate          | 760x1130                       |
| 25   | 582 5332 | 1    | Saatkasten (Wände)        | Hopper                | Solitair 10+12                 |




Замовлення запчастин

07.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 3066 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw             | M8x30-8.8 Zn         |
| 2    | 301 3070 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M8x40-8.8 Zn         |
| 3    | 301 7260 | 4    | Sechskantschraube DIN933   | Screw             | M8x16-8.8 Zn         |
| 4    | 301 7280 | 4    | Sechskantschraube DIN933   | Screw             | M8x25-8.8 Zn         |
| 5    | 303 0932 | 13   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM8-8 Zn      |
| 6    | 305 5900 | 4    | Keilscheibe                | Washer            | 18 DIN434            |
| 7    | 305 6974 | 1    | Scheibe                    | Washer            | R9/28x3 DIN440-St Zn |
| 8    | 305 8694 | 9    | Scheibe                    | Washer            | A8,4 DIN125-St Zn    |
| 9    | 311 9567 | 2    | Klappstift                 | Securing pin      | 4,5x32 Zn DIN11023   |
| 10   | 315 9604 | 4    | Blindniet                  | Rivet             | 3,2x7,9              |
| 11   | 317 7650 | 1    | Distanzrohr                | Distance tube     | D14/9x7              |
| 12   | 321 6935 | 2    | Handgriff                  | Handle            | 0602194              |
| 14   | 331 6003 | 1    | Einhakbeschlag             | Holder            | Stahl Zn chromatiert |
| 15   | 482 5588 | 2    | Griffleiste                | Plate with handle | 4x20x180 2xD8        |
| 16   | 482 5593 | 1    | Versteifungsrahmen         | Frame stiffener   | 2225 lg              |
| 17   | 482 5594 | 1    | Haken                      | Hook              | 40x6x130 1xD14,5     |
| 18   | 582 5573 | 1    | Tankdeckel                 | Cover             | Solitair 12+10       |
| 19   | 582 5586 | 1    | Stütze z.Deckel            | Support           | Solitair             |




Замовлення запчастин

07.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                         | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0127 | 16   | Gewindestift              | Threaded pin            | M6x12DIN914--45H Zn          |
| 2    | 301 1086 | 4    | Flachrundschrabe DIN603   | Bolt, cup square head   | M6x16-4.6 Zn                 |
| 3    | 301 3000 | 4    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                   | M6x10-8.8 Zn                 |
| 4    | 301 3004 | 8    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                   | M6x20-8.8 Zn                 |
| 5    | 301 5856 | 32   | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw             | M4x8-8.8 Zn                  |
| 6    | 301 9914 | 8    | Schraube kpl.             | Bolt                    | M6                           |
| 7    | 303 0931 | 12   | Sicherungsmutter          | Selflocking nut         | DIN985-NM6-8 Zn              |
| 8    | 305 8572 | 4    | Scheibe                   | Washer                  | 6,4 DIN9021 Zn               |
| 9    | 325 1166 | 16   | Schlauchschelle           | Hose clip               | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)     |
| 10   | 325 1336 | 6    | Kabelbinderklebesockel    | Base of clip            | Ty8-G1S-N66-NA               |
| 11   | 373 4082 | 2    | Dichtungstülle            | Seal socket             | 23mm                         |
| 12   | 377 4078 | 8    | Flexschlauch              | Flexible hose           | D65x600                      |
| 13   | 482 5088 | 8    | Rohrbogen ohne Nocken     | Tube turn               | I-A D65                      |
| 14   | 482 5841 | 8    | Düse für Sägehäuse        | Nozzle for seed housing | D57,4/28x66                  |
| 15   | 482 5842 | 8    | Blende für Sägehäuse      | Restrictor              | D57,4/37x114                 |
| 16   | 482 5844 | 8    | Lochblechdeckel           | Guard for seed housing  | 1x100x125 4xD5               |
| 17   | 482 5845 | 8    | Lochblechklappe           | Guard for seed housing  | 1x137x73x14x9                |
| 18   | 482 5846 | 1    | Arretierung               | Fixing device           | 3x253,56x124,99 RE           |
| 19   | 482 5850 | 2    | Abdrehmulde               | Calibration trough      | 1,5x832                      |
| 20   | 482 5868 | 4    | Blech zur Abdrehmulde     | Plate                   | 4x80x180                     |
| 21   | 482 5869 | 4    | Halter zur Abdrehmulde    | Holder                  | Solitair 12                  |
| 22   | 482 5871 | 1    | Arretierung               | Fixing device           | 3x253,56x124,99 LI           |
| 23   | 482 5909 | 8    | Schieber                  | Slide                   | 2x130x135,32 VA              |
| 24   | 573 8032 | 2    | Sensor-Füllstand          | Sensor - filling level  | kpl. Solitair LH5000         |
| 25   | 582 5758 | 2    | Dosierung                 | Dosage                  | 4-A C                        |
| 26   | 582 5894 | 1    | Sämechanismus             | Seeding mechanism       | 4-A RE 6/L 45Grd Solitair 12 |




Замовлення запчастин

07.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| 27   | 582 5895 | 1    | Sämechanismus             | Seeding mechanism | 4-A LI 6/L 45Grd Solitair 12 |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                            | Abmessung                   |
|------|----------|------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 1123 | 4    | Flachrundschrabe DIN603      | Bolt, cup square head      | M8x20-4.6 Zn                |
| 2    | 301 3004 | 4    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                      | M6x20-8.8 Zn                |
| 3    | 301 3006 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                      | M6x25-8.8 Zn                |
| 4    | 301 5856 | 16   | Zylinderschraube DIN912      | Allen screw                | M4x8-8.8 Zn                 |
| 5    | 301 9914 | 4    | Schraube kpl.                | Bolt                       | M6                          |
| 6    | 303 0932 | 4    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut            | DIN985-NM8-8 Zn             |
| 7    | 305 6124 | 4    | Scheibe                      | Washer                     | 8,4/25x2 DIN9021-St Zn      |
| 8    | 305 8572 | 6    | Scheibe                      | Washer                     | 6,4 DIN9021 Zn              |
| 9    | 305 9898 | 4    | Federring                    | Spring ring                | 8 A DIN127 Zn               |
| 10   | 309 6050 | 1    | Spannhülse                   | Expansion bush             | 6x30-DIN1481 Zn             |
| 11   | 323 8059 | 8    | Schutzkappe                  | Cap                        | GPN300 F091                 |
| 12   | 373 4082 | 1    | Dichtungstülle               | Seal socket                | 23mm                        |
| 13   | 482 5849 | 4    | Deckblech                    | Cover plate                | 2x25x72 1x8,5x8,5           |
| 14   | 482 5872 | 1    | Arretierung                  | Fixing device              | K RE 3x91x213               |
| 15   | 482 5874 | 4    | Lochblech-gerade             | Perforated plate, straight | K 1x95x125 4xD5             |
| 16   | 482 5875 | 4    | Lochblechklappe              | Guard for seed housing     | K 1x85x150                  |
| 17   | 482 5913 | 1    | Bodenklappenhebel            | Soil flap lever            | 20x6x320 D20 geb. RE        |
| 18   | 482 5921 | 4    | Schieber mit Laschen         | Slide                      | 2x130x133 VA                |
| 19   | 482 5922 | 2    | Lagerplatte                  | Bearing plate              | K 12x125x146                |
| 20   | 573 4366 | 1    | Sensor                       | Sensor                     | INS-M12x1x45 IF5997         |
| 21   | 573 8032 | 1    | Sensor-Füllstand             | Sensor - filling level     | kpl. Solitair LH5000        |
| 22   | 582 5766 | 1    | Dosierung Oberteil           | Dosage, top part           | K 4-A                       |
| 23   | 582 5770 | 1    | Dosierung Unterteil          | Dosage, lower part         | K 4-A 4-Klappen             |
| 24   | 582 5902 | 1    | Sämechanismus                | Seeding mechanism          | 4-A K 6/L 45GRD Solitair 12 |
| 25   | 459 0901 | 2    | Brücke                       | Clamp plate                | 30x6x97 1x67 D12,5          |
| 26   | 573 4375 | 1    | Induktiver Näherungsschalter | Proximity switch           | M12, 3-leiter DC, PNP       |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|
| 27   | 573 8033 | 1    | Sensor-Füllstand          | kpl. Solitair Solitronic |
|      |          |      | Sensor - filling level    |                          |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                            | Abmessung                   |
|------|----------|------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 1123 | 4    | Flachrundschrabe DIN603      | Bolt, cup square head      | M8x20-4.6 Zn                |
| 2    | 301 3004 | 4    | Sechskantschrabe DIN933      | Screw                      | M6x20-8.8 Zn                |
| 3    | 301 3006 | 2    | Sechskantschrabe DIN933      | Screw                      | M6x25-8.8 Zn                |
| 4    | 301 5856 | 16   | Zylinderschrabe DIN912       | Allen screw                | M4x8-8.8 Zn                 |
| 5    | 301 9914 | 4    | Schrabe kpl.                 | Bolt                       | M6                          |
| 6    | 303 0932 | 4    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut            | DIN985-NM8-8 Zn             |
| 7    | 305 6124 | 4    | Scheibe                      | Washer                     | 8,4/25x2 DIN9021-St Zn      |
| 8    | 305 8572 | 6    | Scheibe                      | Washer                     | 6,4 DIN9021 Zn              |
| 9    | 305 9898 | 4    | Federring                    | Spring ring                | 8 A DIN127 Zn               |
| 10   | 309 6050 | 1    | Spannhülse                   | Expansion bush             | 6x30-DIN1481 Zn             |
| 11   | 323 8059 | 8    | Schutzkappe                  | Cap                        | GPN300 F091                 |
| 12   | 373 4082 | 1    | Dichtungstülle               | Seal socket                | 23mm                        |
| 13   | 482 5849 | 4    | Deckblech                    | Cover plate                | 2x25x72 1x8,5x8,5           |
| 14   | 482 5873 | 1    | Arretierung                  | Fixing device              | K Li 3x91x213               |
| 15   | 482 5874 | 4    | Lochblech-gerade             | Perforated plate, straight | K 1x95x125 4xD5             |
| 16   | 482 5875 | 4    | Lochblechklappe              | Guard for seed housing     | K 1x85x150                  |
| 17   | 482 5920 | 1    | Bodenklappenhebel            | Soil flap lever            | 20x6x350 D20 geb. LI        |
| 18   | 482 5921 | 4    | Schieber mit Laschen         | Slide                      | 2x130x133 VA                |
| 19   | 482 5922 | 2    | Lagerplatte                  | Bearing plate              | K 12x125x146                |
| 20   | 573 4366 | 1    | Sensor                       | Sensor                     | INS-M12x1x45 IF5997         |
| 21   | 573 8032 | 1    | Sensor-Füllstand             | Sensor - filling level     | kpl. Solitair LH5000        |
| 22   | 582 5766 | 1    | Dosierung Oberteil           | Dosage, top part           | K 4-A                       |
| 23   | 582 5770 | 1    | Dosierung Unterteil          | Dosage, lower part         | K 4-A 4-Klappen             |
| 24   | 582 5902 | 1    | Sämechanismus                | Seeding mechanism          | 4-A K 6/L 45GRD Solitair 12 |
| 25   | 459 0901 | 2    | Brücke                       | Clamp plate                | 30x6x97 1x67 D12,5          |
| 26   | 573 4375 | 1    | Induktiver Näherungsschalter | Proximity switch           | M12, 3-leiter DC, PNP       |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 27   | 573 8033 | 1    | Sensor-Füllstand          | Sensor - filling level | kpl. Solitair Solitronic |




Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 325 1183 | 1    | Schlauchklemme V2A        | Hose clip     | SGT 25-40/9 SKZ W4 |
| 2    | 377 4028 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D25x940 2xD30      |

D25x1100 1xD30

582 5229



Замовлення запчастин


07.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 325 1173 | 1    | Schlauchklemme            | Hose clip     | GTO RSF 32,5x34,2  |
| 2    | 325 1178 | 1    | Schlauchklemme            | Hose clip     | GTO RSF 29,5x31    |
| 3    | 325 1182 | 1    | Schlauchklemme V2A        | Hose clip     | SGT 20-32/9 SKZ W4 |
| 4    | 325 1183 | 1    | Schlauchklemme V2A        | Hose clip     | SGT 25-40/9 SKZ W4 |
| 5    | 325 1191 | 1    | Schlauchklemme            | Hose clip     | 29/31              |
| 6    | 377 4020 | 1    | Flexschlauch mit 2 Muffen | Flexible hose | D25x1100/2M PVC    |
| 7    | 377 4029 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D25x1100 25/30     |
| 8    | 377 4032 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D25x1100 1xD30     |

D25x450

582 5231



Замовлення запчастин

07.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 325 1178 | 1    | Schlauchklemme            | Hose clip     | GTO RSF 29,5x31    |
| 2    | 325 1182 | 1    | Schlauchklemme V2A        | Hose clip     | SGT 20-32/9 SKZ W4 |
| 3    | 325 1191 | 1    | Schlauchklemme            | Hose clip     | 29/31              |
| 4    | 377 4024 | 1    | Flexschlauch mit 1 Muffe  | Flexible hose | D25x450/1M PVC     |
| 5    | 377 4031 | 1    | Flexschlauch Rückführung  | Flexible hose | D25x450            |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 325 1183 | 1    | Schlauchklemme V2A        | Hose clip     | SGT 25-40/9 SKZ W4 |
| 2    | 325 1186 | 2    | Schlauchklemme            | Hose clip     | 40-43              |
| 3    | 377 4036 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D25x300 1xD30/37   |
| 4    | 377 4038 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D25x830 2xD30      |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 325 1183 | 1    | Schlauchklemme V2A        | Hose clip     | SGT 25-40/9 SKZ W4 |
| 2    | 325 1186 | 2    | Schlauchklemme            | Hose clip     | 40-43              |
| 3    | 377 4036 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D25x300 1xD30/37   |
| 4    | 377 4037 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D25x570 2xD30/37   |




Замовлення запчастин

07.04


(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------|------------------|
| 1    | 301 3348 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                  | M12x40-8.8       |
| 2    | 301 7334 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw                  | M12x35-8.8 Zn    |
| 3    | 303 0934 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | DIN985-NM12-8 Zn |
| 4    | 325 5130 | 1    | Rohrschelle 1/2-Stück     | Clamp                  | DIN3567-A D77    |
| 5    | 482 2506 | 1    | Halter für Verteiler      | Holder for distributor | A D77-2xD10      |



07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description       |                    | Abmessung     |
|------|----------|------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 1    | 325 1184 | 2    | Schlauchklemme                  | Hose clip          | 36/18         |
| 2    | 377 4026 | 1    | Flexschlauch                    | Flexible hose      | D25x80 25/30  |
| 3    | 377 4027 | 1    | Flexschlauch                    | Flexible hose      | D25x290 1xD30 |
| 4    | 582 5050 | 1    | Fahrgassenschaltung             | Tramline mechanism | 1-F D22       |
| 5    | 582 5056 | 1    | Fahrgassenschaltung o. Schläuch | Tramline mechanism | 1-F D26       |



Замовлення запчастин


07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description       |                    | Abmessung     |
|------|----------|------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 1    | 325 1184 | 4    | Schlauchklemme                  | Hose clip          | 36/18         |
| 2    | 377 4026 | 2    | Flexschlauch                    | Flexible hose      | D25x80 25/30  |
| 3    | 377 4027 | 2    | Flexschlauch                    | Flexible hose      | D25x290 1xD30 |
| 4    | 582 5051 | 1    | Fahrgassenschaltung             | Tramline mechanism | 2-F D22       |
| 5    | 582 5057 | 1    | Fahrgassenschaltung o. Schläuch | Tramline mechanism | 2-F D26       |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1    | 323 7456 | 1    | Kegelstopfen              | Conical plug      | D20,3/22,6/25x14         |
| 2    | 325 1166 | 1    | Schlauchschelle           | Hose clip         | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) |
| 3    | 325 5000 | 9    | Rohrbogen                 | Tube turn         | 21/25 90GRD PA6G         |
| 4    | 482 5013 | 1    | Verteilerspitz            | Distributor point | D80/M72x4x72,5           |
| 5    | 482 5024 | 1    | Verteiler mit Bögen       | Distributor       | 9 B D65                  |
| 6    | 482 5062 | 1    | Rohrbogen mit Nocken      | Tube turn         | I-A D65                  |
| 7    | 886 3022 | 1    |                           |                   |                          |



Замовлення запчастин

07.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1    | 323 7456 | 1    | Kegelstopfen              | Conical plug      | D20,3/22,6/25x14         |
| 2    | 325 1166 | 1    | Schlauchschelle           | Hose clip         | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) |
| 3    | 325 5000 | 10   | Rohrbogen                 | Tube turn         | 21/25 90GRD PA6G         |
| 4    | 482 5010 | 1    | Verteilerspitze           | Distributor point | D88/M80x4x76,5           |
| 5    | 482 5021 | 1    | Verteiler mit Bögen       | Distributor       | 10 B D65                 |
| 6    | 482 5062 | 1    | Rohrbogen mit Nocken      | Tube turn         | I-A D65                  |
| 7    | 886 3022 | 1    |                           |                   |                          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung                |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1    | 301 3519 | 6    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M12x130-8.8 Zn           |
| 2    | 301 5424 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt            | M10x45-8.8 Zn            |
| 3    | 303 0933 | 4    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn         |
| 4    | 303 0934 | 6    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn         |
| 5    | 325 1166 | 88   | Schlauschelle                 | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) |
| 6    | 331 4890 | 1    | Palettenband schwarz geknotet | Fastener        | 20x2x2000 1 Haken, 1 Öse |
| 7    | 377 4105 | 2    | Flexschlauch                  | Flexible hose   | D65x4150                 |
| 8    | 377 4106 | 2    | Flexschlauch                  | Flexible hose   | D65x4600                 |
| 9    | 377 4107 | 2    | Flexschlauch                  | Flexible hose   | D65x5600                 |
| 10   | 377 4108 | 2    | Flexschlauch                  | Flexible hose   | D65x6550                 |
| 11   | 482 2538 | 2    | Halter für Schlauch           | Holder          | 1-S                      |
| 12   | 482 2539 | 2    | Halter für Schlauch           | Holder          | 2-S                      |
| 13   | 482 2540 | 2    | Halter für Schlauch           | Holder          | 3-S                      |
| 14   | 482 2541 | 2    | Halter für Schlauch           | Holder          | 4-S                      |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1    | 325 1166 | 7    | Schlauchschelle             | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) |
| 2    | 377 4155 | 1    | Kunststoffrohr              | Kunststoffrohr  | D63x3,6x390              |
| 3    | 482 2542 | 1    | Halter für Schlauch         | Holder          | 1-S                      |
| 4    | 482 5063 | 1    | Buchse                      | Bush            | D73/D63x50               |
| 5    | 482 5088 | 1    | Rohrbogen ohne Nocken       | Tube turn       | I-A D65                  |
| 6    | 682 5083 | 1    | Luftklappe                  | Air throttle    | Solitair                 |
| 7    | 573 4433 | 1    | Verlängerungskabel Sensorik | Extension cable | M12 Länge 2000 mm        |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1    | 325 1166 | 17   | Schlauchschelle             | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) |
| 2    | 377 4155 | 1    | Kunststoffrohr              | Kunststoffrohr  | D63x3,6x390              |
| 3    | 377 4156 | 1    | Kunststoffrohr              | Kunststoffrohr  | D63x3,6x160              |
| 4    | 377 4166 | 1    | Kunststoffrohr              | Kunststoffrohr  | D63x3,6x460              |
| 5    | 482 2542 | 1    | Halter für Schlauch         | Holder          | 1-S                      |
| 6    | 482 2544 | 1    | Halter für Schlauch         | Holder          | 2-S                      |
| 7    | 482 5063 | 4    | Buchse                      | Bush            | D73/D63x50               |
| 8    | 482 5088 | 2    | Rohrbogen ohne Nocken       | Tube turn       | I-A D65                  |
| 9    | 573 4433 | 2    | Verlängerungskabel Sensorik | Extension cable | M12 Länge 2000 mm        |
| 10   | 682 5083 | 2    | Luftklappe                  | Air throttle    | Solitair                 |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 1    | 325 1166 | 5    | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) |
| 2    | 377 4159 | 1    | Kunststoffrohr            | Kunststoffrohr | D63x3,6x610              |
| 3    | 482 2542 | 1    | Halter für Schlauch       | Holder         | 1-S                      |
| 4    | 482 5088 | 1    | Rohrbogen ohne Nocken     | Tube turn      | I-A D65                  |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung |
|------|----------|------|---------------------------|-----------|
| 1    | 377 4091 | 1    | Flexschlauch              | D65x3000  |
| 2    | 377 4112 | 1    | Flexschlauch              | D65x3700  |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|-----------|
| 1    | 377 4134 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x7000  |
| 2    | 377 4135 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x4100  |
| 3    | 377 4136 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x5200  |
| 4    | 377 4137 | 1    | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x7250  |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 1    | 323 8073 | 2    | Stopfen                   | Cap            | GPN 320 GL34             |
| 2    | 325 1166 | 18   | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) |
| 3    | 377 4160 | 1    | Kunststoffrohr            | Kunststoffrohr | D63x3,6x50               |
| 4    | 582 5060 | 4    | Rückführung               | Recirculation  | D71/63x175               |
| 5    | 682 2535 | 4    | Halter für Rückführung    | Holder         | -                        |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!


E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 1    | 323 8073 | 4    | Stopfen                   | Cap            | GPN 320 GL34             |
| 2    | 325 1166 | 32   | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) |
| 3    | 377 4158 | 2    | Kunststoffrohr            | Kunststoffrohr | D63x3,6x1270             |
| 4    | 377 4160 | 2    | Kunststoffrohr            | Kunststoffrohr | D63x3,6x50               |
| 5    | 482 5063 | 2    | Buchse                    | Bush           | D73/D63x50               |
| 6    | 582 5060 | 8    | Rückführung               | Recirculation  | D71/63x175               |
| 7    | 682 2534 | 4    | Halter für zwei Schläuche | Carrier        | Solitaire                |




Замовлення запчастин

07.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                  | Abmessung             |
|------|----------|------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3004 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw            | M6x20-8.8 Zn          |
| 2    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut  | DIN985-NM6-8 Zn       |
| 3    | 305 8572 | 2    | Scheibe                      | Washer           | 6,4 DIN9021 Zn        |
| 4    | 377 4124 | 1    | Flexschlauch                 | Flexible hose    | D200x530              |
| 5    | 473 8078 | 1    | Sensorhalter Gebläse         | Sensor holder    | 25x3x209 Solitair 12  |
| 6    | 573 4366 | 1    | Sensor                       | Sensor           | INS-M12x1x45 IF5997   |
| 7    | 582 5682 | 1    | Gebläse GST 600              | Fan              | Solitair 12           |
| 8    | 325 1192 | 2    | Schlauchklemme               | Hose clip        | 190-210 V2A           |
| 9    | 482 5682 | 1    | Gebläsegehäuse               | Fan housing      | -                     |
| 10   | 482 5683 | 1    | Gebläsedeckel                | Fan cover        | D 558x3               |
| 11   | 482 5709 | 1    | Grundplatte Gebläse          | Basic plate      | Solitair 9            |
| 12   | 482 5711 | 1    | Lauftrad                     | Blower wheel     | -                     |
| 13   | 573 4375 | 1    | Induktiver Näherungsschalter | Proximity switch | M12, 3-leiter DC, PNP |



Замовлення запчастин


07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 4425 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M20x110-8.8      |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 529 7130 | 1    | Abstellstütze              | Stand           | D185x720 210 195 |
| 4    | 305 8551 | 2    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3             |
| 5    | 311 9565 | 2    | Klappstift                 | Securing pin    | 4,5mm            |
| 6    | 313 8146 | 2    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D20x112/122   |
| 7    | 331 6130 | 2    | Knotenkette                | Chain           | D2x150           |




07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3457 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M12x90-8.8 Zn           |
| 2    | 301 4639 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x80-8.8              |
| 3    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn        |
| 4    | 303 0937 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn        |
| 5    | 305 2095 | 4    | Paßscheibe                  | Shim            | 40x50x1,0 DIN988        |
| 6    | 305 2100 | 10   | Paßscheibe                  | Shim            | 40x50x2,0 DIN988        |
| 7    | 305 6254 | 8    | Scheibe                     | Washer          | B25 DIN125-St Zn        |
| 8    | 305 8875 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring   | 40x2,5 DIN471           |
| 9    | 313 4045 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop   | FN D40x80/99            |
| 10   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412         |
| 11   | 461 8518 | 1    | Unterlenker I               | Lower link I    | D38-131 Solitair 12     |
| 12   | 461 8519 | 1    | Unterlenker II              | Lower link II   | Solitair 12 120x20x1070 |
| 13   | 461 8520 | 2    | Lasche                      | Lashing         | 70x15x120 1xD26-1xD38   |
| 14   | 317 2009 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG40/45x25              |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3457 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M12x90-8.8 Zn           |
| 2    | 301 5392 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x85-8.8              |
| 3    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn        |
| 4    | 303 0937 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM24-8 Zn        |
| 5    | 305 2095 | 4    | Paßscheibe                  | Shim            | 40x50x1,0 DIN988        |
| 6    | 305 2100 | 10   | Paßscheibe                  | Shim            | 40x50x2,0 DIN988        |
| 7    | 305 6254 | 8    | Scheibe                     | Washer          | B25 DIN125-St Zn        |
| 8    | 305 8875 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring   | 40x2,5 DIN471           |
| 9    | 313 4045 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop   | FN D40x80/99            |
| 10   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412         |
| 11   | 461 8526 | 1    | Unterlenker I               | Lower link I    | D38-79 Solitair 12      |
| 12   | 461 8527 | 1    | Unterlenker II              | Lower link II   | Solitair 12 120x20x1240 |
| 13   | 461 8520 | 2    | Lasche                      | Lashing         | 70x15x120 1xD26-1xD38   |
| 14   | 317 2009 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG40/45x25              |



Замовлення запчастин

07.04

(050) 407 68-47  
(050) 407 68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung           |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 301 3324 | 16   | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M12x30-8.8 Zn       |
| 2    | 301 4902 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M30x240-8.8 Zn      |
| 3    | 303 0934 | 16   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 4    | 303 0938 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM30-8 Zn    |
| 5    | 321 9942 | 2    | Unterlegkeil               | Chock           | NG53 DIN76051 Zn    |
| 6    | 323 7400 | 1    | Schutzkappe                | Cap             | GPN680 DN80 d200x24 |
| 7    | 325 1192 | 1    | Schlauchklemme             | Hose clip       | 190-210 V2A         |
| 8    | 459 1179 | 2    | Brücke                     | Clamp plate     | 80x35x240 1x180-D31 |
| 9    | 482 3004 | 2    | Trittrost                  | Footboard       | 420x972 6xD13       |
| 10   | 482 3005 | 2    | Trittrost                  | Footboard       | 240x462 6xD13       |
| 11   | 482 8490 | 1    | Grundrahmen                | Basic frame     | Solitair 12         |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung           |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 301 0115 | 10   | Gewindestift               | Threaded pin    | M6x10-DIN915-Zn     |
| 2    | 301 3004 | 4    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M6x20-8.8 Zn        |
| 3    | 301 3014 | 4    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M6x30-8.8 Zn        |
| 4    | 301 3067 | 3    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M8x35-8.8 Zn        |
| 5    | 301 3324 | 8    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M12x30-8.8 Zn       |
| 6    | 302 0268 | 7    | Gewindestange              | Threaded rod    | M10x150, zn         |
| 7    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM6-8 Zn     |
| 8    | 303 0932 | 3    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn     |
| 9    | 303 0933 | 23   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn    |
| 10   | 303 0934 | 7    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 11   | 303 1009 | 4    | Sechskantmutter            | Nut             | M6 DIN934-8 Zn      |
| 12   | 305 6010 | 1    | Scheibe                    | Washer          | D20,5/28x3 Zn       |
| 13   | 305 8572 | 4    | Scheibe                    | Washer          | 6,4 DIN9021 Zn      |
| 14   | 305 8897 | 3    | Sicherungsring             | Securing ring   | 47x1,75 DIN472      |
| 15   | 309 6050 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush  | 6x30-DIN1481 Zn     |
| 16   | 309 6068 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush  | 8x30-DIN1481 Zn     |
| 17   | 311 7615 | 1    | Splint                     | Peg             | 4x32 DIN94-St Zn    |
| 18   | 311 9330 | 2    | Klappstift                 | Securing pin    | 6,0x40 Standart Zn  |
| 19   | 317 7654 | 2    | Hülse                      | Bushing         | D26,9/20,25x50      |
| 20   | 317 7699 | 1    | Exzenter                   | Eccentric       | SW24/20-M12/E2      |
| 21   | 319 8584 | 4    | Rillenkugellager           | Bearing         | 6204-2RS1           |
| 22   | 329 9938 | 2    | Drehfeder                  | Torsion spring  | 0042925             |
| 23   | 331 9035 | 4    | Federverschluß             | Spring couple   | E-08 B DIN8187      |
| 24   | 331 9036 | 1    | Kettenglied gekröpft       | Chain link      | L-08B DIN8187       |
| 25   | 331 9050 | 2    | Rollenkette                | Chain           | 08 B-1x27B DIN8187  |
| 26   | 331 9066 | 1    | Rollenkette                | Chain           | 08 B-1x143B DIN8187 |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!


E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      | Abmessung                  |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------------|
| 27   | 331 9067 | 1    | Rollenkette                    | Chain                      |
| 28   | 455 2633 | 3    | Kettenrad                      | Sprocket                   |
| 29   | 455 2634 | 2    | Kettenrad Rührwelle            | Sprocket of agitator shaft |
| 30   | 455 2637 | 1    | Kettenrad                      | Sprocket                   |
| 31   | 455 2638 | 2    | Kettenrad Rührwelle            | Sprocket of agitator shaft |
| 32   | 470 5227 | 1    | Kettenschutz                   | Chain guard                |
| 33   | 470 5228 | 1    | Kettenschutz                   | Chain guard                |
| 34   | 470 5229 | 2    | Kettenschutz                   | Chain guard                |
| 35   | 473 8039 | 2    | Impulsgeberrad                 | Pulse pick-up wheel        |
| 36   | 473 8079 | 2    | Sensorhalter Säwelle           | Sensor holder              |
| 37   | 482 5856 | 2    | Kettenspanner                  | Chain adjuster             |
| 38   | 482 5914 | 2    | Lagerbock                      | Bearing block              |
| 39   | 482 5915 | 1    | Lagerbock                      | Bearing block              |
| 40   | 482 5917 | 1    | Antriebswelle                  | Antriebswelle              |
| 41   | 482 5918 | 1    | Antriebswelle                  | Antriebswelle              |
| 42   | 482 5919 | 1    | Antriebswelle                  | Antriebswelle              |
| 43   | 573 4366 | 2    | Sensor                         | Sensor                     |
| 44   | 573 4845 | 1    | Motor-Stirnradgetriebe m.Steck | Motor                      |
|      |          |      |                                | 08 B-1x159B DIN8187        |
|      |          |      |                                | Z20/D20x32 Zn              |
|      |          |      |                                | Z14 D16H7 m.MS-Buchse 1xD7 |
|      |          |      |                                | 2xZ20 2xM6 37,4            |
|      |          |      |                                | Z14 D20G7 Solitair 12      |
|      |          |      |                                | 2x120x72x883               |
|      |          |      |                                | 2x168x72x973               |
|      |          |      |                                | 2x85x61x176                |
|      |          |      |                                | D75/20,5/SW30-Z12 M6       |
|      |          |      |                                | I-25x3x169 2xD6,5/1xD12    |
|      |          |      |                                | 3x25x102 D10,5             |
|      |          |      |                                | 1xD47 Sol.12               |
|      |          |      |                                | 2xD47                      |
|      |          |      |                                | 20x305 Zn                  |
|      |          |      |                                | 20x250 Zn                  |
|      |          |      |                                | 20x130 Zn                  |
|      |          |      |                                | INS-M12x1x45 IF5997        |
|      |          |      |                                | Solitair 12 LH5000         |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 301 0115 | 12   | Gewindestift                | Threaded pin    | M6x10-DIN915-Zn     |
| 2    | 301 3226 | 6    | Sechskantschraube DIN933 Zn | Screw           | M10x30-10.9 Zn      |
| 3    | 301 3004 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M6x20-8.8 Zn        |
| 4    | 301 3014 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M6x30-8.8 Zn        |
| 5    | 301 3067 | 3    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M8x35-8.8 Zn        |
| 6    | 301 3324 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M12x30-8.8 Zn       |
| 7    | 302 0268 | 7    | Gewindestange               | Threaded rod    | M10x150, zn         |
| 8    | 303 0931 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM6-8 Zn     |
| 9    | 303 0932 | 3    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn     |
| 10   | 303 0933 | 29   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn    |
| 11   | 303 0934 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn    |
| 13   | 305 6010 | 5    | Scheibe                     | Washer          | D20,5/28x3 Zn       |
| 14   | 305 6133 | 3    | Scheibe                     | Washer          | D11/25x2,5          |
| 15   | 311 7602 | 2    | Splint                      | Peg             | 2,5x20 DIN94-St Zn  |
| 16   | 305 8897 | 3    | Sicherungsring              | Securing ring   | 47x1,75 DIN472      |
| 17   | 309 6050 | 1    | Spannhülse                  | Expansion bush  | 6x30-DIN1481 Zn     |
| 18   | 309 6068 | 1    | Spannhülse                  | Expansion bush  | 8x30-DIN1481 Zn     |
| 19   | 311 7615 | 5    | Splint                      | Peg             | 4x32 DIN94-St Zn    |
| 20   | 311 9330 | 2    | Klappstift                  | Securing pin    | 6,0x40 Standart Zn  |
| 21   | 317 7654 | 2    | Hülse                       | Bushing         | D26,9/20,25x50      |
| 22   | 319 8584 | 6    | Rillenkugellager            | Bearing         | 6204-2RS1           |
| 23   | 329 9938 | 2    | Drehfeder                   | Torsion spring  | 0042925             |
| 24   | 331 9035 | 5    | Federverschluß              | Spring couple   | E-08 B DIN8187      |
| 25   | 331 9036 | 1    | Kettenglied gekröpft        | Chain link      | L-08B DIN8187       |
| 26   | 331 9050 | 2    | Rollenkette                 | Chain           | 08 B-1x27B DIN8187  |
| 27   | 331 9066 | 1    | Rollenkette                 | Chain           | 08 B-1x143B DIN8187 |




Замовлення запчастин

07.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                            | Abmessung                      |
|------|----------|------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 28   | 331 9071 | 1    | Rollenkette                  | Chain                      | 08 B-1x70B DIN8187 70-Rollen   |
| 29   | 331 9072 | 1    | Rollenkette                  | Chain                      | 08 B-1x112B DIN8187 112-Rollen |
| 30   | 455 2633 | 3    | Kettenrad                    | Sprocket                   | Z20/D20x32 Zn                  |
| 31   | 455 2634 | 2    | Kettenrad Rührwelle          | Sprocket of agitator shaft | Z14 D16H7 m.MS-Buchse 1xD7     |
| 32   | 455 2637 | 2    | Kettenrad                    | Sprocket                   | 2xZ20 2xM6 37,4                |
| 33   | 455 2638 | 2    | Kettenrad Rührwelle          | Sprocket of agitator shaft | Z14 D20G7 Solitair 12          |
| 34   | 470 5227 | 1    | Kettenschutz                 | Chain guard                | 2x120x72x883                   |
| 35   | 470 5229 | 2    | Kettenschutz                 | Chain guard                | 2x85x61x176                    |
| 36   | 470 5234 | 1    | Kettenschutz                 | Chain guard                | -                              |
| 37   | 473 8039 | 2    | Impulsgeber                  | Pulse pick-up wheel        | D75/20,5/SW30-Z12 M6           |
| 38   | 473 8079 | 2    | Sensorhalter Säwelle         | Sensor holder              | I-25x3x169 2xD6,5/1xD12        |
| 39   | 482 5856 | 2    | Kettenspanner                | Chain adjuster             | 3x25x102 D10,5                 |
| 40   | 482 5914 | 2    | Lagerbock                    | Bearing block              | 1xD47 Sol.12                   |
| 41   | 482 5918 | 2    | Antriebswelle                | Antriebswelle              | 20x250 Zn                      |
| 42   | 317 7645 | 2    | Rolle                        | Roller                     | D26/10,5x25                    |
| 43   | 482 5923 | 2    | Lagergehäuse                 | Bearing housing            | 2xD47/65 Solitair 12           |
| 44   | 482 5924 | 2    | Antriebswelle                | Antriebswelle              | 20x150 2xD4 Zn                 |
| 45   | 573 4366 | 2    | Sensor                       | Sensor                     | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 46   | 573 4845 | 1    | Motor-Stirnräder m.Steck     | Motor                      | Solitair 12 LH5000             |
| 47   | 573 4375 | 2    | Induktiver Näherungsschalter | Proximity switch           | M12, 3-leiter DC, PNP          |
| 48   | 573 4847 | 1    | Motor-Stirnräder m.Steck     | Motor                      | Solitair 12 Solitronic         |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 301 3436 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M24x80-8.8             |
| 2    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x65-8.8             |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn       |
| 4    | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut               | M24 DIN934-8           |
| 5    | 305 2150 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 50x62x1,0 DIN988       |
| 6    | 305 2230 | 6    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988     |
| 7    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer            | D50/25x8               |
| 8    | 305 8861 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn         |
| 9    | 305 8877 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 50x3 DIN471            |
| 10   | 313 2527 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D25x226/243         |
| 11   | 313 5037 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D50x243/268         |
| 12   | 317 3408 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG25/32x20             |
| 13   | 317 3417 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25             |
| 14   | 317 3431 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x18-DIN1498     |
| 15   | 317 3434 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x40-DIN1498     |
| 16   | 323 6349 | 4    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°    |
| 17   | 461 7923 | 1    | Schienenwelle               | Drawbar           | D55 L2 Z3              |
| 18   | 461 9892 | 2    | Sperrstück                  | Stop              | D55x100 2xD18          |
| 19   | 482 8501 | 1    | Klapprahmen mitte           | Folding frame     | Solitair 12/8m+9m+10m  |
| 20   | 482 8512 | 1    | Klapprahmen                 | Folding frame     | Solitair 12/900-125 RE |
| 21   | 482 8513 | 1    | Klapprahmen                 | Folding frame     | Solitair 12/900-125 LI |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 301 3436 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M24x80-8.8             |
| 2    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x65-8.8             |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn       |
| 4    | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut               | M24 DIN934-8           |
| 5    | 305 2150 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 50x62x1,0 DIN988       |
| 6    | 305 2230 | 6    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988     |
| 7    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer            | D50/25x8               |
| 8    | 305 8861 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn         |
| 9    | 305 8877 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 50x3 DIN471            |
| 10   | 313 2527 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D25x226/243         |
| 11   | 313 5037 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D50x243/268         |
| 12   | 317 3408 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG25/32x20             |
| 13   | 317 3417 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25             |
| 14   | 317 3431 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x18-DIN1498     |
| 15   | 317 3434 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x40-DIN1498     |
| 16   | 323 6349 | 4    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°    |
| 17   | 461 7923 | 1    | Schienenwelle               | Drawbar           | D55 L2 Z3              |
| 18   | 461 9892 | 2    | Sperrstück                  | Stop              | D55x100 2xD18          |
| 19   | 482 8501 | 1    | Klapprahmen mitte           | Folding frame     | Solitair 12/8m+9m+10m  |
| 20   | 482 8520 | 1    | Klapprahmen                 | Folding frame     | Solitair 12/900-150 RE |
| 21   | 482 8521 | 1    | Klapprahmen                 | Folding frame     | Solitair 12/900-150 LI |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung              |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 301 3436 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M24x80-8.8             |
| 2    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x65-8.8             |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn       |
| 4    | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut               | M24 DIN934-8           |
| 5    | 305 2150 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 50x62x1,0 DIN988       |
| 6    | 305 2230 | 6    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988     |
| 7    | 305 6274 | 2    | Scheibe                     | Washer            | D50/25x8               |
| 8    | 305 8861 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn         |
| 9    | 305 8877 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 50x3 DIN471            |
| 10   | 313 2527 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D25x226/243         |
| 11   | 313 5037 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D50x243/268         |
| 12   | 317 3408 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG25/32x20             |
| 13   | 317 3417 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25             |
| 14   | 317 3431 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x18-DIN1498     |
| 15   | 317 3434 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x40-DIN1498     |
| 16   | 323 6349 | 4    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°    |
| 17   | 461 7923 | 1    | Schienenwelle               | Drawbar           | D55 L2 Z3              |
| 18   | 461 9892 | 2    | Sperrstück                  | Stop              | D55x100 2xD18          |
| 19   | 482 8501 | 1    | Klapprahmen mitte           | Folding frame     | Solitair 12/8m+9m+10m  |
| 20   | 482 8528 | 1    | Klapprahmen                 | Folding frame     | Solitair 12/900-175 RE |
| 21   | 482 8529 | 1    | Klapprahmen                 | Folding frame     | Solitair 12/900-175 LI |



## Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------------|
| 1    | 482 8532 | 2    | Scharrahmen               | Coulter frame              |
|      |          |      |                           | Solitaire 12/450-K 36R-125 |




Замовлення запчастин

07.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1    | 482 8540 | 2    | Scharrahmen               | Coulter frame | Solitair 12/450-K 30R-150 |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |




Замовлення запчастин

07.04


(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1    | 482 8548 | 2    | Scharrahmen               | Coulter frame | Solitair 12/450-K 26R-175 |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |
|      |          |      |                           |               |                           |




07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 4332 | 16   | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M20x75-8.8 Zn      |
| 2    | 303 0936 | 16   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn   |
| 3    | 305 6187 | 32   | Scheibe                     | Washer          | D20,5/40x2,5 Zn    |
| 4    | 317 3352 | 16   | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG28/32x20         |
| 5    | 317 6657 | 16   | Buchse                      | Bush            | D20/28x22          |
| 6    | 482 8554 | 16   | Lenker                      | Link            | 50x10x260 2xD20,25 |



07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                       | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| 1    | 301 1714 | 8    | Flachrundschrabe DIN603   | Bolt, cup square head | M10x50-4.6 Zn    |
| 2    | 303 0933 | 8    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut       | DIN985-NM10-8 Zn |
| 3    | 353 7056 | 4    | Striegelzinken-S          | S-Harrow tine         | H-D9/4x75        |
| 4    | 353 7057 | 4    | Striegelzinken-S          | S-Harrow tine         | V-D9/4x75        |
| 5    | 459 4529 | 8    | Klemmplatte               | Clamping plate        | 35x4x75          |
| 6    | 482 2702 | 1    | Striegelrahmen            | Harrow frame          | 40x10x800        |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                       | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| 1    | 301 1714 | 10   | Flachrundschrabe DIN603   | Bolt, cup square head | M10x50-4.6 Zn    |
| 2    | 303 0933 | 10   | Sicherungsmutter          | Selflocking nut       | DIN985-NM10-8 Zn |
| 3    | 353 7056 | 5    | Striegelzinken-S          | S-Harrow tine         | H-D9/4x75        |
| 4    | 353 7057 | 5    | Striegelzinken-S          | S-Harrow tine         | V-D9/4x75        |
| 5    | 459 4529 | 10   | Klemmplatte               | Clamping plate        | 35x4x75          |
| 6    | 482 2703 | 1    | Striegelrahmen            | Harrow frame          | 40x10x1050       |




Замовлення запчастин

07.04


(050) 407-68-47  
(050) 407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3266 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M10x80-8.8 Zn         |
| 2    | 301 5424 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M10x45-8.8 Zn         |
| 3    | 301 5452 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12x60-8.8 Zn         |
| 4    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn      |
| 5    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 6    | 305 6976 | 2    | Scheibe                    | Washer          | R11/34x3 DIN440-St Zn |
| 7    | 311 8606 | 1    | Federstecker einfach       | Spring pin      | 6,3 DIN11024 Zn       |
| 8    | 317 3299 | 4    | Buchse                     | Bush            | D16,05/20x10          |
| 9    | 317 5264 | 2    | Buchse                     | Bush            | D16/12,2x71,5         |
| 10   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel              | Grease nipple   | LAM 6 DIN71412        |
| 11   | 323 6401 | 1    | Schutzkappe                | Cap             | M6-10                 |
| 12   | 329 8245 | 1    | Druckfeder                 | Spring          | 7x57x343,5            |
| 13   | 482 2725 | 1    | Führung                    | Guiding         | 31,8x2,3x465          |
| 14   | 482 2727 | 1    | Schwenkarm                 | Swinging arm    | 50x18x585 2xD30x70,8  |
| 15   | 301 3470 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x105-10.9 Zn       |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 315 8008 | 6    | Niet                      | Rivet           | 6x12 DIN660-St-Zn          |
| 2    | 319 8563 | 1    | Rillenkugellager          | Bearing         | D40/13x18,3                |
| 3    | 319 1125 | 1    | Lagergehäuse              | Bearing housing | D40/85/32x19 3mm Zn        |
| 4    | 319 1126 | 1    | Lagergehäuse              | Bearing housing | D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25 |
| 5    | 349 0010 | 1    | Sechscheibe               | Disc            | D350/70/35x3               |




Замовлення запчастин

07.04


(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3459 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x95-8.8 Zn      |
| 2    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 3    | 305 8551 | 2    | Federsicherung             | Securing clip    | 41x3               |
| 4    | 313 8610 | 2    | Poggestert                 | Pin              | D10x85 Zn (10x210) |
| 5    | 582 2702 | 1    | Saatstriegel               | Levelling harrow | S-1,00             |
| 6    | 582 2727 | 1    | Schwenkarm                 | Swinging arm     | -                  |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3457 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x90-8.8 Zn      |
| 2    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 3    | 305 8551 | 2    | Federsicherung             | Securing clip    | 41x3               |
| 4    | 313 8610 | 2    | Poggestert                 | Pin              | D10x85 Zn (10x210) |
| 5    | 582 2703 | 1    | Saatstriegel               | Levelling harrow | S-1,25             |
| 6    | 582 2727 | 1    | Schwenkarm                 | Swinging arm     | -                  |




Замовлення запчастин

07.04


(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 5406 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw           | M16x50-8.8 Zn    |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 482 2729 | 1    | Halter                    | Holder          | 50x20x653 D36    |



07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung               |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 0853 | 1    | Augenschraube DIN444       | Eye bolt        | BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn |
| 2    | 301 4020 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x110-8.8 Zn          |
| 3    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 4    | 482 2730 | 1    | Halter                     | Holder          | D36                     |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3380 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12x50-8.8 Zn         |
| 2    | 301 3381 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12LHx50-8.8 Zn       |
| 3    | 301 3425 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x80-10.9 Zn        |
| 4    | 301 3470 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x105-10.9 Zn       |
| 5    | 301 5449 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12x45-8.8 Zn         |
| 6    | 301 6750 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M8x20-8.8 Zn          |
| 7    | 301 7280 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M8x25-8.8 Zn          |
| 8    | 301 7334 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M12x35-8.8 Zn         |
| 9    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn       |
| 10   | 303 0934 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 11   | 303 0944 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12LH-8 Zn    |
| 12   | 305 6137 | 3    | Scheibe                    | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St Zn |
| 13   | 305 6167 | 1    | Scheibe                    | Washer          | 13/35x5 Zn DIN 6340   |
| 14   | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                  |
| 15   | 305 8578 | 2    | Scheibe                    | Washer          | D13/40x0,5 VA         |
| 16   | 305 8582 | 3    | Scheibe                    | Washer          | 13/32x1,25 St-Zn      |
| 17   | 305 8694 | 4    | Scheibe                    | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn     |
| 18   | 311 7628 | 1    | Splint                     | Peg             | 5x25 DIN94-St Zn      |
| 19   | 311 8611 | 1    | Federstecker               | Spring pin      | D2,0x83,5 Zn          |
| 20   | 311 9567 | 1    | Klappstift                 | Securing pin    | 4,5x32 Zn DIN11023    |
| 21   | 317 3299 | 4    | Buchse                     | Bush            | D16,05/20x10          |
| 22   | 317 3301 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush  | EG12/16x8-DIN1498     |
| 23   | 317 5263 | 1    | Buchse                     | Bush            | D16/12,2x45,3         |
| 24   | 317 5264 | 1    | Buchse                     | Bush            | D16/12,2x71,5         |
| 25   | 319 1127 | 2    | Schutzkappe                | Cap             | D52/45/12,5x11,5 t=2  |
| 26   | 323 1325 | 1    | Schraubkappe               | Cap             | M42x2 SW24            |




Замовлення запчастин

07.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                      | Abmessung                   |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 27   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel              | Grease nipple        | LAM 6 DIN71412              |
| 28   | 329 8503 | 1    | Zugfeder                   | Spring               | d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 90° Zn |
| 29   | 349 2026 | 1    | Kunststoffabstreifer       | Synthetic scraper    | 100x3x125,5 1x40-2xD9       |
| 30   | 349 2031 | 1    | Hartmetallabstreifer       | Scraper              | 105x3x115                   |
| 31   | 357 6001 | 1    | Stützrolle kpl.            | Pressure roller cpl. | D340/13x50                  |
| 32   | 375 1190 | 4    | O-Ring                     | O-ring               | 25x3-80Shore Viton83        |
| 33   | 482 1125 | 1    | Verstelleiste              | Adjuster plate       | 1,5x23x161,5 5xD13 1xD8     |
| 34   | 482 1130 | 1    | Abstützblech               | Supporting plate     | 20x2x70 1x40-D8,5 Zn        |
| 35   | 482 6002 | 1    | Särohr                     | Seeding tube         | D30x250x225-R181            |
| 36   | 482 6011 | 1    | Abdeckblech                | Cover                | Solitair Kunststoff         |
| 37   | 482 6022 | 1    | Lenker                     | Link                 | 20x6x250,5 2xZ12 Zn         |
| 38   | 482 6105 | 1    | Radhalm gekröpft           | Wheel stalk          | 40x8x475                    |
| 39   | 582 6021 | 1    | Schwinge mit Buchsen       | Rocker arm           | B 71/84,5x36x280/250        |
| 40   | 582 6028 | 2    | Sechscheibe vormontiert    | Disc                 | D350/70/34x3 AA             |
| 41   | 582 6032 | 1    | Scheibenträger mit Buchsen | Disc carrier         | B 45/10x475                 |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3380 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12x50-8.8 Zn         |
| 2    | 301 3381 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12LHx50-8.8 Zn       |
| 3    | 301 3425 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x80-10.9 Zn        |
| 4    | 301 3470 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x105-10.9 Zn       |
| 5    | 301 5449 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12x45-8.8 Zn         |
| 6    | 301 6750 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M8x20-8.8 Zn          |
| 7    | 301 7280 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M8x25-8.8 Zn          |
| 8    | 301 7334 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw           | M12x35-8.8 Zn         |
| 9    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn       |
| 10   | 303 0934 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 11   | 303 0944 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12LH-8 Zn    |
| 12   | 305 6137 | 3    | Scheibe                    | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St Zn |
| 13   | 305 6167 | 1    | Scheibe                    | Washer          | 13/35x5 Zn DIN 6340   |
| 14   | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                  |
| 15   | 305 8578 | 2    | Scheibe                    | Washer          | D13/40x0,5 VA         |
| 16   | 305 8582 | 3    | Scheibe                    | Washer          | 13/32x1,25 St-Zn      |
| 17   | 305 8694 | 4    | Scheibe                    | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn     |
| 18   | 311 7628 | 1    | Splint                     | Peg             | 5x25 DIN94-St Zn      |
| 19   | 311 8611 | 1    | Federstecker               | Spring pin      | D2,0x83,5 Zn          |
| 20   | 311 9567 | 1    | Klappstift                 | Securing pin    | 4,5x32 Zn DIN11023    |
| 21   | 317 3299 | 4    | Buchse                     | Bush            | D16,05/20x10          |
| 22   | 317 3301 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush  | EG12/16x8-DIN1498     |
| 23   | 317 5263 | 1    | Buchse                     | Bush            | D16/12,2x45,3         |
| 24   | 317 5264 | 1    | Buchse                     | Bush            | D16/12,2x71,5         |
| 25   | 319 1127 | 2    | Schutzkappe                | Cap             | D52/45/12,5x11,5 t=2  |
| 26   | 323 1325 | 1    | Schraubkappe               | Cap             | M42x2 SW24            |



Замовлення запчастин


07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                      | Abmessung                   |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 27   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel              | Grease nipple        | LAM 6 DIN71412              |
| 28   | 329 8503 | 1    | Zugfeder                   | Spring               | d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 90° Zn |
| 29   | 349 2026 | 1    | Kunststoffabstreifer       | Synthetic scraper    | 100x3x125,5 1x40-2xD9       |
| 30   | 349 2031 | 1    | Hartmetallabstreifer       | Scraper              | 105x3x115                   |
| 31   | 357 6001 | 1    | Stützrolle kpl.            | Pressure roller cpl. | D340/13x50                  |
| 32   | 375 1190 | 4    | O-Ring                     | O-ring               | 25x3-80Shore Viton83        |
| 33   | 482 1125 | 1    | Verstelleiste              | Adjuster plate       | 1,5x23x161,5 5xD13 1xD8     |
| 34   | 482 1130 | 1    | Abstützblech               | Supporting plate     | 20x2x70 1x40-D8,5 Zn        |
| 35   | 482 6002 | 1    | Särohr                     | Seeding tube         | D30x250x225-R181            |
| 36   | 482 6011 | 1    | Abdeckblech                | Cover                | Solitair Kunststoff         |
| 37   | 482 6025 | 1    | Lenker mit Druckfeder      | Link                 | 2x12-250,5                  |
| 38   | 482 6105 | 1    | Radhalm gekröpft           | Wheel stalk          | 40x8x475                    |
| 39   | 582 6021 | 1    | Schwinge mit Buchsen       | Rocker arm           | B 71/84,5x36x280/250        |
| 40   | 582 6028 | 2    | Sechsscheibe vormontiert   | Disc                 | D350/70/34x3 AA             |
| 41   | 582 6032 | 1    | Scheibenträger mit Buchsen | Disc carrier         | B 45/10x475                 |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                     | Abmessung              |
|------|----------|------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| 1    | 301 3385 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                | M12x55-8.8 Zn          |
| 2    | 301 9891 | 1    | Gewindebolzen              | Threaded pin        | M6x80 8.8 Zn           |
| 3    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut     | DIN985-NM6-8 Zn        |
| 4    | 303 1009 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                 | M6 DIN934-8 Zn         |
| 5    | 305 8580 | 1    | Scheibe                    | Washer              | 13/24x2,5 St-Zn DIN125 |
| 6    | 349 2064 | 1    | Abstreiferhalter           | Carrier for scraper | 4x35x226,2 Solitair    |




Hannover  
Agro

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                       | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1    | 301 1710 | 1    | Flachrundschraube DIN603  | Bolt, cup square head | M10x40-8.8 Zn              |
| 2    | 303 0933 | 1    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut       | DIN985-NM10-8 Zn           |
| 3    | 353 7054 | 1    | Striegelzinken            | Harrow tine           | D10x1700 U-20x140          |
| 4    | 459 4534 | 1    | Klemmplatte               | Clamping plate        | 60x6x74 U-42x15 1xD10,5 Zn |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description       |                            | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1    | 301 1704 | 2    | Flachrundschrabe DIN603         | Bolt, cup square head      | M10x25-4.6 Zn              |
| 3    | 301 3347 | 6    | Sechskantschraube DIN933        | Screw                      | M12x40-8.8 Zn              |
| 4    | 301 3380 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A      | Bolt                       | M12x50-8.8 Zn              |
| 5    | 301 3432 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A      | Bolt                       | M12x80-8.8 Zn              |
| 6    | 301 5425 | 2    | Sechskantschraube DIN933        | Screw                      | M10x45-8.8 Zn              |
| 7    | 301 5449 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A      | Bolt                       | M12x45-8.8 Zn              |
| 8    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter                | Selflocking nut            | DIN985-NM10-8 Zn           |
| 9    | 303 0934 | 12   | Sicherungsmutter                | Selflocking nut            | DIN985-NM12-8 Zn           |
| 10   | 305 8578 | 1    | Scheibe                         | Washer                     | D13/40x0,5 VA              |
| 11   | 305 6137 | 12   | Scheibe                         | Washer                     | 13/25x3 DIN1441-St Zn      |
| 12   | 305 6167 | 6    | Scheibe                         | Washer                     | 13/35x5 Zn DIN 6340        |
| 13   | 317 7647 | 2    | Buchse                          | Bush                       | D12,5/19,5x24,5            |
| 14   | 319 1127 | 2    | Schutzkappe                     | Cap                        | D52/45/12,5x11,5 t=2       |
| 15   | 329 6142 | 2    | Tellerfeder                     | Tellerfeder                | 31,5/16,3x1,75 DIN2093-A   |
| 16   | 482 2603 | 2    | Halm Vorauslaufmarkierung, geb. | Stalk pre-emergence marker | 50° 40x8x520               |
| 17   | 482 2605 | 2    | Hebel Vorauslaufmarkierung      | Lever pre-emergence marker | hydr.DW                    |
| 18   | 482 2612 | 2    | Zylinderhalter                  | Carrier for ram            | 5x60x70,5 2xD12-1xD10,25   |
| 19   | 482 2618 | 2    | Verstärkung                     | Strengthening              | 40x5x319 1xD12-1xD10       |
| 20   | 582 2603 | 2    | Hohlscheibe vormontiert         | Hollow disc                | D325/70/34x3               |
| 21   | 349 0009 | 1    | Hohlscheibe                     | Hollow disc                | D325/70/35x3               |
| 22   | 319 1126 | 1    | Lagergehäuse                    | Bearing housing            | D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25 |
| 23   | 315 8008 | 6    | Niet                            | Rivet                      | 6x12 DIN660-St-Zn          |
| 24   | 319 8563 | 1    | Rillenkugellager                | Bearing                    | D40/13x18,3                |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3266 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M10x80-8.8 Zn         |
| 2    | 301 3324 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M12x30-8.8 Zn         |
| 3    | 301 3470 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt               | M12x105-10.9 Zn       |
| 4    | 301 3775 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M16x50-8.8            |
| 5    | 301 5424 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M10x45-8.8 Zn         |
| 6    | 301 5452 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M12x60-8.8 Zn         |
| 7    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM10-8 Zn      |
| 8    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 9    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 10   | 305 6976 | 2    | Scheibe                    | Washer             | R11/34x3 DIN440-St Zn |
| 11   | 311 8606 | 1    | Federstecker einfach       | Spring pin         | 6,3 DIN11024 Zn       |
| 12   | 317 5264 | 1    | Buchse                     | Bush               | D16/12,2x71,5         |
| 13   | 329 8237 | 1    | Druckfeder                 | Spring             | 7x48x226 Zn           |
| 14   | 482 2614 | 1    | Schwenkarm lang            | Swinging arm, long | 50x18x1245            |
| 15   | 482 2726 | 1    | Führung                    | Guiding            | 31,8x2,3x330          |
| 16   | 482 2729 | 1    | Halter                     | Holder             | 50x20x653 D36         |
| 17   | 582 2617 | 1    | Spuranreißer               | Track marker       | -                     |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                     | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3266 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                | M10x80-8.8 Zn         |
| 2    | 301 3324 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw               | M12x30-8.8 Zn         |
| 3    | 301 3470 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt                | M12x105-10.9 Zn       |
| 4    | 301 3775 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw               | M16x50-8.8            |
| 5    | 301 5424 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                | M10x45-8.8 Zn         |
| 6    | 301 5452 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                | M12x60-8.8 Zn         |
| 7    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut     | DIN985-NM10-8 Zn      |
| 8    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut     | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 9    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut     | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 10   | 305 6976 | 2    | Scheibe                    | Washer              | R11/34x3 DIN440-St Zn |
| 11   | 311 8606 | 1    | Federstecker einfach       | Spring pin          | 6,3 DIN11024 Zn       |
| 12   | 317 5264 | 1    | Buchse                     | Bush                | D16/12,2x71,5         |
| 13   | 329 8237 | 1    | Druckfeder                 | Spring              | 7x48x226 Zn           |
| 14   | 482 2615 | 1    | Schwenkarm kurz            | Swinging arm, short | 50x18x815             |
| 15   | 482 2726 | 1    | Führung                    | Guiding             | 31,8x2,3x330          |
| 16   | 482 2729 | 1    | Halter                     | Holder              | 50x20x653 D36         |
| 17   | 582 2617 | 1    | Spuranreißer               | Track marker        | -                     |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0160 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x107 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 2    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 9    | 575 4871 | 1    | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0161 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x138 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 4    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 9    | 575 4871 | 2    | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0162 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x169 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 6    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 9    | 575 4871 | 3    | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |



Замовлення запчастин


07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0152 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x302 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 12   | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 8    | 575 4870 | 1    | Steuerblock                    | Control valve        | DMV LT-35H77.0-K     |
| 9    | 575 4871 | 6    | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |




07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0153 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x333 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 14   | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 8    | 575 4870 | 1    | Steuerblock                    | Control valve        | DMV LT-35H77.0-K     |
| 9    | 575 4871 | 7    | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |




07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0154 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x364 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 16   | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 8    | 575 4870 | 1    | Steuerblock                    | Control valve        | DMV LT-35H77.0-K     |
| 9    | 575 4871 | 8    | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |



07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0155 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x395 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 18   | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 8    | 575 4870 | 1    | Steuerblock                    | Control valve        | DMV LT-35H77.0-K     |
| 9    | 575 4871 | 9    | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0154 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x364 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 16   | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 8    | 575 4870 | 1    | Steuerblock                    | Control valve        | DMV LT-35H77.0-K     |
| 9    | 575 4871 | 8    | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |




Замовлення запчастин

07.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0155 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x395 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 18   | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 8    | 575 4870 | 1    | Steuerblock                    | Control valve        | DMV LT-35H77.0-K     |
| 9    | 575 4871 | 9    | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0156 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x427 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 20   | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 8    | 575 4870 | 1    | Steuerblock                    | Control valve        | DMV LT-35H77.0-K     |
| 9    | 575 4871 | 10   | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                      | Abmessung            |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                | M6x16-8.8 Zn         |
| 2    | 302 0157 | 3    | Gewindestange                  | Threaded rod         | 6x457 2xM6x20        |
| 3    | 303 0931 | 10   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut      | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 4    | 305 8571 | 10   | Scheibe                        | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 5    | 375 3974 | 22   | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple               | GE 06-L 1/4-ED       |
| 6    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung        | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn |
| 7    | 475 4388 | 2    | Befestigungswinkel             | Angle bracket        | LT-00E02.0-K         |
| 8    | 575 4870 | 1    | Steuerblock                    | Control valve        | DMV LT-35H77.0-K     |
| 9    | 575 4871 | 11   | Einzel-Segment Ventil          | Single segment valve | LT-00E03.1-K Zn      |
| 10   | 575 4872 | 1    | Eingangsplatte                 | Shutter plate        | LT-00D97.0-K         |
| 11   | 575 4873 | 1    | Endplatte                      | End plate            | LT-00E04.0-K         |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    | Abmessung                  |
|------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 1    | 375 2123 | 1    | Staubkappe, gelb             | Cap                        |
| 2    | 375 2166 | 1    | Staubkappe, rot              | Cap, red                   |
| 3    | 375 2168 | 1    | Schutzkappe                  | Cap                        |
| 4    | 375 2721 | 1    | SVK-Stecker                  | SVK-socket                 |
| 5    | 375 2736 | 1    | SVK-Muffe                    | SVK-socket                 |
| 6    | 375 4133 | 1    | Verbindung gerade            | Connection                 |
| 7    | 375 4503 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union     |
| 8    | 375 4553 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union       |
| 9    | 375 4555 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union       |
| 10   | 375 4648 | 1    | Konus-Reduzieranschluß       | Reduction joint            |
| 11   | 375 5120 | 6    | Schneidring                  | Cutting ring               |
| 12   | 375 5320 | 6    | Überwurfmutter               | Union nut                  |
| 13   | 475 3039 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose         |
| 14   | 475 3040 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose         |
| 15   | 475 9975 | 1    | Rohr                         | Tube                       |
| 16   | 475 9976 | 1    | Rohr                         | Tube                       |
| 17   | 575 2100 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve            |
| 18   | 575 2101 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve            |
| 19   | 575 4814 | 1    | Hydraulikmotor               | Hydraulic motor            |
|      |          |      |                              | D26,5 Bg.3                 |
|      |          |      |                              | D26,5                      |
|      |          |      |                              | BG.6 rot                   |
|      |          |      |                              | BG.6 6DN 18-Rohranschluß   |
|      |          |      |                              | BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27 |
|      |          |      |                              | DKOL18/DKOL18              |
|      |          |      |                              | x-evW15-L-DKO24° O-Ring    |
|      |          |      |                              | x-evL15-L-DKO24°           |
|      |          |      |                              | x-evL18-L-DKO24°           |
|      |          |      |                              | x-KOR18/15-L DKO24°        |
|      |          |      |                              | S 15 L WD                  |
|      |          |      |                              | 15L M22x1,5 Zn             |
|      |          |      |                              | 2SN12-3600 DKOL15/DKOL15   |
|      |          |      |                              | 1SN16-3400 DKOL18/DKOL18   |
|      |          |      |                              | 15x2x43                    |
|      |          |      |                              | 15x2x63                    |
|      |          |      |                              | RHD18L                     |
|      |          |      |                              | RHD15L                     |
|      |          |      |                              | Solitair 12                |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3324 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                     |
| 2    | 301 7334 | 2    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                     |
| 3    | 301 7803 | 1    | Bügelschraube                  | U-bolt                    |
| 4    | 303 0934 | 5    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut           |
| 5    | 309 6047 | 1    | Spannhülse                     | Expansion bush            |
| 6    | 323 0311 | 1    | Lüfterdeckel                   | Vent cover                |
| 7    | 325 1155 | 1    | Schlauchselle                  | Hose clip                 |
| 8    | 325 5131 | 4    | Rohrschelle                    | Clamp                     |
| 9    | 375 1231 | 1    | O-Ring                         | O-ring                    |
| 10   | 375 2145 | 1    | Kupferring                     | Copper washer             |
| 11   | 375 2196 | 1    | Be- und Entlüftungsschraube    | Vent plug                 |
| 12   | 375 4032 | 2    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                    |
| 13   | 375 4042 | 1    | Einstellbare GE-Verschraubung  | Nipple                    |
| 14   | 375 4044 | 1    | Gerade Einschraubver.+Weichdi. | Nipple                    |
| 15   | 375 4045 | 1    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                    |
| 16   | 375 4060 | 1    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                    |
| 17   | 375 4061 | 2    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                    |
| 18   | 375 4114 | 1    | Gerade Verschraubung           | Nipple                    |
| 19   | 375 4120 | 1    | Gerade Verschraubung           | Nipple                    |
| 20   | 375 4132 | 1    | Verbindung gerade              | Connection                |
| 21   | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union    |
| 22   | 375 4502 | 3    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union    |
| 23   | 375 4550 | 3    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union      |
| 24   | 375 4553 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union      |
| 25   | 375 4555 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union      |
| 26   | 375 4653 | 2    | Konus-Reduzieranschluß         | Reduction joint           |
|      |          |      |                                | M12x30-8.8 Zn             |
|      |          |      |                                | M12x35-8.8 Zn             |
|      |          |      |                                | M16/160                   |
|      |          |      |                                | DIN985-NM12-8 Zn          |
|      |          |      |                                | 6x18-DIN1481              |
|      |          |      |                                | D76/M30x3x23              |
|      |          |      |                                | 25/40                     |
|      |          |      |                                | 43-47mm GBS 42/20         |
|      |          |      |                                | 54x3,5                    |
|      |          |      |                                | A 18x22x1,5 DIN7603       |
|      |          |      |                                | M18x1,5                   |
|      |          |      |                                | x-GE15-LM 22x1,5-ED       |
|      |          |      |                                | evGE 12-LR 3/8            |
|      |          |      |                                | x-GE12-LR 3/8             |
|      |          |      |                                | x-GE15-LR 3/4-ED          |
|      |          |      |                                | GE18-LM 22x1,5 ED         |
|      |          |      |                                | GE18-LR 3/4 ED            |
|      |          |      |                                | G 1 1/4                   |
|      |          |      |                                | x-G15-L M22x1,5           |
|      |          |      |                                | DKOL12/DKOL12 M18x1,5     |
|      |          |      |                                | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
|      |          |      |                                | x-evW15-L                 |
|      |          |      |                                | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
|      |          |      |                                | x-evL15-L-DKO24°          |
|      |          |      |                                | x-evL18-L-DKO24°          |
|      |          |      |                                | x-KOR15/12-L DKO24°       |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    | Abmessung               |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------|
| 27   | 375 4655 | 1    | Konus-Reduzieranschluß       | Reduction joint         |
| 28   | 375 4658 | 2    | Gewindereduzierung           | Thread reduction        |
| 29   | 375 4660 | 2    | Blindbutzen                  | Blind plug              |
| 30   | 375 4730 | 1    | Preßarmatur                  | Swaged armature         |
| 31   | 375 5152 | 1    | Verschlußstopfen             | Plug                    |
| 32   | 470 5103 | 1    | Schutzhaube                  | Cover                   |
| 33   | 475 2259 | 1    | Ablaufschlauch               | Discharge hose          |
| 34   | 475 3009 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      |
| 35   | 475 3014 | 1    | Saugschlauch                 | Hose                    |
| 36   | 475 3095 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      |
| 37   | 475 3096 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      |
| 38   | 475 3097 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      |
| 39   | 475 3098 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      |
| 40   | 475 3099 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      |
| 41   | 475 3100 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      |
| 42   | 475 4200 | 1    | Hydrauliktank                | Hydraulic tank          |
| 43   | 475 4382 | 1    | Halter Ölkühler              | Holder                  |
| 44   | 475 4383 | 1    | Halter                       | Holder                  |
| 45   | 475 4384 | 1    | Halter Öltank                | Holder                  |
| 46   | 475 4780 | 1    | Ölkühler                     | Oil cooler              |
| 47   | 475 8921 | 1    | Rohr                         | Tube                    |
| 48   | 575 2002 | 1    | Stromregelventil einstellbar | Control valve           |
| 49   | 575 2052 | 1    | Druckbegrenzungsventil       | Pressure limiting valve |
| 50   | 575 2099 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve         |
| 51   | 575 4205 | 1    | Rücklaufilter                | Return filter           |
| 52   | 575 4220 | 1    | Manometer                    | Manometer               |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                           | Abmessung     |
|------|----------|------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 53   | 575 4230 | 1    | Schauglas-Thermometer     | Viewing glass thermometer | -             |
| 54   | 575 4814 | 1    | Hydraulikmotor            | Hydraulic motor           | Solitair 12   |
| 55   | 575 4830 | 1    | Hydraulikpumpe            | Hydraulic pump            | VOAC F1-051-L |
| 56   | 575 4860 | 1    | Sauganschluß              | Nipple                    | F01+45° 1 1/4 |
| 57   | 877 1280 | 100  |                           |                           |               |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|--------------|
| 1    | 301 0301 | 28   | Flachkopfschraube DIN85   | Flatheaded bolt | M6x20-4,6 Zn |
| 2    | 301 0306 | 40   | Flachkopfschraube DIN85   | Flatheaded bolt | M6x45-4,6 Zn |
| 3    | 325 1330 | 10   | Kabelbinder               | Clip            | 7,6x365      |
| 4    | 375 9960 | 108  | Schellenkörper            | Clamp           | 1/2x112A PP  |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 2998 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                     | M5x40-8.8 Zn              |
| 2    | 303 0967 | 2    | Sechskantmutter              | Nut                      | M5 DIN934-8 Zn            |
| 3    | 309 7000 | 8    | Spannhülse                   | Expansion bush           | 8x50-DIN1481 Chrom 8      |
| 4    | 313 3011 | 2    | Bolzen                       | Pin                      | BB D30x72/102 Zn          |
| 5    | 313 3012 | 2    | Bolzen                       | Pin                      | BB D30x62/92 Zn           |
| 6    | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                    | 6,3x254 VA                |
| 7    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign           | 1                         |
| 8    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign           | P                         |
| 9    | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign           | T                         |
| 10   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot              | Cap, red                 | D26,5                     |
| 11   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | SVK-socket               | NW10-M18x1,5              |
| 12   | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                   | GE 12-LR R1/4             |
| 13   | 375 4311 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 14   | 375 4490 | 2    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union     | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 15   | 375 4500 | 8    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union   | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 16   | 475 3042 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | MTH06-700 DKOL12/DKOL12   |
| 17   | 475 3043 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | MTH06-900 DKOL12/DKOL12   |
| 18   | 475 3044 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | MTH06-1000 DKOL12/DKOL12  |
| 19   | 475 3048 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | MTH06-1600 DKOL12/DKOL12  |
| 20   | 475 3049 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | MTH06-1550 DKOL12/DKOL12  |
| 21   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve          | RDP 06 1/4                |
| 22   | 575 2187 | 2    | Drosselrückschlagventil      | Throttle nonreturn valve | 13Liter SW24 M18x1,5      |
| 23   | 575 2355 | 2    | Hydraulikzylinder            | Ram                      | DZ90/45-450               |
| 24   | 575 2179 | 4    | Drosselrückschlagventil      | Throttle nonreturn valve | 10Liter SW24 M18x1,5      |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3004 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                  | M6x20-8.8 Zn              |
| 2    | 301 3519 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M12x130-8.8 Zn            |
| 3    | 301 5416 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M20x120-8.8 Zn            |
| 4    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM12-8 Zn          |
| 5    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 6    | 305 8701 | 16   | Scheibe                      | Washer                 | B23 DIN-125               |
| 7    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                   | Expansion bush         | 8x40-DIN1481 Zn           |
| 8    | 313 7772 | 4    | Bolzen                       | Pin                    | BB D25x60/90 Zn           |
| 9    | 317 6648 | 2    | Röhrchen                     | Tube                   | D25x6,3x45                |
| 10   | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 11   | 325 1505 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 5                         |
| 12   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 13   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 14   | 375 2121 | 2    | Staubkappe, blau             | Cap                    | D26,5 Bg.3                |
| 15   | 375 2200 | 1    | Wegeventil                   | Valve                  | 6/2-L M16x1,5             |
| 16   | 375 2202 | 3    | Kugelhahn                    | Valve                  | HBPA 0602 M16x1,5 Zn DN6  |
| 17   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | SVK-socket             | NW10-M18x1,5              |
| 18   | 375 4010 | 2    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M16x1,5 Zn      |
| 19   | 375 4310 | 6    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M16x1,5       |
| 20   | 375 4490 | 4    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union   | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 21   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 22   | 375 5080 | 3    | Dichtkantenring              | Seal ring              | 16,2x21,5x5               |
| 23   | 375 5532 | 3    | Hohlschraube mit Bohrung     | Banjo bolt             | M16x1,5 12L               |
| 24   | 475 2221 | 2    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x70                   |
| 25   | 475 3047 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH06-1500 DKOL12/DKOL12  |
| 26   | 475 3048 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH06-1600 DKOL12/DKOL12  |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 27   | 475 3050 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | MTH06-2500 DKOL12/DKOL12 |
| 28   | 475 3071 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | MTH06-1900 DKOL12/DKOL12 |
| 29   | 475 3075 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | MTH06-2300 DKOL12/DKOL12 |
| 30   | 475 3079 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | MTH06-1950 DKOL12/DKOL12 |
| 31   | 475 4378 | 2    | Halter                    | Holder             | 4x68x85 4xD8 1xD13       |
| 32   | 475 4379 | 1    | Halter                    | Holder             | 4x60x95 2xD8 1xD13       |
| 33   | 575 2314 | 4    | Plunger-Zylinder          | Plunger-ram        | 60/30-210-430            |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 4287 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt                     | M20x65-8.8 Zn             |
| 2    | 301 4350 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt                     | M20x80-8.8 Zn             |
| 3    | 301 5418 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A    | Bolt                     | M8x50-8.8 Zn              |
| 4    | 301 6068 | 2    | Zylinderschraube DIN912       | Allen screw              | M8x30-8.8 Zn              |
| 5    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut          | DIN985-NM8-8 Zn           |
| 6    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut          | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 7    | 305 8694 | 4    | Scheibe                       | Washer                   | A8,4 DIN125-St Zn         |
| 8    | 325 1350 | 1    | Spannband                     | Strap                    | 6,3x254 VA                |
| 9    | 325 1504 | 1    | EASY-READ Zeichen             | EASY-READ sign           | 4                         |
| 10   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen             | EASY-READ sign           | P                         |
| 11   | 375 2122 | 1    | Staubkappe, schwarz           | Cap, black               | D26,5 Bg.3                |
| 12   | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                   | SVK-socket               | NW10-M18x1,5              |
| 13   | 375 4020 | 1    | Einschraubverschraubung       | Nipple                   | x-GE12-LM M18x1,5 Zn      |
| 14   | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung  | Adjustable angle union   | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 15   | 475 3048 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | MTH06-1600 DKOL12/DKOL12  |
| 16   | 475 3056 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | MTH06-5100 DKOL12/DKOL12  |
| 17   | 475 3080 | 1    | Hydraulikschlauch             | High-pressure hose       | MTH06-4850 DKOL12/DKOL12  |
| 18   | 575 2141 | 1    | Ventil m.Drossel Spuranreißer | Valve                    | M18x1,5                   |
| 19   | 575 2186 | 2    | Drosselrückschlagventil       | Throttle nonreturn valve | 7Liter SW24 M18x1,5       |
| 20   | 575 2312 | 2    | Plunger-Zylinder              | Plunger-ram              | 40-210-378 2xD20,25       |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 4406 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M20x100-8.8 Zn            |
| 2    | 301 5412 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M20x70-8.8 Zn             |
| 3    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 4    | 375 2172 | 2    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,0            |
| 5    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 6    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M16x1,5       |
| 7    | 375 4480 | 2    | T-Verschraubung              | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn        |
| 8    | 375 4500 | 6    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 9    | 375 5110 | 4    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 10   | 375 5310 | 4    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 11   | 475 3052 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH06-3800 DKOL12/DKOL12  |
| 12   | 475 3081 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH06-4250 DKOL12/DKOL12  |
| 13   | 475 3082 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH06-4400 DKOL12/DKOL12  |
| 14   | 475 9839 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x63                   |
| 15   | 475 9904 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x113,5                |
| 16   | 575 2304 | 2    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | 32/20-250                 |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0309 | 2    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt        | M6x60-4,6 Zn              |
| 2    | 301 7334 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                  | M12x35-8.8 Zn             |
| 3    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 4    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM12-8 Zn          |
| 5    | 305 2051 | 20   | Paßscheibe                   | Shim                   | 30x42x1,0 DIN988 Zn       |
| 6    | 305 8571 | 2    | Scheibe                      | Washer                 | 6,4 DIN125-A Zn           |
| 7    | 305 8867 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring          | 30x2 DIN471 Zn            |
| 8    | 309 7000 | 4    | Spannhülse                   | Expansion bush         | 8x50-DIN1481 Chrom 8      |
| 9    | 313 3011 | 2    | Bolzen                       | Pin                    | BB D30x72/102 Zn          |
| 10   | 313 3023 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop          | UN D30/72x62/84           |
| 11   | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush         | EG30/38x25                |
| 12   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple          | AM10x1 DIN71412           |
| 13   | 325 1350 | 4    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 14   | 325 1503 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 3                         |
| 15   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 16   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 17   | 375 2121 | 2    | Staubkappe, blau             | Cap                    | D26,5 Bg.3                |
| 18   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | SVK-socket             | NW10-M18x1,5              |
| 19   | 375 4038 | 3    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 20   | 375 4039 | 3    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/2             |
| 21   | 375 4311 | 4    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 22   | 375 4490 | 1    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union   | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 23   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 24   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union   | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 25   | 375 4711 | 1    | Stutzen                      | Stud                   | x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°  |
| 26   | 375 5110 | 2    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                |
|------|----------|------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 27   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter                 | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn           |
| 28   | 475 3063 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose      | MTH10-1600 DKOL12/DKOL12 |
| 29   | 475 3064 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose      | MTH10-5200 DKOL12/DKOL12 |
| 30   | 475 3065 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose      | MTH10-850 DKOL12/DKOL12  |
| 31   | 475 3067 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose      | MTH10-1200 DKOL12/DKOL12 |
| 32   | 475 4375 | 1    | Schlauchhalter                 | Hose carrier            | 120x10x1200              |
| 33   | 475 8871 | 1    | Rohr gebogen                   | Tube                    | 12x2x323,5               |
| 34   | 575 2051 | 1    | Druckbegrenzungsventil         | Pressure limiting valve | 20-80 bar 3x1/2 60l/min  |
| 35   | 575 2165 | 1    | Rückschlagventil hy.entsperrb. | Nonreturn valve         | RPI 06/05-G              |
| 36   | 575 2355 | 2    | Hydraulikzylinder              | Ram                     | DZ90/45-450              |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3004 | 6    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                  | M6x20-8.8 Zn              |
| 2    | 301 7280 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                  | M8x25-8.8 Zn              |
| 3    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM8-8 Zn           |
| 4    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring          | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 5    | 309 7000 | 6    | Spannhülse                   | Expansion bush         | 8x50-DIN1481 Chrom 8      |
| 6    | 311 7614 | 1    | Splint                       | Peg                    | 4x25 DIN94-St Zn          |
| 7    | 313 3518 | 1    | Bolzen                       | Pin                    | BB D35x154 3xD8 Zn        |
| 8    | 313 3519 | 1    | Bolzen                       | Pin                    | BB D35x190 3xD8 Zn        |
| 9    | 325 1350 | 3    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 10   | 325 1502 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 2                         |
| 11   | 325 1504 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 4                         |
| 12   | 325 1511 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 13   | 325 1512 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 14   | 375 2102 | 1    | Staubschutzklappe schwarz    | Dust protection flap   | BG 3 D38                  |
| 15   | 375 2120 | 2    | Staubkappe, grün             | Cap                    | D26,5 Bg.3                |
| 16   | 375 2171 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 0,9            |
| 17   | 375 2174 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,2            |
| 18   | 375 2200 | 1    | Wegeventil                   | Valve                  | 6/2-L M16x1,5             |
| 19   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | SVK-socket             | NW10-M18x1,5              |
| 20   | 375 2735 | 1    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | CEL12 M18x1,5 BG3         |
| 21   | 375 4038 | 3    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 22   | 375 4132 | 2    | Verbindung gerade            | Connection             | DKOL12/DKOL12 M18x1,5     |
| 23   | 375 4210 | 2    | Winkel-Verschraubung         | Angle union            | x-W12-L M18x1,5           |
| 24   | 375 4310 | 8    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M16x1,5       |
| 25   | 375 4500 | 6    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 26   | 375 4660 | 1    | Blindbutzen                  | Blind plug             | BUZ12-L                   |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|
| 27   | 375 4711 | 1    | Stutzen                   | Stud                     |
| 28   | 375 5110 | 6    | Schneidring               | Cutting ring             |
| 29   | 375 5310 | 6    | Überwurfmutter            | Union nut                |
| 30   | 475 3057 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose       |
| 31   | 475 3058 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose       |
| 32   | 475 3059 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose       |
| 33   | 475 4357 | 1    | Halter                    | Holder                   |
| 34   | 475 9839 | 1    | Rohr                      | Tube                     |
| 35   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil          | Nonreturn valve          |
| 36   | 575 2351 | 1    | Hydraulikzylinder         | Ram                      |
| 37   | 475 4380 | 1    | Hubbegrenzer              | Raise limiter            |
|      |          |      |                           | x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24° |
|      |          |      |                           | 12-L/S Zn WD             |
|      |          |      |                           | 12L M18x1,5 Zn           |
|      |          |      |                           | MTH06-4950 DKOL12/DKOL12 |
|      |          |      |                           | MTH06-6050 DKOL12/DKOL12 |
|      |          |      |                           | MTH10-1500 DKOL12/DKOL12 |
|      |          |      |                           | 50x6x165 90GRD 2xD7 2xD9 |
|      |          |      |                           | 12x2x63                  |
|      |          |      |                           | RDP 06 1/4               |
|      |          |      |                           | DZ100x200 SD1993         |
|      |          |      |                           | 50x12x175 D35,25 Sol.12  |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0301 | 2    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt        | M6x20-4,6 Zn              |
| 2    | 301 7280 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw                  | M8x25-8.8 Zn              |
| 3    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM8-8 Zn           |
| 4    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring          | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 5    | 305 8873 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring          | 35x2,5 DIN471             |
| 6    | 325 1350 | 10   | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 7    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 1                         |
| 8    | 325 1505 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 5                         |
| 9    | 325 1511 | 3    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 10   | 325 1512 | 3    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 11   | 375 2101 | 2    | Staubschutzklappe blau       | Dust protection flap   | BG 3 D38                  |
| 12   | 375 2105 | 2    | Staubschutzklappe rot        | Dust protection flap   | BG 3 D38                  |
| 13   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot              | Cap, red               | D26,5                     |
| 14   | 375 2200 | 1    | Wegeventil                   | Valve                  | 6/2-L M16x1,5             |
| 15   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | SVK-socket             | NW10-M18x1,5              |
| 16   | 375 2735 | 4    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | CEL12 M18x1,5 BG3         |
| 17   | 375 4132 | 1    | Verbindung gerade            | Connection             | DKOL12/DKOL12 M18x1,5     |
| 18   | 375 4210 | 1    | Winkel-Verschraubung         | Angle union            | x-W12-L M18x1,5           |
| 19   | 375 4310 | 6    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M16x1,5       |
| 20   | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 21   | 475 3055 | 4    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH06-4700 DKOL12/DKOL12  |
| 22   | 475 3060 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH10-1700 DKOL12/DKOL12  |
| 23   | 475 4357 | 1    | Halter                       | Holder                 | 50x6x165 90GRD 2xD7 2xD9  |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                               | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0308 | 8    | Flachkopfschraube DIN85        | Flatheaded bolt               | M6x55-4,6 Zn              |
| 2    | 301 5424 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                          | M10x45-8.8 Zn             |
| 3    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut               | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 4    | 305 6970 | 6    | Scheibe                        | Washer                        | R6,6/22x2 DIN440-St Zn    |
| 5    | 305 8696 | 1    | Scheibe                        | Washer                        | A10,5 DIN125-St Zn        |
| 6    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring                 | Securing ring                 | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 7    | 305 9963 | 1    | Fächerscheibe                  | Washer                        | A6,4 DIN6798 A2           |
| 8    | 325 1255 | 10   | Kabelbinder                    | Clip                          | 465x7,8mm T120M           |
| 9    | 325 1350 | 2    | Spannband                      | Strap                         | 6,3x254 VA                |
| 10   | 325 1500 | 2    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign                | 0                         |
| 11   | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign                | 1                         |
| 12   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign                | P                         |
| 13   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign                | T                         |
| 14   | 375 2102 | 2    | Staubschutzklappe schwarz      | Dust protection flap          | BG 3 D38                  |
| 15   | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                      | SVK-socket                    | CEL12 M18x1,5 BG3         |
| 16   | 375 4044 | 4    | Gerade Einschraubver.+Weichdi. | Nipple                        | x-GE12-LR 3/8             |
| 17   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union        | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 18   | 375 4553 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union          | x-evL15-L-DKO24°          |
| 19   | 375 4555 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union          | x-evL18-L-DKO24°          |
| 20   | 375 4653 | 1    | Konus-Reduzieranschluß         | Reduction joint               | x-KOR15/12-L DKO24°       |
| 21   | 375 4655 | 1    | Konus-Reduzieranschluß         | Reduction joint               | x-KOR18/12-L              |
| 22   | 475 3041 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose            | MTH06-400 DKOL12/DKOL12   |
| 23   | 475 3051 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose            | MTH06-3500 DKOL12/DKOL12  |
| 24   | 475 4355 | 1    | Halter für Umschaltblock       | Holder                        | 50x6x190 D20 3xD10        |
| 25   | 573 5050 | 1    | Kabelbaum Voraufbau markierung | Cable form                    | Solitair 12               |
| 26   | 575 2139 | 1    | Magnetventil 4/2-Wege 12Volt   | Magnet valve 4/2 ways 12 volt | EDH06/4205-12C-A-L 3/8    |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                               | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0104 | 2    | Zylinderschraube mit Schlitz | Screw                         | M6x45-4.8 Zn DIN84        |
| 2    | 301 0309 | 2    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt               | M6x60-4,6 Zn              |
| 3    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut               | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 4    | 305 6970 | 6    | Scheibe                      | Washer                        | R6,6/22x2 DIN440-St Zn    |
| 5    | 305 9963 | 1    | Fächerscheibe                | Washer                        | A6,4 DIN6798 A2           |
| 6    | 325 1255 | 10   | Kabelbinder                  | Clip                          | 465x7,8mm T120M           |
| 7    | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                         | 6,3x254 VA                |
| 8    | 325 1500 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign                | 0                         |
| 9    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign                | 1                         |
| 10   | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign                | P                         |
| 11   | 375 2122 | 1    | Staubkappe, schwarz          | Cap, black                    | D26,5 Bg.3                |
| 12   | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                  | SVK-socket                    | NW10-M18x1,5              |
| 13   | 375 4490 | 1    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union          | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 14   | 375 4497 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union        | x-evW06-L M12x1,5 Zn      |
| 15   | 375 9960 | 4    | Schellenkörper               | Clamp                         | 1/2x112A PP               |
| 16   | 475 3025 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose            | MTH05-2250                |
| 17   | 475 3037 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose            | MTH05-2000                |
| 18   | 475 3048 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose            | MTH06-1600 DKOL12/DKOL12  |
| 19   | 575 2139 | 1    | Magnetventil 4/2-Wege 12Volt | Magnet valve 4/2 ways 12 volt | EDH06/4205-12C-A-L 3/8    |
| 20   | 575 2335 | 2    | Hydraulikzylinder            | Ram                           | EZ25/80 D16/170           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0104 | 2    | Zylinderschraube mit Schlitz | Screw                  | M6x45-4.8 Zn DIN84        |
| 2    | 301 0309 | 2    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt        | M6x60-4,6 Zn              |
| 3    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 4    | 305 6970 | 6    | Scheibe                      | Washer                 | R6,6/22x2 DIN440-St Zn    |
| 5    | 325 1255 | 10   | Kabelbinder                  | Clip                   | 465x7,8mm T120M           |
| 6    | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA                |
| 7    | 325 1500 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 0                         |
| 8    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 1                         |
| 9    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                         |
| 10   | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                         |
| 11   | 375 2122 | 2    | Staubkappe, schwarz          | Cap, black             | D26,5 Bg.3                |
| 12   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | SVK-socket             | NW10-M18x1,5              |
| 13   | 375 4490 | 2    | Einstellbare T-Verschraubung | T-adjustable T-union   | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 14   | 375 4497 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW06-L M12x1,5 Zn      |
| 15   | 375 9961 | 2    | Schellenkörper               | Clamp                  | 1/2x215 PP                |
| 16   | 375 9962 | 2    | Schellenkörper               | Clamp                  | 1/2x218 PP                |
| 17   | 475 3025 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH05-2250                |
| 18   | 475 3037 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH05-2000                |
| 19   | 475 3071 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH06-1900 DKOL12/DKOL12  |
| 20   | 575 2533 | 2    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | DZ20/12-50-177            |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                               | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0309 | 2    | Flachkopfschraube DIN85        | Flatheaded bolt               | M6x60-4,6 Zn              |
| 2    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut               | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 3    | 305 6970 | 6    | Scheibe                        | Washer                        | R6,6/22x2 DIN440-St Zn    |
| 4    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring                 | Securing ring                 | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 5    | 305 9963 | 1    | Fächerscheibe                  | Washer                        | A6,4 DIN6798 A2           |
| 6    | 325 1255 | 10   | Kabelbinder                    | Clip                          | 465x7,8mm T120M           |
| 7    | 375 2102 | 2    | Staubschutzklappe schwarz      | Dust protection flap          | BG 3 D38                  |
| 8    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                      | SVK-socket                    | CEL12 M18x1,5 BG3         |
| 9    | 375 4044 | 8    | Gerade Einschraubver.+Weichdi. | Nipple                        | x-GE12-LR 3/8             |
| 10   | 375 4132 | 2    | Verbindung gerade              | Connection                    | DKOL12/DKOL12 M18x1,5     |
| 11   | 375 4490 | 1    | Einstellbare T-Verschraubung   | T-adjustable T-union          | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 12   | 375 4500 | 6    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union        | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 13   | 375 4550 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union          | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 14   | 375 4553 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union          | x-evL15-L-DKO24°          |
| 15   | 375 4555 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union          | x-evL18-L-DKO24°          |
| 16   | 375 4653 | 1    | Konus-Reduzieranschluß         | Reduction joint               | x-KOR15/12-L DKO24°       |
| 17   | 375 4655 | 1    | Konus-Reduzieranschluß         | Reduction joint               | x-KOR18/12-L              |
| 18   | 375 4660 | 2    | Blindbutzen                    | Blind plug                    | BUZ12-L                   |
| 19   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter                 | Union nut                     | 12L M18x1,5 Zn            |
| 20   | 475 3041 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose            | MTH06-400 DKOL12/DKOL12   |
| 21   | 475 3051 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose            | MTH06-3500 DKOL12/DKOL12  |
| 22   | 573 5050 | 2    | Kabelbaum Voraufbauflm.        | Cable form                    | Solitair 12               |
| 23   | 575 2139 | 1    | Magnetventil 4/2-Wege 12Volt   | Magnet valve 4/2 ways 12 volt | EDH06/4205-12C-A-L 3/8    |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                    |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 3575 | 2    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                          | M14x40 8.8                   |
| 2    | 301 3596 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M14x75-8.8                   |
| 3    | 301 5410 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                           | M16x160-8.8 Zn               |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn             |
| 5    | 303 0941 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM14-8 Zn             |
| 6    | 317 6802 | 4    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9x5x110                   |
| 7    | 329 8511 | 2    | Zugfeder                       | Spring                         | 4x28x160                     |
| 8    | 375 2161 | 1    | SVBK-Staubstecker rot m.Kette  | SVBK-male probe red with chain | BG 3                         |
| 9    | 375 2739 | 1    | SBVK-Muffe BG3 M18x1,5         | Socket                         | Knappmann Nr.2601-1003       |
| 10   | 375 4020 | 1    | Einschraubverschraubung        | Nipple                         | x-GE12-LM M18x1,5 Zn         |
| 11   | 375 4044 | 2    | Gerade Einschraubver.+Weichdi. | Nipple                         | x-GE12-LR 3/8                |
| 12   | 375 4110 | 1    | Gerade Verschraubung           | Nipple                         | x-G12-L M18x1,5              |
| 13   | 375 4480 | 1    | T-Verschraubung                | T-union                        | x-T12-L M18x1,5 Zn           |
| 14   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union           | x-evL12-L DKO24° M18x1,5     |
| 15   | 375 4660 | 2    | Blindbutzen                    | Blind plug                     | BUZ12-L                      |
| 16   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter                 | Union nut                      | 12L M18x1,5 Zn               |
| 17   | 475 2460 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose             | 2SN08-3200-DKOL12            |
| 18   | 475 2657 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose             | 1SN08-3000 DKOL12/DKOL12     |
| 19   | 475 2696 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose             | 2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90° |
| 20   | 475 4360 | 2    | Zylinderhalter                 | Carrier for ram                | 50x15x160 2xD17 2xD14,5      |
| 21   | 575 2249 | 2    | Hydraulikzylinder EW           | Hydraulic ram SA               | EZ30-110/320                 |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                               | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring                 | Securing ring                 | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 2    | 305 9963 | 1    | Fächerscheibe                  | Washer                        | A6,4 DIN6798 A2           |
| 3    | 325 1255 | 10   | Kabelbinder                    | Clip                          | 465x7,8mm T120M           |
| 4    | 375 2102 | 1    | Staubschutzklappe schwarz      | Dust protection flap          | BG 3 D38                  |
| 5    | 375 2735 | 1    | SVK-Muffe                      | SVK-socket                    | CEL12 M18x1,5 BG3         |
| 6    | 375 4044 | 4    | Gerade Einschraubver.+Weichdi. | Nipple                        | x-GE12-LR 3/8             |
| 7    | 375 4500 | 3    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union        | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 8    | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union          | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 9    | 375 4660 | 1    | Blindbutzen                    | Blind plug                    | BUZ12-L                   |
| 10   | 375 5310 | 1    | Überwurfmutter                 | Union nut                     | 12L M18x1,5 Zn            |
| 11   | 475 3041 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose            | MTH06-400 DKOL12/DKOL12   |
| 12   | 475 3051 | 1    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose            | MTH06-3500 DKOL12/DKOL12  |
| 13   | 573 5050 | 1    | Kabelbaum Voraufaufmarkierung  | Cable form                    | Solitair 12               |
| 14   | 575 2139 | 1    | Magnetventil 4/2-Wege 12Volt   | Magnet valve 4/2 ways 12 volt | EDH06/4205-12C-A-L 3/8    |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung                |
|------|----------|------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1    | 301 0301 | 24   | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt      | M6x20-4,6 Zn             |
| 2    | 301 0302 | 2    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt      | M6x25-4,6 Zn             |
| 3    | 301 0311 | 8    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt      | M6x70-4,6 Zn             |
| 4    | 325 1350 | 1    | Spannband                    | Strap                | 6,3x254 VA               |
| 5    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign       | P                        |
| 6    | 375 2122 | 1    | Staubkappe, schwarz          | Cap, black           | D26,5 Bg.3               |
| 7    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                  | SVK-socket           | NW10-M18x1,5             |
| 8    | 375 4020 | 8    | Einschraubverschraubung      | Nipple               | x-GE12-LM M18x1,5 Zn     |
| 9    | 375 4480 | 5    | T-Verschraubung              | T-union              | x-T12-L M18x1,5 Zn       |
| 10   | 375 4550 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union | x-evL12-L DKO24° M18x1,5 |
| 11   | 375 9960 | 36   | Schellenkörper               | Clamp                | 1/2x112A PP              |
| 12   | 375 9961 | 2    | Schellenkörper               | Clamp                | 1/2x215 PP               |
| 13   | 475 3048 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | MTH06-1600 DKOL12/DKOL12 |
| 14   | 475 3071 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | MTH06-1900 DKOL12/DKOL12 |
| 15   | 475 3090 | 4    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | MTH06-650                |
| 16   | 475 3094 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | MTH06-2800 DKOL12/DKOL12 |
| 17   | 475 3101 | 4    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | MTH06-1800               |
| 18   | 475 3102 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | MTH06-850 DKOL12/DKOL12  |
| 19   | 575 2335 | 8    | Hydraulikzylinder            | Ram                  | EZ25/80 D16/170          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1    | 325 1330 | 14   | Kabelbinder                  | Clip                   | 7,6x365                  |
| 2    | 325 1350 | 2    | Spannband                    | Strap                  | 6,3x254 VA               |
| 3    | 325 1500 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 0                        |
| 4    | 325 1501 | 2    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | 1                        |
| 5    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | P                        |
| 6    | 325 1512 | 1    | EASY-READ Zeichen            | EASY-READ sign         | T                        |
| 7    | 375 2122 | 4    | Staubkappe, schwarz          | Cap, black             | D26,5 Bg.3               |
| 8    | 375 2718 | 4    | SVK-Stecker                  | SVK-socket             | NW10-M18x1,5             |
| 9    | 375 4480 | 2    | T-Verschraubung              | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn       |
| 10   | 375 4497 | 8    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW06-L M12x1,5 Zn     |
| 11   | 475 3051 | 4    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH06-3500 DKOL12/DKOL12 |
| 12   | 475 3103 | 4    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH05-900                |
| 13   | 475 3104 | 4    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | MTH05-2700               |
| 14   | 575 2533 | 4    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | DZ20/12-50-177           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                               | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0309 | 2    | Flachkopfschraube DIN85        | Flatheaded bolt               | M6x60-4,6 Zn              |
| 2    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut               | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 3    | 305 6970 | 4    | Scheibe                        | Washer                        | R6,6/22x2 DIN440-St Zn    |
| 4    | 305 8871 | 8    | Sicherungsring                 | Securing ring                 | 38x1,75 DIN471 Zn         |
| 5    | 325 1330 | 10   | Kabelbinder                    | Clip                          | 7,6x365                   |
| 6    | 375 2102 | 4    | Staubschutzklappe schwarz      | Dust protection flap          | BG 3 D38                  |
| 7    | 375 2205 | 1    | Verbindung                     | Connection                    | DKOL12/IGM 16x1,5         |
| 8    | 375 2501 | 1    | Drosselscheibe, Dreibein       | Restrictor washer             | 0,9                       |
| 9    | 375 2718 | 4    | SVK-Stecker                    | SVK-socket                    | NW10-M18x1,5              |
| 10   | 375 4010 | 1    | Einschraubverschraubung        | Nipple                        | x-GE12-LM M16x1,5 Zn      |
| 11   | 375 4044 | 8    | Gerade Einschraubver.+Weichdi. | Nipple                        | x-GE12-LR 3/8             |
| 12   | 375 4132 | 2    | Verbindung gerade              | Connection                    | DKOL12/DKOL12 M18x1,5     |
| 13   | 375 4490 | 1    | Einstellbare T-Verschraubung   | T-adjustable T-union          | x-evT12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 14   | 375 4500 | 7    | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union        | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 15   | 375 4550 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union          | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 16   | 375 4552 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung   | L-adjustable T-union          | x-evL15-L                 |
| 17   | 375 4653 | 2    | Konus-Reduzieranschluß         | Reduction joint               | x-KOR15/12-L DKO24°       |
| 18   | 475 3041 | 2    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose            | MTH06-400 DKOL12/DKOL12   |
| 19   | 475 3051 | 4    | Hydraulikschlauch              | High-pressure hose            | MTH06-3500 DKOL12/DKOL12  |
| 20   | 475 4355 | 1    | Halter für Umschaltblock       | Holder                        | 50x6x190 D20 3xD10        |
| 21   | 573 5050 | 1    | Kabelbaum Voraufbau markierung | Cable form                    | Solitair 12               |
| 22   | 575 2139 | 2    | Magnetventil 4/2-Wege 12Volt   | Magnet valve 4/2 ways 12 volt | EDH06/4205-12C-A-L 3/8    |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1    | 305 8871 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn |
| 2    | 325 1255 | 5    | Kabelbinder               | Clip                 | 465x7,8mm T120M   |
| 3    | 375 2102 | 1    | Staubschutzklappe schwarz | Dust protection flap | BG 3 D38          |
| 4    | 375 2735 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3 |
| 5    | 375 4662 | 1    | Blindbutzen               | Blind plug           | BUZ 6-L           |
| 6    | 375 5290 | 1    | Überwurfmutter            | Union nut            | 6L M12x1,5 Zn     |
| 7    | 475 3109 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | MTH06-1800        |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1    | 305 8871 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring        | 38x1,75 DIN471 Zn |
| 2    | 325 1255 | 5    | Kabelbinder               | Clip                 | 465x7,8mm T120M   |
| 3    | 375 2102 | 2    | Staubschutzklappe schwarz | Dust protection flap | BG 3 D38          |
| 4    | 375 2735 | 2    | SVK-Muffe                 | SVK-socket           | CEL12 M18x1,5 BG3 |
| 5    | 375 5290 | 2    | Überwurfmutter            | Union nut            | 6L M12x1,5 Zn     |
| 6    | 475 3109 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose   | MTH06-1800        |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | 325 1255 | 10   | Kabelbinder               | Clip               | 465x7,8mm T120M          |
| 2    | 325 1350 | 1    | Spannband                 | Strap              | 6,3x254 VA               |
| 3    | 325 1500 | 1    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | 0                        |
| 4    | 325 1501 | 1    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | 1                        |
| 5    | 325 1511 | 1    | EASY-READ Zeichen         | EASY-READ sign     | P                        |
| 6    | 375 2122 | 1    | Staubkappe, schwarz       | Cap, black         | D26,5 Bg.3               |
| 7    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker               | SVK-socket         | NW10-M18x1,5             |
| 8    | 375 4020 | 2    | Einschraubverschraubung   | Nipple             | x-GE12-LM M18x1,5 Zn     |
| 9    | 375 4480 | 1    | T-Verschraubung           | T-union            | x-T12-L M18x1,5 Zn       |
| 10   | 475 3027 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | MTH05-1600               |
| 11   | 475 3028 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | MTH05-1900               |
| 12   | 475 3048 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | MTH06-1600 DKOL12/DKOL12 |
| 13   | 575 2335 | 2    | Hydraulikzylinder         | Ram                | EZ25/80 D16/170          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung       |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 301 3007 | 6    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M6x35-8.8 Zn    |
| 2    | 301 6725 | 6    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M6x45-8.8 Zn    |
| 3    | 303 0931 | 12   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM6-8 Zn |
| 4    | 305 7660 | 2    | Scheibe                    | Washer          | D25/2x3         |
| 5    | 482 5910 | 6    | Schieber mit Laschen       | Slide           | 2x130x126,5 VA  |
| 6    | 573 4496 | 1    | Kabelbaum hydr.            | Cable form      | TBA HY-8        |
| 7    | 575 2534 | 6    | Hydraulikzylinder          | Ram             | DZ12/8x50-140   |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung       |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1    | 301 3007 | 8    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M6x35-8.8 Zn    |
| 2    | 301 6725 | 8    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M6x45-8.8 Zn    |
| 3    | 303 0931 | 16   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM6-8 Zn |
| 4    | 475 3105 | 16   | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose | MTH06-2200      |
| 5    | 482 5910 | 8    | Schieber mit Laschen       | Slide              | 2x130x126,5 VA  |
| 6    | 573 4496 | 1    | Kabelbaum hydr.            | Cable form         | TBA HY-8        |
| 7    | 575 2534 | 8    | Hydraulikzylinder          | Ram                | DZ12/8x50-140   |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung                |
|------|----------|------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1    | 375 4132 | 1    | Verbindung gerade            | Connection           | DKOL12/DKOL12 M18x1,5    |
| 2    | 375 4553 | 2    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union | x-evL15-L-DKO24°         |
| 3    | 375 4653 | 2    | Konus-Reduzieranschluß       | Reduction joint      | x-KOR15/12-L DKO24°      |
| 4    | 475 3071 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | MTH06-1900 DKOL12/DKOL12 |
| 5    | 575 2099 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve      | RHD12L                   |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |           | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|-----------|------------------------------|
| 1    | 301 5406 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw     | M16x50-8.8 Zn                |
| 2    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter           | Nut       | M16 DIN934-8                 |
| 3    | 482 2546 | 1    | Verlängerung              | Extension | 80x20x610 4xD12,5 Sol.12 STR |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                      | Abmessung                    |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1    | 301 4369 | 8    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                 | M20x85-8.8                   |
| 2    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt                 | M20x65-12.9                  |
| 3    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut      | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 4    | 305 6186 | 8    | Scheibe                    | Washer               | D20,5/40x2,5                 |
| 5    | 305 9888 | 8    | Federring                  | Spring ring          | 20 DIN127-A                  |
| 6    | 440 8591 | 1    | Zugkugelkupplung           | Ball-shaped coupling | K80 145x145-M20 gerade M9615 |
| 7    | 440 8612 | 1    | Konsole Zugkugelkupplung   | Bracket              | K80                          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M20x65-12.9      |
| 2    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 305 6186 | 8    | Scheibe                   | Washer          | D20,5/40x2,5     |
| 4    | 440 8613 | 1    | Zugöse                    | Traction loop   | D58x200          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M20x65-12.9      |
| 2    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 305 6186 | 8    | Scheibe                   | Washer          | D20,5/40x2,5     |
| 4    | 440 8614 | 1    | Zugöse                    | Traction loop   | D40x200          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M20x65-12.9      |
| 2    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 305 6186 | 8    | Scheibe                   | Washer          | D20,5/40x2,5     |
| 4    | 440 8615 | 1    | Zugöse                    | Traction loop   | D50x200          |



| Artikeltext / Description |       |
|---------------------------|-------|
| antschraube DIN933        | Screw |

120



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung             |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2    | 301 3003 | 4    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                          | M6x16-8.8 Zn          |
| 4    | 301 3997 | 3    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                           | M16x100-8.8 Zn        |
| 5    | 303 0964 | 1    | Sechskantmutter                | Nut                            | M20 DIN936 Zn         |
| 6    | 303 0935 | 5    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 7    | 303 1020 | 1    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN936-8 Zn       |
| 8    | 305 6010 | 3    | Scheibe                        | Washer                         | D20,5/28x3 Zn         |
| 9    | 311 9330 | 1    | Klappstift                     | Securing pin                   | 6,0x40 Standart Zn    |
| 10   | 305 8571 | 4    | Scheibe                        | Washer                         | 6,4 DIN125-A Zn       |
| 11   | 313 8713 | 1    | Bolzen mit Griff               | Pin with grip                  | GB D16x80,75/100-Zn   |
| 12   | 317 7660 | 1    | Distanzrohr                    | Distance tube                  | D30x4,5x60±0,2        |
| 13   | 319 8584 | 2    | Rillenkugellager               | Bearing                        | 6204-2RS1             |
| 14   | 470 5223 | 1    | Schutzblech                    | Guard                          | 2x230x328             |
| 17   | 473 8047 | 1    | Sensorhalter, gebogen          | Sensor holder                  | 44,1x2x139,1          |
| 18   | 482 2514 | 1    | Konsole z. Spornrad            | Bracket                        | Solitair 2xD16,5      |
| 19   | 482 2528 | 1    | Radarm                         | Wheel arm                      | 40x80x4065 Solitronic |
| 20   | 357 6001 | 1    | Stützrolle kpl.                | Pressure roller cpl.           | D340/13x50            |
| 22   | 573 6130 | 1    | Drehgeber Spornrad 250 Impulse | Shaft encoder drive wheel 250P | Solitronic            |
| 23   | 301 3658 | 2    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                          | M16x45-8.8 Zn         |
| 24   | 482 2527 | 1    | Achse                          | Axle                           | D40/20/M20/8x166 Zn   |
| 25   | 323 1325 | 1    | Schraubkappe                   | Cap                            | M42x2 SW24            |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 0868 | 1    | Augenschraube DIN444       | Eye bolt        | BM16x130xb100-8.8 D2=16,1 |
| 2    | 301 4056 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x130-8.8               |
| 3    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 4    | 482 2537 | 1    | Halter für Spornrad        | Carrier         | Solitair 12               |

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Onderdelentekeningen zijn niet aan  
dibujo de las piezas no está disponible  
Reservedelstegning endnu ikke til rådighed

Аgro

Замовлення запчастин

07.04

[illegible]

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Аgro  
Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                   |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------------------|
| 1    | 357 7071 | 1    | Reifen                    | Tyre                        |
| 2    | 357 8873 | 1    | Felge                     | Wheel centre                |
|      |          |      |                           | 550/45-22,5 I-331 Alliance  |
|      |          |      |                           | 16,00x22,5 10/281/335 ET+70 |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung                   |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1    | 357 7071 | 1    | Reifen                    | Tyre         | 550/45-22,5 I-331 Alliance  |
| 2    | 357 8873 | 1    | Felge                     | Wheel centre | 16,00x22,5 10/281/335 ET+70 |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------------|
| 1    | 357 7073 | 1    | Reifen Alliance           | Tyre                         |
| 2    | 357 8874 | 1    | Felge                     | Wheel centre                 |
|      |          |      |                           | 700/50-30,5 I-331 12PR       |
|      |          |      |                           | 24,00x30,5 10/281/335 ET+150 |



Замовлення запчастин


07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------------|
| 1    | 357 7073 | 1    | Reifen Alliance           | Tyre                         |
| 2    | 357 8874 | 1    | Felge                     | Wheel centre                 |
|      |          |      |                           | 700/50-30,5 I-331 12PR       |
|      |          |      |                           | 24,00x30,5 10/281/335 ET+150 |




07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                      | Abmessung                    |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1    | 301 4369 | 8    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                 | M20x85-8.8                   |
| 2    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt                 | M20x65-12.9                  |
| 3    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut      | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 4    | 305 6186 | 8    | Scheibe                    | Washer               | D20,5/40x2,5                 |
| 5    | 305 9888 | 8    | Federring                  | Spring ring          | 20 DIN127-A                  |
| 6    | 440 8591 | 1    | Zugkugelpkupplung          | Ball-shaped coupling | K80 145x145-M20 gerade M9615 |
| 7    | 440 8592 | 1    | Konsole Zugkugelpkupplung  | Bracket              | K80 typgeprüft               |




07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M20x65-12.9      |
| 2    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 305 6186 | 8    | Scheibe                   | Washer          | D20,5/40x2,5     |
| 4    | 440 8593 | 1    | Zugöse typgeprüft         | Traction loop   | D58x200          |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M20x65-12.9      |
| 2    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 305 6186 | 8    | Scheibe                   | Washer          | D20,5/40x2,5     |
| 4    | 440 8594 | 1    | Zugöse typgeprüft         | Traction loop   | D40x200          |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M20x65-12.9      |
| 2    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 305 6186 | 8    | Scheibe                   | Washer          | D20,5/40x2,5     |
| 4    | 440 8595 | 1    | Zugöse typgeprüft         | Traction loop   | D50x200          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                         | Abmessung                      |
|------|----------|------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3212 | 4    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M10x25-8.8 Zn                  |
| 2    | 301 5004 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M10x30-8.8 Zn                  |
| 3    | 301 7260 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M8x16-8.8 Zn                   |
| 4    | 301 7280 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                   | M8x25-8.8 Zn                   |
| 5    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut         | DIN985-NM8-8 Zn                |
| 6    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut         | DIN985-NM10-8 Zn               |
| 7    | 305 8694 | 2    | Scheibe                       | Washer                  | A8,4 DIN125-St Zn              |
| 8    | 325 1145 | 4    | Schlauchschelle               | Hose clip               | 12/20                          |
| 9    | 375 2190 | 1    | Be- und Entlüftungsschraube   | Vent plug               | M16x1,5                        |
| 10   | 375 5698 | 1    | Sechskantmutter               | Nut                     | M16x1,5 SW22 Zn                |
| 11   | 377 1180 | 2    | Druckring mit O-Ring          | Thrust ring with O-ring | DR/R16x21-RU/14x2,5            |
| 12   | 377 1181 | 5    | Druckring mit O-Ring          | Thrust ring with O-ring | DR/R22x27-RU/20,3x2,4          |
| 13   | 377 1301 | 2    | Schlauchstutzen               | Hose nipple             | ES/BM 16x1,5-11                |
| 14   | 377 1302 | 2    | Schlauchstutzen               | Hose nipple             | ES/B15-11 M22x1,5              |
| 15   | 377 1341 | 1    | Prüfanschluß                  | Test coupling           | 318 040 001 M22x1,5            |
| 16   | 377 1350 | 1    | Verschlußschraube             | Plug                    | VS/BM 22x1,5                   |
| 17   | 377 1380 | 1    | Entwässerungsventil           | Dewatering valve        | M22x1,5 315 019 001            |
| 18   | 377 1400 | 2    | Gerade Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M16x1,5 12x1,5                 |
| 19   | 377 1401 | 1    | Gerade Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M22x1,5 12x1,5                 |
| 20   | 377 1409 | 4    | Winkel Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M16x1,5 12x1,5                 |
| 21   | 377 1410 | 5    | Winkel Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | M22x1,5 12x1,5                 |
| 22   | 377 1440 | 1    | Kreuz Einschraubsteckverbind. | Push-in connection      | M16x1,5 12x1,5                 |
| 23   | 377 1450 | 1    | Winkel Einschraubsteckverb.   | Push-in connection      | mit Prüfanschl. M16x1,5 12x1,5 |
| 24   | 377 1460 | 1    | Gerade Einschraubstutzen      | Screwed socket          | M16x1,5 M22x1,5                |
| 25   | 377 1461 | 2    | Gerade Einschraubstutzen      | Screwed socket          | M22x1,5 M22x1,5                |
| 26   | 377 1472 | 1    | Winkel Einschraubstutzen      | Screwed socket          | M22x1,5 M22x1,5                |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!


E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин


07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung                |                           |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 27   | 377 1482 | 1    | Reduzierstück             | Reducing fitting         | M22x1,5 M16x1,5           |
| 28   | 377 2026 | 2    | Bremsschlauch             | Brake hose               | 11,5x3,5-4x3500           |
| 29   | 377 2070 | 15   | Kunststoffrohr Meter-Ware | Synthetic tube           | 12x1,5 DIN 74324          |
| 30   | 377 2520 | 2    | Leerkupplung              | Hose clamp               | 334 028 001               |
| 31   | 377 2532 | 2    | Spannband                 | Strap                    | D310 030 200 409          |
| 32   | 377 2540 | 1    | Kupplungskopf Vorrat rot  | Hose coupling            | M16x1,5 334 055 201       |
| 33   | 377 2541 | 1    | Kupplungskopf Bremse gelb | Hose coupling            | M16x1,5 334 054 201       |
| 34   | 577 2570 | 1    | Entlüftungsfiter          | Venting filter           | M22x1,5 031 000 909       |
| 35   | 577 2580 | 2    | Rohrleitungsfilter        | Filter                   | M22x1,5 310 005 011       |
| 36   | 577 2590 | 1    | Anhängerbremssventil      | Trailer brake valve      | 350 026 002               |
| 37   | 577 2622 | 1    | Druckluftbehälter         | Compressed-air container | D310x620 030 362 009D     |
| 38   | 577 2641 | 2    | Membranzylinder           | Membrane-cylinder        | 24/30 M16x1,5 346 181 001 |
| 39   | 577 2660 | 1    | Zweiwegeventil            | 2-port control valve     | M22x1,5 333 004 001       |
| 40   | 577 2671 | 1    | Schnellöseventil          | Quick release valve      | M16x1,5 356 023 011       |
| 41   | 577 2680 | 1    | Rückschlagventil          | Nonreturn valve          | M22x1,5 314 001 021       |
| 42   | 577 2690 | 1    | Parkventil                | Parking valve            | M16x1,5                   |




07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung               |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 0863 | 1    | Augenschraube DIN444       | Eye bolt                 | BM16x200-8.8 D2=16,1 Zn |
| 2    | 301 4123 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                     | M16x180-8.8 Zn          |
| 3    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut          | DIN985-NM16-8 Zn        |
| 4    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip            | 41x3                    |
| 5    | 313 7807 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip            | GB D12x57,5/71          |
| 6    | 457 2649 | 1    | Halter zum Spurlockerer    | Holder for track scraper | 140x140 Solitair 12     |




07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3384 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x55-10.9      |
| 2    | 301 3779 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M16x60-10.9      |
| 4    | 302 8159 | 1    | Spindel                    | Screw           | M20x40-300       |
| 5    | 303 0933 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM10-8 Zn |
| 6    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn |
| 7    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 8    | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn |
| 9    | 305 6268 | 1    | Scheibe                    | Washer          | D20,5/50x8 Zn    |
| 10   | 329 8409 | 1    | Druckfeder                 | Spring          | 14x47x175        |
| 13   | 427 0858 | 1    | Halter                     | Holder          | FSÜ              |
| 14   | 427 8940 | 1    | Lager                      | Bearing         | FSÜ              |
| 15   | 301 5424 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M10x45-8.8 Zn    |
| 16   | 337 4361 | 1    | Flachschar                 | Flat share      | VS33             |
| 17   | 427 0860 | 1    | Halter                     | Holder          | RE_FSÜ           |
| 18   | 427 0861 | 1    | Halter                     | Holder          | LI-FSÜ           |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung      |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|----------------|
| 1    | 305 8551 | 1    | Federsicherung            | Securing clip | 41x3           |
| 2    | 313 7807 | 1    | Bolzen mit Griff          | Pin with grip | GB D12x57,5/71 |
| 3    | 557 4991 | 1    | Spurlockerer              | Track scraper | FSÜ-VS33       |



Hannover  
Agro  
Замовлення запчастин  
(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1    | 557 2523 | 1    | Halter zum Spurlockerer   | Holder for track scraper | FSÜ 140x140-40x20 |
| 2    | 557 4991 | 1    | Spurlockerer              | Track scraper            | FSÜ-VS33          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1    | 301 6068 | 2    | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw        | M8x30-8.8 Zn       |
| 2    | 301 7806 | 2    | Bügelschraube             | U-bolt             | M16/150/195        |
| 3    | 303 0928 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | DIN985-NM4-8 Zn    |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 5    | 305 8573 | 2    | Scheibe                   | Washer             | 6,5/13x1,25 St-Zn  |
| 6    | 313 7807 | 2    | Bolzen mit Griff          | Pin with grip      | GB D12x57,5/71     |
| 7    | 470 1665 | 2    | Halter                    | Holder             | 60x20x520 30GRD    |
| 8    | 470 1686 | 1    | Leuchtenhalter            | Carrier for light  | RE Solitair 12     |
| 9    | 470 1687 | 1    | Leuchtenhalter            | Carrier for light  | LI Solitair 12     |
| 10   | 481 1581 | 2    | Winkel                    | Angle              | 60x3x109,5 Zn      |
| 11   | 570 2090 | 1    | Beleuchtungsanlage        | Lighting equipment | hinten Solitair 12 |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!


GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

  
 Hannover  
 Agro  
 Замовлення запчастин  
 (050) 407 68 47  
 (050) 407 68 45

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | 301 0301 | 2    | Flachkopfschraube DIN85   | Flatheaded bolt    | M6x20-4,6 Zn         |
| 2    | 301 6064 | 8    | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw        | M4x25-8.8 Zn         |
| 3    | 303 0928 | 8    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | DIN985-NM4-8 Zn      |
| 4    | 303 0931 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 5    | 305 8571 | 2    | Scheibe                   | Washer             | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 6    | 325 1222 | 15   | Kabelbinder               | Clip               | 140x3,5 EKB 92S      |
| 7    | 325 1330 | 3    | Kabelbinder               | Clip               | 7,6x365              |
| 8    | 325 1335 | 15   | Kabelbinderklebesockel    | Base of clip       | Ty3-G1S              |
| 9    | 570 2091 | 1    | Beleuchtungsanlage        | Lighting equipment | vorne Solitair 10/12 |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                             | Abmessung       |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1    | 323 7450 | 5    | Verschlussstopfen             | Plug                        | 9,5             |
| 2    | 325 1222 | 8    | Kabelbinder                   | Clip                        | 140x3,5 EKB 92S |
| 3    | 325 1330 | 4    | Kabelbinder                   | Clip                        | 7,6x365         |
| 4    | 325 1331 | 5    | Kabelbinder                   | Clip                        | 4,7x186         |
| 5    | 325 1335 | 8    | Kabelbinderklebesockel        | Base of clip                | Ty3-G1S         |
| 6    | 473 8046 | 1    | Halter                        | Holder                      | 25x2x75,25      |
| 7    | 570 2096 | 1    | Arbeitsbeleuchtung Solitronic | Localized work illumination | Solitair 10/12  |
| 8    | 573 6134 | 1    | Kabelbaum Arbeitslicht        | Cable form                  | Solitronic      |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3248 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M10x55-8.8 Zn         |
| 2    | 301 3366 | 4    | Sechskantschraube spz.       | Bolt              | M12x45-8.8            |
| 3    | 301 3498 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M12x120-8.8 Zn        |
| 4    | 301 3701 | 1    | Sechskantschraube DIN933     | Screw             | M16x35-12.9 A=max.3mm |
| 5    | 301 4287 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M20x65-8.8 Zn         |
| 6    | 301 4350 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M20x80-8.8 Zn         |
| 7    | 301 5389 | 1    | Sechskantschraube spz.       | Bolt              | M16x50-8.8            |
| 8    | 301 5449 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M12x45-8.8 Zn         |
| 9    | 302 8944 | 1    | Gabelstück                   | Forkpiece         | M12x70-13-D12         |
| 10   | 303 0933 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM10-8 Zn      |
| 11   | 303 0934 | 5    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 12   | 303 0935 | 3    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 13   | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn      |
| 14   | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter              | Nut               | M12 DIN934-8          |
| 15   | 305 1402 | 3    | Sicherungsblech              | Locking plate     | SW19-15 28x3 Zn       |
| 16   | 305 2230 | 4    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988    |
| 17   | 305 6274 | 1    | Scheibe                      | Washer            | D50/25x8              |
| 18   | 305 8861 | 3    | Sicherungsring               | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn        |
| 19   | 311 9565 | 1    | Klappstift                   | Securing pin      | 4,5mm                 |
| 20   | 313 2527 | 2    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D25x226/243        |
| 21   | 313 2535 | 1    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D25/55x176/193     |
| 22   | 313 8137 | 1    | Bolzen mit Griff             | Pin with grip     | GB D12x103,5/1185     |
| 23   | 317 3300 | 1    | Buchse                       | Bush              | D12/16x8              |
| 24   | 317 3302 | 2    | Einspannbuchse               | Expansion bush    | EG12/16x12-DIN1498    |
| 25   | 317 3352 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush    | EG28/32x20            |
| 26   | 317 3413 | 4    | Einspannbuchse nach DIN 1498 | Expansion bush    | EG25/32x20            |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 27   | 317 6657 | 1    | Buchse                    | Bush                     | D20/28x22                 |
| 28   | 317 6791 | 2    | Röhrchen                  | Tube                     | 20/10x16,5                |
| 29   | 323 6350 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple            | BM10x1 DIN71412-4kt. 45°  |
| 30   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                | Spring                   | 10x69x145                 |
| 31   | 459 4875 | 1    | Scheibe                   | Washer                   | D12/40x40x6               |
| 32   | 459 4876 | 1    | Lasche                    | Lashing                  | 30x6x80 1xD12             |
| 33   | 482 1252 | 1    | Flach                     | Flat steel               | 50x18x1994 1xD16,25/12,25 |
| 34   | 482 1255 | 2    | Brücke                    | Clamp plate              | 60x8x253 1x223-D12        |
| 35   | 482 1332 | 1    | Konsole Spuranreißer      | Bracket for track marker | RE Solitaire 12           |
| 36   | 482 1335 | 1    | Schwenkarm                | Swinging arm             | Solitaire 12/900 2170lg   |
| 37   | 482 1339 | 1    | Strebe                    | Support                  | Solitaire 12/900 M12x2079 |
| 38   | 482 1344 | 1    | Konsole                   | Bracket                  | D25x150 RE                |
| 39   | 582 1248 | 1    | Achse zum Spuranreißer    | Axle for track marker    | D30x595 668A              |
| 40   | 482 1250 | 1    | Klemme                    | Clamp                    | D30-50x15 100mm           |
| 41   | 302 8945 | 1    | Gabelstück                | Forkpiece                | M16x70-13-D12             |
| 42   | 482 1346 | 1    | Strebe                    | Support                  | Solitaire 12/900 M16-2079 |
| 43   | 301 3666 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt                     | M16x1,5x35-10.9 DIN961-A  |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3248 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M10x55-8.8 Zn         |
| 2    | 301 3366 | 4    | Sechskantschraube spz.       | Bolt              | M12x45-8.8            |
| 3    | 301 3498 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M12x120-8.8 Zn        |
| 4    | 301 3701 | 1    | Sechskantschraube DIN933     | Screw             | M16x35-12.9 A=max.3mm |
| 5    | 301 4287 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M20x65-8.8 Zn         |
| 6    | 301 4350 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M20x80-8.8 Zn         |
| 7    | 301 5389 | 1    | Sechskantschraube spz.       | Bolt              | M16x50-8.8            |
| 8    | 301 5449 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt              | M12x45-8.8 Zn         |
| 9    | 302 8944 | 1    | Gabelstück                   | Forkpiece         | M12x70-13-D12         |
| 10   | 303 0933 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM10-8 Zn      |
| 11   | 303 0934 | 5    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 12   | 303 0935 | 3    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 13   | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn      |
| 14   | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter              | Nut               | M12 DIN934-8          |
| 15   | 305 1402 | 3    | Sicherungsblech              | Locking plate     | SW19-15 28x3 Zn       |
| 16   | 305 2230 | 4    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988    |
| 17   | 305 6274 | 1    | Scheibe                      | Washer            | D50/25x8              |
| 18   | 305 8861 | 3    | Sicherungsring               | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn        |
| 19   | 311 9565 | 1    | Klappstift                   | Securing pin      | 4,5mm                 |
| 20   | 313 2527 | 2    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D25x226/243        |
| 21   | 313 2535 | 1    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D25/55x176/193     |
| 22   | 313 8137 | 1    | Bolzen mit Griff             | Pin with grip     | GB D12x103,5/1185     |
| 23   | 317 3300 | 1    | Buchse                       | Bush              | D12/16x8              |
| 24   | 317 3302 | 2    | Einspannbuchse               | Expansion bush    | EG12/16x12-DIN1498    |
| 25   | 317 3352 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush    | EG28/32x20            |
| 26   | 317 3413 | 4    | Einspannbuchse nach DIN 1498 | Expansion bush    | EG25/32x20            |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 27   | 317 6657 | 1    | Buchse                    | Bush                     | D20/28x22                 |
| 28   | 317 6791 | 2    | Röhrchen                  | Tube                     | 20/10x16,5                |
| 29   | 323 6350 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple            | BM10x1 DIN71412-4kt. 45°  |
| 30   | 329 8461 | 1    | Druckfeder                | Spring                   | 10x69x145                 |
| 31   | 459 4875 | 1    | Scheibe                   | Washer                   | D12/40x40x6               |
| 32   | 459 4876 | 1    | Lasche                    | Lashing                  | 30x6x80 1xD12             |
| 33   | 482 1252 | 1    | Flach                     | Flat steel               | 50x18x1994 1xD16,25/12,25 |
| 34   | 482 1253 | 1    | Konsole                   | Bracket                  | D25x150                   |
| 35   | 482 1255 | 2    | Brücke                    | Clamp plate              | 60x8x253 1x223-D12        |
| 36   | 482 1333 | 1    | Konsole Spuranreißer      | Bracket for track marker | LI Solitair 12            |
| 37   | 482 1335 | 1    | Schwenkarm                | Swinging arm             | Solitair 12/900 2170lg    |
| 38   | 482 1339 | 1    | Strebe                    | Support                  | Solitair 12/900 M12x2079  |
| 39   | 582 1248 | 1    | Achse zum Spuranreißer    | Axle for track marker    | D30x595 668A              |
| 40   | 482 1250 | 1    | Klemme                    | Clamp                    | D30-50x15 100mm           |
| 41   | 302 8945 | 1    | Gabelstück                | Forkpiece                | M16x70-13-D12             |
| 42   | 482 1346 | 1    | Strebe                    | Support                  | Solitair 12/900 M16-2079  |
| 43   | 301 3666 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt                     | M16x1,5x35-10.9 DIN961-A  |

GB - Spare parts drawing is not available yet!

NL - Onderdelentekeningen zijn niet aanwezig!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!


Onderdelentekeningen zijn niet aan  
dibujo de las piezas no está disponible  
Reservedelstegning endnu ikke til rådighed

Аgro

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung |
|------|----------|------|---------------------------|-----------|
|      |          |      |                           |           |



07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung              |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | 301 0090 | 4    | Zylinderschraube mit Schlitz   | Screw                  | M3x20-4.8 DIN84 Zn     |
| 2    | 301 6750 | 1    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                  | M8x20-8.8 Zn           |
| 3    | 303 0927 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | DIN985-NM3-8 Zn        |
| 4    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | DIN985-NM8-8 Zn        |
| 5    | 305 8566 | 8    | Scheibe                        | Washer                 | 3,2 DIN125 Zn          |
| 6    | 473 8032 | 1    | Sensorhalter Füllstandsanzeige | Sensor holder          | 50x3x236,5 6xD4,5 2xD9 |
| 7    | 573 4371 | 1    | Sensor-Füllstand mit Stecker   | Sensor - filling level | D50x10                 |
| 8    | 573 4380 | 1    | Sensor-Füllstand mit Stecker   | Sensor - filling level | D50x10                 |
| 9    | 573 4379 | 1    | Sensor-Füllstand               | Sensor - filling level | KN5106                 |
| 10   | 573 4481 | 1    | Kabel-Adapter                  | Cable-adapter          | M8-M12 4-polig 800lg   |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 4    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 4    | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 6    | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 1    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 1    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 4    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 8    | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 12   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 1    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 1    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 4    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 15   | 573 5052 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 2,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 4    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 12   | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 18   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 1    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 1    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 6    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 15   | 573 5052 | 3    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 2,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 4    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 16   | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 24   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 1    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitaire                      |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 1    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 8    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 15   | 573 5052 | 4    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 2,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 4    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 16   | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 24   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 1    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 1    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 13   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 14   | 573 5052 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 2,5m                           |
| 15   | 573 5034 | 6    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 16   | 573 5054 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 6,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 4    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 20   | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 30   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 1    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 1    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 7    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 15   | 573 5054 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 6,5m                           |
| 16   | 573 5055 | 1    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 8,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 4    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 24   | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 36   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohrteil          | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 1    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 1    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 9    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 15   | 573 5052 | 4    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 2,5m                           |
| 16   | 573 5053 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 4,5m                           |
| 17   | 573 5054 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 6,5m                           |
| 18   | 573 5055 | 1    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 8,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 8    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 8    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 28   | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 42   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 2    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 2    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 12   | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 15   | 573 5052 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 2,5m                           |
| 16   | 573 5053 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 4,5m                           |
| 17   | 573 5054 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 6,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 8    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 8    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 32   | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 48   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 2    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 2    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 14   | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 15   | 573 5052 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 2,5m                           |
| 16   | 573 5053 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 4,5m                           |
| 17   | 573 5054 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 6,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 8    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 8    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 32   | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 48   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 2    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 2    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 14   | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 15   | 573 5052 | 6    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 2,5m                           |
| 16   | 573 5053 | 6    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 4,5m                           |
| 17   | 573 5054 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 6,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 6064 | 4    | Zylinderschraube DIN912        | Allen screw     | M4x25-8.8 Zn                   |
| 2    | 303 0928 | 4    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM4-8 Zn                |
| 3    | 325 1186 | 16   | Schlauchklemme                 | Hose clip       | 40-43                          |
| 4    | 373 0514 | 24   | Flachsteckhülse                | Plug sleeve     | 0,5-1 rot 4,8x0,8              |
| 5    | 377 3992 | 2    | Flexschlauch-Rohteil           | Flexible hose   | D25x50.000 dunkelblau-translu  |
| 6    | 482 2524 | 1    | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate     | Solitair                       |
| 7    | 573 4366 | 1    | Sensor                         | Sensor          | INS-M12x1x45 IF5997            |
| 8    | 573 4434 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | M12 Länge 2500 mm              |
| 9    | 573 4485 | 1    | Verlängerungskabel             | Extension cable | Datenübertragungskabel 11000 M |
| 10   | 573 5032 | 1    | Anzeige-Box Särohrüberwachung  | Box             | LEM-ABX-002                    |
| 11   | 573 5033 | 1    | Sensor-Box Särohrüberwachung   | Sensor box      | LEM-SBX1203                    |
| 12   | 573 5034 | 5    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 0,7m                           |
| 13   | 573 5035 | 1    | Abschlußstecker                | Connector plug  | LEM-AST-1001                   |
| 14   | 573 5036 | 1    | Halter f. Anzeigebox Särohrüb. | Holder          | ALUBOS-Wandlasche AB-WL        |
| 15   | 573 5054 | 2    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 6,5m                           |
| 16   | 573 5055 | 1    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor          | 8,5m                           |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1    | 301 3007 | 8    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                   | M6x35-8.8 Zn       |
| 2    | 301 6725 | 8    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt                   | M6x45-8.8 Zn       |
| 3    | 303 0931 | 16   | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | DIN985-NM6-8 Zn    |
| 4    | 375 9975 | 8    | Leichtbauschelle               | Clip                   | LB 212-PP          |
| 5    | 482 5910 | 8    | Schieber mit Laschen           | Slide                  | 2x130x126,5 VA     |
| 6    | 573 4480 | 1    | Kabelsatz Teilbreitenabschalt. | Cable set              | 8xTRBA Solitair 12 |
| 7    | 573 4831 | 8    | Miniatur-Elektrozylinder       | Miniature electric ram | E050 Hub:50        |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                       | Abmessung              |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1    | 301 1136 | 1    | Flachrundschraube DIN603   | Bolt, cup square head | M8x50-8.8 Zn           |
| 2    | 301 7280 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw                 | M8x25-8.8 Zn           |
| 3    | 303 1508 | 1    | Flügelmutter               | Wing nut              | M8-DIN315-5 A3B        |
| 4    | 303 1620 | 2    | Käfigmutter                | Nut                   | M8                     |
| 5    | 305 9835 | 1    | Sperrkantscheibe           | Washer                | 10,2/22,25x1,6 Zn      |
| 6    | 473 8064 | 1    | Halter für Strangprofil    | Holder                | GBT 2000 30x30x2x30 Zn |
| 7    | 473 8065 | 1    | Gelenk für Halter GBT 2000 | Joint                 | 30x30x2x30 Zn          |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung  |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|------------|
| 1    | 573 5024 | 1    | Bordcomputer              | On board computer | LH5000-GPS |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 1    | 573 5025 | 1    | Bordcomputer              | On board computer | LH5000    |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                      | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1    | 301 3073 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                 | M8x45-8.8 Zn       |
| 2    | 301 5053 | 2    | Zylinderschraube DIN912    | Allen screw          | M5x10-8.8 Zn       |
| 3    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut      | DIN985-NM8-8 Zn    |
| 4    | 303 6625 | 2    | Gleitmutter                | Nut                  | M5 Zn 10x4x38      |
| 5    | 305 9958 | 2    | Fächerscheibe              | Washer               | AZ5,3 DIN6798 Zn   |
| 6    | 473 8056 | 1    | U-Halter                   | U-holder             | U-30x60 t=2 VA     |
| 7    | 573 5042 | 1    | Traktormontagesatz         | Tractor mounting set | 8xTBRA Solitair 12 |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                      | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3073 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                 | M8x45-8.8 Zn          |
| 2    | 301 5053 | 2    | Zylinderschraube DIN912    | Allen screw          | M5x10-8.8 Zn          |
| 3    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut      | DIN985-NM8-8 Zn       |
| 4    | 303 6625 | 2    | Gleitmutter                | Nut                  | M5 Zn 10x4x38         |
| 5    | 305 9958 | 2    | Fächerscheibe              | Washer               | AZ5,3 DIN6798 Zn      |
| 6    | 473 8056 | 1    | U-Halter                   | U-holder             | U-30x60 t=2 VA        |
| 7    | 573 5043 | 1    | Traktormontagesatz         | Tractor mounting set | o.TBRA Solitair 10+12 |



Замовлення запчастин

07.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |               | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|---------------|----------------------|
| 1    | 573 5044 | 1    | Kabelbaum I mit Kupplungen | Cable form    | M12x1 Solitair 10/12 |
| 2    | 573 5045 | 1    | Kabelbaum II               | Cable form II | Solitair 12          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 6001 | 4    | Zylinderschraube          | Screw           | M6x35-A2 DIN912  |
| 2    | 303 0800 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM6 A2-70 |
| 3    | 305 9963 | 4    | Fächerscheibe             | Washer          | A6,4 DIN6798 A2  |
| 4    | 373 2160 | 1    | Stecker, axial mit Brücke | Plug            | M12x1 4-polig    |
| 5    | 573 5047 | 1    | Elektronik-Sammelbox Alu  | Electronic box  | Solitair 12+10   |




**Hannover**  
**Agro**

Замовлення запчастин

07.04

(050) 407 68 47  
(050) 407 68 45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1    | 573 5048 | 1    | Verbindungskabel (Monitor-Box) | Connection cable (monitor box) | 7m Solitair 12+10 22P+3P |



Замовлення запчастин

07.04

(050)-407-68-47  
(050)-407-68-45

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |             | Abmessung         |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| 1    | 573 4490 | 1    | Taster kompl.               | Switch cpl. | Zirkon 9K/400-600 |
| 2    | 573 5070 | 1    | Kabelbaum f. hydr. Striegel | Cable form  | Solitair          |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                            | Abmessung                   |
|------|----------|------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0280 | 2    | Flachkopfschraube DIN85        | Flatheaded bolt            | M4x40-4.8 Zn                |
| 2    | 301 0313 | 1    | Linsenschraube Kreuzschlitz-H  | Screw                      | M6x70-4.8-H Zn DIN7985      |
| 3    | 301 3006 | 2    | Sechskantschraube DIN933       | Screw                      | M6x25-8.8 Zn                |
| 4    | 303 0931 | 3    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut            | DIN985-NM6-8 Zn             |
| 5    | 303 1009 | 5    | Sechskantmutter                | Nut                        | M6 DIN934-8 Zn              |
| 6    | 305 8572 | 10   | Scheibe                        | Washer                     | 6,4 DIN9021 Zn              |
| 7    | 305 8573 | 5    | Scheibe                        | Washer                     | 6,5/13x1,25 St-Zn           |
| 8    | 305 9896 | 3    | Federring                      | Spring ring                | 6 DIN127 Zn                 |
| 9    | 317 9467 | 2    | Buchse                         | Bush                       | 14x2,5x23 Zn                |
| 10   | 323 3121 | 0    | Dichtungsschaumband            | Sealing tape               | 6,0x30x12m =1Rolle          |
| 11   | 373 0453 | 2    | Aderendhülse                   | Multicore cable end        | 0,75x8 grau                 |
| 12   | 373 0454 | 3    | Aderendhülse                   | Multicore cable end        | 0,50x6 weiß                 |
| 13   | 373 0769 | 1    | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting | M12x1,5                     |
| 14   | 373 0770 | 1    | Sechskantmutter                | Nut                        | PG9                         |
| 15   | 373 0771 | 1    | Initiator-Flanschdose mit      | Initiator                  | Anschlussleitung            |
| 16   | 373 1310 | 1    | Glasrohrsicherung              | Safety fuse                | 5x20 400mA flink            |
| 17   | 373 1367 | 1    | Sicherungshalter für           | Fuse carrier               | Glassicherung 6x20 bis 16 A |
| 18   | 373 2183 | 1    | Universalstecker               | Universal plug             | für Ziga.Anz.               |
| 19   | 373 4134 | 2    | Kabel                          | Cable                      | 2x0,75 S/W                  |
| 20   | 373 4704 | 1    | Betätigungshebel               | Operating lever            | Vestodur                    |
| 21   | 473 8082 | 1    | Hebel kurz                     | Lever                      | 30x8x190                    |
| 22   | 473 8083 | 1    | Hebel lang                     | Lever                      | 30x8x465                    |
| 23   | 573 4381 | 1    | Winkelsensor                   | Angle sensor               | 1-5V PBTP120                |
| 24   | 573 4492 | 1    | Verbindungskabel Analoganzeige | Connection cable           | 12m                         |
| 25   | 573 5090 | 1    | Prozess Controller             | Process control            | -                           |
| 26   | 573 5092 | 1    | Gehäuse                        | Housing                    | PS 135x132x80               |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1    | 573 6100 | 1    | Bedienterminal            | Operator terminal | LKT1 240x128 Pixel |
| 2    | 573 6101 | 1    | Bus-Abschlußstecker       | Bus-final plug    | 8-polig, R120 Ohm  |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|
| 1    | 373 2147 | 1    | Schutzkappe für Buchse    | Cap for bushing    |
| 2    | 573 6111 | 1    | Rumpfkabelbaum Pro        | Cable form         |
|      |          |      |                           | M8x1<br>Solitronic |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                        | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 1    | 373 2148 | 1    | Schutzkappe f. Buchse       | Cap for bushing        | M12x1 mit Halteband |
| 2    | 573 6122 | 1    | Verbindungsleitung 8-pol    | Connection cable       | 8m                  |
| 3    | 573 6127 | 1    | Spannungsversorgung Stecker | Power supply           | 4,5m Solitronic     |
| 4    | 573 6128 | 1    | Batteriemontagesatz         | Mounting set, batterie | 4m Solitronic       |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung              |
|------|----------|------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 301 0280 | 2    | Flachkopfschraube DIN85        | Flatheaded bolt | M4x40-4.8 Zn           |
| 2    | 301 0313 | 1    | Linsenschraube Kreuzschlitz-H  | Screw           | M6x70-4.8-H Zn DIN7985 |
| 3    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | DIN985-NM6-8 Zn        |
| 4    | 303 1009 | 3    | Sechskantmutter                | Nut             | M6 DIN934-8 Zn         |
| 5    | 305 8572 | 6    | Scheibe                        | Washer          | 6,4 DIN9021 Zn         |
| 6    | 305 8573 | 5    | Scheibe                        | Washer          | 6,5/13x1,25 St-Zn      |
| 7    | 305 9896 | 3    | Federring                      | Spring ring     | 6 DIN127 Zn            |
| 8    | 317 9467 | 2    | Buchse                         | Bush            | 14x2,5x23 Zn           |
| 9    | 373 4704 | 1    | Betätigungshebel               | Operating lever | Vestodur               |
| 10   | 473 8082 | 1    | Hebel kurz                     | Lever           | 30x8x190               |
| 11   | 473 8083 | 1    | Hebel lang                     | Lever           | 30x8x465               |
| 12   | 573 4381 | 1    | Winkelsensor                   | Angle sensor    | 1-5V PBTP120           |
| 13   | 573 6135 | 1    | Kabelbaum Wagen Solitair 10+12 | Cable form      | Solitronic             |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |            | Abmessung  |
|------|----------|------|------------------------------|------------|------------|
| 1    | 573 6136 | 1    | Kabelbaum hinten Solitair 12 | Cable form | Solitronic |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!

NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                             | Abmessung |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1    | 573 6149 | 1    | Blindstecker für Jobrechner | Blindstecker für Jobrechner | -         |
| 2    | 573 6151 | 1    | MDA-Jobrechner              | MDA-job computer            | -         |

D - Ersatzteilzeichnung noch nicht verfügbar!

GB - Spare parts drawing is not available yet!

F - Le dessin des pièces n'est pas encore disponible!


NL - Onderdelentekeningen zijn not niet aanwezig!

E - El dibujo de las piezas no está disponible!

DK - Reservedelstegning endnu ikke til rådighed!

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                       | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4    | Zylinderschraube          | Screw                 | M6x35-A2 DIN912           |
| 2    | 303 0800 | 4    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut       | DIN985-NM6 A2-70          |
| 3    | 305 9963 | 4    | Fächerscheibe             | Washer                | A6,4 DIN6798 A2           |
| 4    | 373 1330 | 1    | Sicherungsstreifen        | Stripe                | 40A 41x11x0,25            |
| 5    | 373 1910 | 2    | Gummitülle, blind         | Rubber bushing, blind | d=00,0                    |
| 6    | 573 6156 | 1    | Koppelbox komplett        | Coupling box          | Solitronic Solitair 10/12 |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1    | 301 5832 | 2    | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw            | M12x40-12.9  |
| 2    | 455 4001 | 1    | Klemmnabe-Schlepper       | Clamping hub - tractor | 8x32x38      |
| 3    | 455 4002 | 1    | Klemmnabe-Pumpe           | Clamping hub - pump    | 8x32x36      |
| 4    | 455 4003 | 2    | Zahnkranz                 | Gear rim               | ROTEX 55     |
| 5    | 455 4004 | 1    | Mittelstück-DKM           | Middle part-DKM        | ROTEX 55 Alu |



Замовлення запчастин

07.04


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1    | 301 5832 | 2    | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw            | M12x40-12.9  |
| 2    | 455 4002 | 1    | Klemmnabe-Pumpe           | Clamping hub - pump    | 8x32x36      |
| 3    | 455 4003 | 2    | Zahnkranz                 | Gear rim               | ROTEX 55     |
| 4    | 455 4004 | 1    | Mittelstück-DKM           | Middle part-DKM        | ROTEX 55 Alu |
| 5    | 455 4005 | 1    | Klemmnabe-Schlepper       | Clamping hub - tractor | 1 3/4 Z6     |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1    | 301 5832 | 2    | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw            | M12x40-12.9  |
| 2    | 455 4002 | 1    | Klemmnabe-Pumpe           | Clamping hub - pump    | 8x32x36      |
| 3    | 455 4003 | 2    | Zahnkranz                 | Gear rim               | ROTEX 55     |
| 4    | 455 4004 | 1    | Mittelstück-DKM           | Middle part-DKM        | ROTEX 55 Alu |
| 5    | 455 4006 | 1    | Klemmnabe-Schlepper       | Clamping hub - tractor | 1 3/4 Z20    |



Замовлення запчастин

07.04

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                     | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 2    | 301 5832 | 2    | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw         | M12x40-12.9  |
| 3    | 455 4002 | 1    | Klemmnabe-Pumpe           | Clamping hub - pump | 8x32x36      |
| 4    | 455 4003 | 2    | Zahnkranz                 | Gear rim            | ROTEX 55     |
| 5    | 455 4004 | 1    | Mittelstück-DKM           | Middle part-DKM     | ROTEX 55 Alu |